

 GEBERIT

# GEBERIT KUPATILA



DESIGN  
MEETS  
FUNCTION

## SERIJE ZA KUPATILO

- |    |                           |     |                        |
|----|---------------------------|-----|------------------------|
| 32 | GEBERIT ONE               | 170 | GEBERIT AQUACLEAN MERA |
| 46 | GEBERIT CITTERIO          | 172 | GEBERIT AQUACLEAN SELA |
| 56 | GEBERIT XENO <sup>2</sup> | 174 | GEBERIT AQUACLEAN TUMA |

68 GEBERIT MYDAY

78 GEBERIT ACANTO

88 GEBERIT ICON

104 GEBERIT VARIFORM

112 GEBERIT SMYLE

122 GEBERIT SELNOVA

OGLEDALA I  
ORMARIĆI SA  
OGLEDALOM144 GEBERIT OPTION I  
OPTION PLUS

## REŠENJA ZA TUŠ

158 GEBERIT SETAPLANO

160 GEBERIT SESTRA

162 GEBERIT CLEANLINE

164 GEBERIT ZIDNI SIFON

## TUŠ WC-I

- |     |                        |
|-----|------------------------|
| 170 | GEBERIT AQUACLEAN MERA |
| 172 | GEBERIT AQUACLEAN SELA |
| 174 | GEBERIT AQUACLEAN TUMA |

TIPKE ZA  
AKTIVIRANJE

178 GEBERIT TIPKE ZA AKTIVIRANJE

188 GEBERIT DUOFRESH MODUL

## SANITARNI MODULI

- |     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 190 | GEBERIT MONOLITH I<br>MONOLITH PLUS |
|-----|-------------------------------------|

## BOJE/MATERIJALI

TEHNIČKE  
INFORMACIJE

## POTREBE

- |    |                              |
|----|------------------------------|
| 8  | DIZAJN                       |
| 10 | ČISTOĆA                      |
| 14 | PRAKTIČNOST                  |
| 16 | UŠTEDA PROSTORA              |
| 20 | UDOBNOST                     |
| 24 | PRISTUPAČNOST                |
| 26 | ZATO ŠTO JE TO VAŠE KUPATILO |
| 28 | DESIGN MEETS FUNCTION        |





## OČEKUJEM VIŠE OD SVOG KUPATILA

Pitali smo kupce širom Evrope šta im je važno u kupatilu. Stalno su pominjali šest karakteristika: dizajn, čistoću, praktičnost, rešenja za uštedu prostora, udobnost i univerzalnost. Budući da svako ima različite prioritete, nudimo serije za kupatilo koje su posebno prilagođene različitim potrebama.

A to znači da možete da kreirate svoje kupatilo iz snova. I to uz proizvode koje karakteriše funkcionalni dizajn u svom najboljem izdanju i uz pouzdanu tehnologiju koja pruža najviši nivo stručnosti u sanitarnoj tehnici. Geberit proizvodi vam nude sve funkcije lične velnes zone i dizajn kupatila koji je u potpunosti u skladu sa vašim stilom. Uživajte u kupatilu koje ispunjava vaše potrebe i prevazilazi vaša očekivanja!

**DIZAJN**

Jednostavan i bezvremenski izgled koji se lako kombinuje – za sve one koji očekuju modernu eleganciju i raznovrsnost boja i materijala.

**ČISTOĆA**

Pametni proizvodi koji se praktično i ne prljaju i lako se čiste – za sve one koji žele da svedu čišćenje na minimum.

**PRAKTIČNOST**

Proizvodi koji se lako koriste – za sve one koji tragaju za optimalnom funkcionalnošću posle proširenja ili renoviranja.

**UŠTEDA PROSTORA**

Pametne funkcije i proizvodi koji pružaju dodatni prostor – za sve one koji ne žele da izgube funkcionalnost i prostor za odlaganje.

**UDOBNOST**

Proizvodi koji pružaju udobnost i higijenu u kupatilu – za sve one koji žele dodatnu svežinu, udobnost i čistoću.

**UNIVERZALNOST**

Olkšan pristup, kupatila sa tušem u ravni poda – za sve one koji tragaju za univerzalnim dizajnom, bez obzira na potrebe i uzrast.



DIZAJN

## IZUZETNO MI JE VAŽAN SAVRŠEN DIZAJN KUPATILA

Muzej dizajna u Londonu, muzej Bauhaus u Berlinu i Muzej dizajna u Cirihu: inspirativne posete izložbama su za mene, lično, najbolji deo putovanja. Ideje i inspiraciju koje pronalazim u njima primenjujem kod kuće. I u kupatilu dajem prioritet konceptu savršeno uklopljenog dizajna.

Geberit kupatila

Geberit rešenja upečatljivog dizajna obuhvataju veliki broj opcija uz pomoć kojih će i najmanji detalj u kupatilu biti moderan i elegantan. Proizvodi i rešenja redovno dobijaju renomirane nagrade za dizajn, kao što su nagrada Red Dot i nagrada iF Design. Uz brojne oblike, materijale i površine, kao i konstantno usavršavanje obrade, Geberit je neprikosnoven u svakom dizajnerskom konceptu.

### GEBERIT TIPKE ZA AKTIVACIJU

Geberit tipke za aktivaciju daju kupatilu jedinstven izgled. Bezobzirano to da li su kružnog ili geometrijskog oblika, vrhunski materijali i moderni završni slojevi ulepšavaju svako kupatilo.



SIGMA21



SIGMA50

### GEBERIT AQUACLEAN

Vanvremenski, elegantan dizajn i tehnologija skrivene montaže su razlozi zbog kojih su Geberit AquaClean tuš WC-i nezamenljivi deo svakodnevnog života i koji plene kako izgledom tako i funkcijama. Moderna i elegantna WC šolja je opremljena izuzetnim funkcijama.



↑  
GEBERIT AQUACLEAN SELA  
Klasične funkcije tuš WC-a jednostavnog i elegantnog dizajna namenjenog estetama kojima je stil najvažniji.



### GEBERIT ONE

Umivaonik Geberit ONE privlači svojom jednostavnom elegancijom i dizajnom koji u potpunosti koristi prednosti predzidne konstrukcije. Savršenu estetiku ne narušava ni postolje za otvor za armaturu, niti vidljivi preliv.

ČISTOĆA


# KOJI JE NAJBOLJI NAČIN DA REŠITE PROBLEM SA KOSOM I PRLJAVŠTINOM?

Ponekad mi dođe da počupam sebi kosu: svaki put kada se tuširam, osećam da se moj partner nervira jer moja kosa zapuši odvod tuša i veoma se teško uklanja. Koja rešenja za lakše čišćenje i održavanje kupatila mogu da koristim?



Geberit kupatila

Kosa u kupatilu je dosadna i zapušava odvode tuša i umivaonika. Geberit pruža opcije za odvod koje lako i elegantno otklanjaju ovaj problem uz jednostavno čišćenje.



←  
REŠETKA ZA HVATANJE  
NEČISTOĆA

Brojna Geberit rešenja za odvod imaju rešetku za hvatanje nečistoća koja štiti odvod.

→  
ČIST TUŠ PROSTOR  
Geberit CleanLine tuš kanal je savršeno rešenje za tuš prostor u ravni poda jer se izuzetno lako čisti.




#### GEBERIT CLEANLINE TUŠ KANAL

Rešetka za hvatanje nečistoća Geberit CleanLine tuš kanala pouzdano sakuplja kosu. Može da se izvadi i očisti jednim potezom. I profil odvoda elegantnog tuš kanala se takođe lako čisti: za razliku od ostalih rešenja, nema skrivenih delova kojim se teško pristupa. To znači da prljavština i bakterije ne mogu da se talože. Savršeno ćete očistiti otvor samo jednim brisanjem.

GEBERIT PREGRADNI ZID ZA TUŠ  
Geberit pregradni zid za tuš prostor je postavljen u predzidnoj konstrukciji bez vidljivih spojnih elemenata ili profila. To znači da ne postoje prepreke koje otežavaju čišćenje.

Svi žele da im kupatilo bude savršeno čisto i uredno, ali niko ne uživa u procesu čišćenja. Zato Geberit nudi pametna rešenja koja olakšavaju čišćenje i održavanje i značajno smanjuju formiranje naslaga.



#### AKTIVIRANJE ISPIRANJA BEZ DODIRA

Tipka za beskontaktno aktiviranje ispiranja manje se prlja i smanjuje rizik od prenosa bakterija.



#### WC SEDIŠTA SA FUNKCIJOM QUICKRELEASE ČIŠĆENJE BEZ SKRIVENE PRLJAVŠTINE

Podignite poklopac, obrišite, vratite poklopac na mesto: brza demontaža sedišta i poklopca omogućava da WC šolja bude u potpunosti čista.


GEBERIT TURBOFLUSH

#### TEMELJNO ISPIRANJE SA ASIMETRIČNOM VOĐICOM ZA VODU




Taho i temeljno ispiranje izuzetnih performansi: asimetrična unutrašnjost inovativne Geberit TurboFlush tehnologije ispiranja zasniva se na WC šolji koja uopšte nema ivice i koja smanjuje neophodno čišćenje na minimum.

←  
OPTIMIZOVAN PROTOK VODE  
Voda izlazi sa strane i u kombinaciji sa asimetričnom WC šoljom omogućava spiralni protok vode.



#### RIMFREE® WC ŠOLJE JEDNOSTAVNIJE ČIŠĆENJE BEZ UNUTRAŠNJE IVICE

Rimfree® WC šolje bez unutrašnje ivice ispunjavaju savremene standarde u pogledu higijene i jednostavnosti čišćenja. Tehnologija ispiranja sa vođicom omogućava potpuno dinamičko ispiranje i smanjuje potrebu za čišćenjem – čak i sa samo delimičnim ispiranjem.



PRAKTIČNOST

# MOJE KUPATILO ME RAZUME

Volim da obavljam jutarnje rituale u kupatilu bez razmišljanja. Cenim inovativne funkcije i pametna rešenja koja mi olakšavaju svakodnevne rutine. Kako celo kupatilo može da postane praktičnije?

Geberit kupatila

Geberit razvija inovativne proizvode i rešenja zbog kojih su aktivnosti u kupatilu jednostavne i praktične. Klijenti ih koriste bez ikakvog napora i zabune, a predstavljaju i pravu dodatnu vrednost.



## SAMOSTALNO ZATVARANJE

Izdržljivi Geberit Softclose mehanizam zatvara poklopac WC šolje polako i tiho. Čak i ako se prebrzo pomera, polako se spušta i tiho se zatvara. Korisnici mogu da budu opušteniji u kupatilu, a površine sedišta, poklopca i WC šolje su zaštićene.



## INTUITIVNO DALJINSKO UPRAVLJANJE

### JASNA KORISNIČKA UPUTSTVA

Daljinska kontrola za Geberit tuš WC je intuitivnog dizajna. Na dugmadima se nalaze jasni simboli koji mogu da se koriste bez potrebe za objašnjenjem. Na zadnjoj strani možete da izaberete i sačuvate podešavanja za pojedinačne korisnike.



BEZ POTREBE ZA OBJAŠNJENJEM  
Ne treba vam korisničko iskustvo da biste upravljali Geberit AquaClean tuš WC-om.  
↓

UŠTEDA PROSTORA


# GDE ĆU DA STAVIM SVE SVOJE DRAGOCENOSTI ZA KUPATILO?

Kutijice, tubice i boćice, sunđeri i četke: obožavam kozmetičke proizvode. Ali kako ću da smestim svu kozmetiku u kupatilo? I kako ću da pronađem omiljene proizvode kada mi ponovo budu potrebni?



Geberit kupatila

Uvek želite još prostora u kupatilu. Ali skoro nijedno kupatilo nije onoliko prostrano koliko bismo mi to voleli. Geberit nudi nameštaj koji omogućava uštedu prostora. Na policama je dostupan prostor savršeno iskorišćen i olakšava vam da uredno odlažete stvari.



#### PROSTOR ZA ODLAGANJE BEZ PREKIDA

Geberit VariForm ormarići za umivaonik privlače svojim kompaktnim spoljnim dimenzijama i neverovatnom količinom prostora za odlaganje koji može da se proširi novim elementima bez prekida. Različiti rasporedi i podela unutrašnjeg prostora mogu da se prilagode ličnim potrebama.



#### GEBERIT ONE UGRADNA ARMATURA

Ugradna armatura obezbeđuje dodatni prostor na umivaoniku. Postolje za armaturu nije potrebno, pa je umivaonik dizajniran bez ikakvih prekida.

Geberit nudi mnogo inovativnih rešenja koja omogućavaju optimalno korišćenje prostora u kupatilu. Omogućavaju i da kupatilo bude uredno i sređeno čak i kada je malo.

## UGRADNA POLICA ZA ODLAGANJE

## SLOBODA POKRETA POD TUŠEM

Geberit ugradna polica za odlaganje omogućava da vam kozmetika bude nadohvat ruke pod tušem, bez ograničavanja slobode pokreta.

**GEREIT ZIDNI ODVOD**

Pošto je odvod tuša sakriven, tuševi u ravni poda mogu da se koriste baš onako kako su zamišljeni. Pod ispod tuša predstavlja jednu neprekidnu celinu.

←  
INTEGRISAN U PREDZIDNU  
KONSTRUKCIJU


Pošto je izlaz sa poda premešten u zid, na zidu se vidi samo poklopac koji može da se skida.

## ORMARIĆ SA OGLEDALOM

## PUNO PROSTORA U PREDZIDNOJ KONSTRUKCIJI



Geberit ONE ormarić sa ogledalom je integriran u predzidnu konstrukciju i minimalno izlazi ispred zida. Daje kupatilu raskošan izgled i nudi puno prostora za odlaganje, bez smanjivanja prostora.



## VERTIKALNE POLICE

## VISOKI ELEMENTI ZA DODATNI PROSTOR ZA ODLAGANJE



Vertikalne police na izvlačenje dokazuju svoju vrednost u kuhinji već duže vreme, ali sada polako pronalaze svoju primenu i u kupatilu. I to sa dobrom razlogom: visoki ormarići Geberit Acanto sa vertikalnim policama na izvlačenje nude veliki prostor za odlaganje bez zauzimanja previše prostora na podu. Zahvaljujući mehanizmu na izvlačenje, kozmetički proizvodi mogu da se uredno odlažu i da uvek budu nadohvat ruke.


UDOBNOST

# PONEKAD MI MOJA SESTRA BAŠ SMETA

Svakog jutra moja sestra žuri u kupatilo baš pre nego što ja želim da uđem. A kada konačno završi, užasno miriše i ja ništa ne mogu da uradim osim da zadržim dah. Zar neprijatni mirisi ne mogu da nestanu?



Geberit DuoFresh uklanja neprijatne mirise pre nego što se prošire kroz kupatilo. Jedinice za izvlačenje neprijatnih mirisa mogu da se ugrade direktno iza tipke za aktiviranje i već su integrisane u brojne Geberit AquaClean tuš WC-e.



←  
**JEDNOSTAVAN PRISTUP**  
Keramičkom sačastom filteru i dodatku za postavljanje uložaka za dezinfekciju se lako pristupa iza tipke za aktivaciju.

←  
**EFIKASNO I TIHO**  
Vazduh se temeljno čisti u keramičkoj sačastom filteru. Tih ventilator usmerava prečišćen vazduh u prostoriju.

## GEBERIT DUOFRESH JEDINICA ZA IZVLAČENJE NEPRIJATNIH MIRISA

Geberit DuoFresh je koristan za sva čula. Jedinica za izvlačenje neprijatnih mirisa se automatski pokreće jer se registruje kada neko sedne na WC šolju. Izvlači vazduh direktno iz WC šolje i zatim vraća pročišćen vazduh u prostoriju. DuoFresh modul se lako integriše u Geberit Sigma ugradni vodokotlič.



## RAZNOVRSNOST DUOFRESH DIZAJNA

DuoFresh jedinica za izvlačenje neprijatnih mirisa može da se kombinuje sa svim mehaničkim tipkama za aktivaciju od Geberit Sigma01 do Sigma50 serije.

Često vrlo male stvari prave veliku razliku između standardne i izuzetne udobnosti i svežine. Uz Geberit dobijate dodatnu udobnost u svom kupatilu – uz velnes funkcije bez kojih ubrzo nećete moći da zamislite svoj život.

## TEHNOLOGIJA TUŠ WHIRLSPRAY

**PATENTIRANO  
TEMELJNO ČIŠĆENJE**

Patentirana tehnologija tuša WhirlSpray dinamički obogaćuje vodu iz tuša vazduhom. Pruža ciljano i temeljno, ali istovremeno i nežno čišćenje uz malu potrošnju vode. Osećaćete se sveže i čisto tokom celog dana.



## ZAGREVANJE WC SEDIŠTA

**AUTOMATSKO  
ZAGREVANJE DO PRIJATNE  
TEMPERATURE**

←  
POKREĆE SE POMOĆU SENZORA  
BLIZINE

Grejanje WC sedišta automatski se pokreće zahvaljujući senzoru blizine.

Funkcija grejanja WC sedišta zagreva sedište do prijatne temperature u pravo vreme. Tokom hladnijih meseci više niko ne mora da sedne na hladno sedište WC šolje. Tokom toplijih meseci funkcija može da se deaktivira.

## SETAPLANO PODLOGA ZA TUŠ PROSTOR OTPORNA NA KLIZANJE

**GLATKA I PRIJATNA  
POVRŠINA**

Nova Geberit Setaplano tuš podloga izrađena je od izdržljivog materijala izuzetnog kvaliteta. Za razliku od metala, stakla ili keramike, svilenkasta je i topla na dodir. Otporna je na grebanje i klizanje zahvaljujući specijalnom mineralnom materijalu.



## ORIJENTACIJA

**DISKRETAN VODIČ  
U MRAKU**

Geberit svetlo za orijentaciju podesivo u sedam boja. Uključuje se automatski kada se približite WC šolji i služi za orijentaciju u kupatilu tokom noći. Njegovo diskretno svetlo olakšava korisniku da ponovo zaspí. Svetlo za orijentaciju dolazi uz AquaClean modele tuš WC šolja, DuoFresh jedinicu za ventilaciju neprijatnih mirisa i sanitарne module Geberit Monolith Plus.

**PRISTUPAČNOST**

## ŽELIM KUPATILO ZA CEO ŽIVOT

Kao sportisti amateru, važno mi je da budem u pokretu. Ali šta ako vremenom postanem manje pokretan? Zato preventivno želim da opremim kupatilo na način koji će mi omogućiti optimalno korišćenje i lak pristup i u budućnosti.

Geberit kupatila

Novo kupatilo trebalo bi da zadovolji vaše zahteve za narednih 25 godina i da bude dovoljno fleksibilno da se prilagodi vašim potrebama kako se one vremenom budu menjale. Zato je važno planirati unapred. Geberit nudi opremu za kupatila i ugradne sisteme koji obezbeđuju komfor u svakoj situaciji.



### REŠENJA ZA TUŠEVE U RAVNI PODA

Tuševi u ravni poda su važna stavka u dobro osmišljenim kupatilima jer pružaju više udobnosti i izgledaju bolje. Geberit Sestra ima teksturu površine koja je prijatna na dodir i izuzetno je otporna na klizanje, što garantuje najviši nivo bezbednosti tokom tuširanja.

### NAKNADNO PODEŠAVANJE VISINE **LAKO PODESIVA** VISINA WC ŠOLJE

Sofisticirana tehnologija instalacije Geberit ONE WC šolje omogućava podešavanje visine WC šolje čak godinama nakon montaže. Naročita pogodnost leži u činjenici da nisu potrebne nikakve modifikacije u predzidnoj instalaciji jer se tehnika za podešavanje visine nalazi u samoj WC šolji. Na taj način se postiže fleksibilnost za vreme koje dolazi.





## DIZAJN

Geberit razvija proizvode za kupatilo u skladu sa principom Design Meets Function – lep izgled i savršena funkcionalnost idu ruku pod ruku.



## KOMFOR

Geberit rešenja za komfor pretvaraju vaše kupatilo u velnes oazu, pružajući vam mir i pauzu od svakodnevne rutine.



## ČISTOĆA

Geberit će vam uštedeti vreme za čišćenje i pomoći da vaše kupatilo bude sređeno i čisto uz minimalan napor.



## UNIVERZALNOST

Uz Geberit možete planirati kupatilo i učiniti ga praktičnim u svakoj situaciji i spremnim da odgovori na vaše potrebe u svakom trenutku.



## UŠTEDA PROSTORA

Uz Geberit nameštaj za kupatilo savršeno ćete iskoristiti prostor u kupatilu i pronaći jedinstvena rešenja čak i za najzahtevnije osnove i dimenzije kupatila.



## PRAKTIČNOST

Geberit vas podržava u svakodnevnim ritualima u kupatilu funkcijama bez kojih ne želite da živite. Potpuno razumljivo.

# ZATO ŠTO JE TO VAŠE KUPATILO

Želite da vaše kupatilo izgleda dobro i da svakodnevno poboljšava kvalitet vašeg života. U Geberitu ćete pronaći dizajnerska rešenja i funkcije koje čine život udobnjim, jednostavnijim i lepšim. Možete biti sigurni da će se WC šolje, nameštaj za kupatilo i sanitarna tehnika u pozadini uklopati savršeno.

SAVRŠENA RAVNOTEŽA

# DESIGN MEETS FUNCTION

Naša posvećenost dizajnu i tehnologiji pomaže nam da inspirišemo i podstičemo ljudе širom sveta. Naše sveobuhvatno znanje i praksa duga skoro 150 godina garantuju da naši proizvodi ne samo da lepo izgledaju, već zaista čine život lakšim i udobnijim.

DESIGN  
MEETS  
FUNCTION

Geberit proizvodi su napravljeni odgovorno, od lepih i izdržljivih materijala i predstavljaju savršenu ravnotežu elegantnog dizajna i izvanredne funkcionalnosti. Laki su za čišćenje, jednostavni za korišćenje i veoma su udobni.

**Design Meets Function** je slogan koji smo osmisili jer reflektuje ovu kombinaciju izuzetne funkcionalnosti i prelepog dizajna za celo kupatilo.

## GEBERIT JE LIDER NA EVROPSKOM TRŽIŠTU...

... sanitarnih proizvoda jer pruža dodatnu vrednost kako u oblasti sanitarne tehnike, tako i u pogledu proizvoda za kupatilo.

Geberit je globalni ambasador kvaliteta sa predstavništva u više od 50 zemalja i 29 proizvodnih pogona širom sveta. Glavno sedište se nalazi u Rappersvil-Jona u Švajcarskoj, gde je Kaspar Melchior Albert Geberit osnovao kompaniju 1874. godine.

*Više od 12.000 zaposlenih je posvećeno cilju da potrošačima pruža inovativne, održive i izdržljive proizvode najvišeg kvaliteta.*

Geberit se ponosi svojim inovativnim sposobnostima koje omogućavaju i podržavaju najrazličitija istraživanja i razvojne aktivnosti. Korisnici mogu da budu sigurni da će novi proizvodi zadovoljiti njihove potrebe, kao i najviše standarde u pogledu kvaliteta.

A large, high-contrast black and white photograph occupies the left two-thirds of the page. It shows a close-up, slightly angled view of a Geberit toilet brush holder. The holder is made of a light-colored, possibly ceramic or stainless steel, material with a smooth, curved design. A dark, ribbed toilet brush is inserted into its slot. The background is dark and out of focus.

## SERIJE ZA KUPATILO

Za jedinstvena kupatila sa karakterom: Geberit serije za kupatilo kreiraju ambijente u kojima mogu da se ispunе svi zahtevi i želje. One nude kreativnu slobodu tako da vaš lični stil može da postane realnost.



# GEBERIT ONE

U seriji Geberit ONE spojili smo sanitarnu i dizajnersku ekspertizu. Zbog toga je Geberit ONE prvo potpuno integrисano i celokupno rešenje za kupatilo. To smo postigli integracijom mnogih elemenata iza zida. Geberit ONE je pametno uklopljen sistem koji pruža pregršt očiglednih i skrivenih pogodnosti – veći stepen čistoće, više prostora i fleksibilnost u kupatilu.  
*Funkcionalni dizajn za bolji kvalitet života.*



DIZAJN



ČISTOĆA



PRAKTIČNOST



UDOBNOST



PRISTUPAČNOST





# GEBERIT ONE PROSTOR OKO UMIVAONIKA

Prostor oko umivaonika je najčešće centralna tačka u kupatilu. Ako je taj deo kupatila uredan, to se preslikava na čitavu prostoriju. Geberit ONE to omogućava zahvaljujući svom minimalističkom izgledu. Prostor oko umivaonika dodatno očarava funkcionalnim dizajnom i pametnim funkcijama.



Skriveni preliv



KeraTect®

Geberit kupatila



Geberit ONE umivaonik je dostupan u dva modela – samostalno ili kao komplet sa ormarićem – i u četiri veličine. Sa dubinom od samo 40cm, zauzima vrlo malo prostora. Jedna od najvećih prednosti Geberit ONE serije je odvod umivaonika. Zbog toga što je pametno smešten na zadnjem delu umivaonika, nije direktno izložen mlazu vode, što sprečava formiranje kamenca i vodenih naslaga. Poklopac odvoda se može ukloniti jednim pokretom ruke, nakon čega se integrisana rešetka za hvatanje nečistoća može ukloniti i očistiti.

- 1 Samostojeći Geberit ONE umivaonik.
- 2 Zidna armatura geometrijskog dizajna.
- 3 Poklopac se može ukloniti jednim pokretom ruke.
- 4 Zidna armatura okruglog dizajna.
- 5 Rešetka za hvatanje nečistoća je jednostavna za čišćenje.

## INTEGRISANA PREPREKA ZA NAKIT



↑  
Ako vam komad nakita slučajno sklizne u odvod, specijalno dizajnirana prepreka za nakit će ga zadržati.

# GEBERIT ONE ORMARIĆ ZA UMIVAONIK I ORMARIĆ SA OGLEDALOM



1



2

**BOJE I ZAVRŠNA OBRADA GEBERIT ONE NAMEŠTAJA ZA KUPATILO**

**TELO/PREDNJA STRANA**



bela, visoki sjaj



orah, struktura drveta

## SENZACIONALNO MNOGO PROSTORA

Ormarići za umivaonik Geberit ONE duboki su samo 40 cm a dostupni su u nekoliko širina. U isto vreme, pružaju veliki prostor za odlaganje koji znatno nadmašuje ono što nude klasični modeli standardne dubine od 48 cm. Ova ogromna prednost u prostoru za odlaganje postignuta je izmeštanjem sifona u funkcionalnoj kutiji u predzidnoj instalaciji. Ormarići za umivaonik su dostupni u dve boje – orah furnir sa efektom pravog drveta i bela visoki sjaj.

Ormarić sa ogledalom nije integriran u predzidnu instalaciju samo iz estetskih već i iz praktičnih razloga. Zahvaljujući jedva vidljivom izlazu ispred zida, Geberit ONE ormarić sa ogledalom nestaje iza zida, a dostupan je u četiri dimenzije. Na taj način kupatilu pruža osećaj prostranstva. Mat završna obrada na rubu ogledala sprečava mrlje od otisaka prstiju i predstavlja još jedan koristan detalj koji dodatno štedi vreme potrebno za svakodnevno održavanje i čišćenje kupatila.



Otporno na vlagu



Softclose fioke/ladice

1 Prilagodljiv prostor za odlaganje.

2 Izgleda kao da lebdi u vazduhu zahvaljujući postavljanju u zid.



# GEBERIT ONE WC ŠOLJA I BIDE



Geberit ONE konzolna WC šolja i bide su dizajnerski upareni, elegantni i savršenih dimenzija. Podizanje poklopca WC šolje dovodi do pravog eureka momenta – asimetrična unutrašnja geometrija bez ivica omogućava izuzetno tiho i temeljno čišćenje WC šolje pomoću TurboFlush tehnologije. Zahvaljujući sofisticiranoj tehnologiji montaže, visina WC šolje se može podešiti bez otvaranja pregradnog zida, čak godinama nakon prvog montiranja.

## ČISTOĆA I INTEGRISANA FLEKSIBILNOST



↑  
Poklopac se može ukloniti radi lakšeg čišćenja.



↑  
Jednostavno uklanjanje WC sedišta i poklopca.

# GEBERIT REŠENJA ZA TUŠ

Kada je u pitanju tuš prostor, Geberit ima rešenja za različite zahteve. Tuševi u ravni poda su naročito popularni. Postoji veliki izbor inovativnih rešenja koja su savršeno skrojena za Geberit ONE. Integrисana Geberit pregrada za odlaganje istovremeno štodi prostor i sprečava naslage vode i gomilanje prljavštine.



1 Geberit pregradni zid za tuš ima jednostavan dizajn i lak je za čišćenje.

2 Pregrada za odlaganje

3 Geberit integrисana polica za odlaganje dolazi uz klizajuća vrata sa ogledalom.



# GEBERIT CITTERIO

Dizajnerska kolekcija Geberit Citterio kombinuje neobične oblike sa posebnim materijalima što daje poseban dizajnerski potpis. Vrhunska serija za kupatilo oslikava jedinstveni stil poznatog arhitekte i dizajnera Antonija Ćiterija: neverovatna originalnost udružena sa vanvremenskom elegancijom i kvalitetom.

Harmonična kombinacija više različitih dizajna.



DIZAJN



ČISTOĆA



UDOBNOST



# UMIVAONICI GEBERIT CITTERIO



KeraTect®

Geberit kupatila

Umivaonike iz Geberit Citterio serije za kupatilo karakteriše jednostavna i vanvremenska elegancija nepogrešivog italijanskog dizajna.

Unutrašnji deo umivaonika uokviren je simetričnim linijama čime se obezbeđuje puno prostora za sam umivaonik. Savršeno dizajniran i posebno razvijen keramički poklopac za odvod elegantno

se uklapa u sam dizajn umivaonika. Ništa ne može da poremeti estetiku umivaonika jer njihov dizajn ne predviđa otvor za preliv, a to omogućava patentirani Geberit priključak za umivaonik Clou.



1 Blago zaobljena unutrašnja ivica umivaonika predstavlja uzbudljiv kontrast u odnosu na spoljnju geometrijsku formu.  
2 Nadgradni umivaonici jednostavnog i prirodnog oblika zaista privlače pažnju. **3** Odgovarajući ormarići za umivaonik omogućavaju da kozmetički proizvodi uvek budu nadohvat ruke. **4** Umivaonici, kupatilski nameštaj i osvetljena ogledala. **5** Geberit Citterio nudi elegantna rešenja kada nemate previše prostora, na primer, u kupatilima za goste.  
**6** Moderan prostor za odlaganje za elegantan dizajn kupatila.


# GEBERIT CITTERIO

## KUPATILSKI NAMEŠTAJ

### ORIGINALNI SJAJ ITALIJANSKOG DIZAJNA

Rešenja sa velikim prostorom za odlaganje dopunjuju prirodnu eleganciju Geberit Citterio elemenata za kupatilo. Ova dizajnerska serija izdvaja se po svojoj jedinstvenoj estetici.

Završna obrada ormarića za umivaonike Geberit Citterio je jedinstvena, baš kao i vi. Visokokvalitetne staklene zaštitne ploče u nijansama koje se uklapaju sa bojom nameštaja pružaju dodatni sjaj Geberit Citterio kupatiskom nameštaju. Kombinacija drveta i stakla čini da ova serija istovremeno bude i uzbudljiva i elegantna. Sve je to zaokruženo modernim ručicama u boji šampanjca.



1



2




3


### BOJE KUPATILSKOG NAMEŠTAJA GEBERIT CITTERIO



braonsivo staklo  
hrast bež,  
struktura drveta



crno staklo  
hrast sivobraon,  
struktura drveta



U boji šampanjca





KeraTect®

Rimfree®

Geberit kupatila



Zaobljene, glatke linije Geberit Citterio Rimfree® WC šolja i bidea savršeno se uklapaju u dizajn serije. Nude kombinaciju vizuelne i funkcionalne jednostavnosti.

# GEBERIT CITTERIO WC ŠOLJE I BIDEI



Skriveno kačenje



Skrivena podna  
montaža



SoftClose



Količina vode za  
ispiranje



Izdignuto od poda





Geberit kupatila

# GEBERIT XENO<sup>2</sup>

Dizajnerski asortiman Geberit Xeno<sup>2</sup> predstavlja sinonim za arhitektonski minimalizam. Jasne geometrijske linije spolja, a nežni, prirodni oblici unutra. Ova kombinacija dovodi do iznenađujućih rezultata, kako u pogledu izgleda, tako i u pogledu funkcionalnosti. Geberit Xeno<sup>2</sup> može da se pohvali savršeno usaglašenim širokim asortimanom koji čine pametni, dobro osmišljeni elementi kreirani identičnim dizajnerskim jezikom. **Harmonična kombinacija više različitih elemenata.**



DIZAJN



ČISTOĆA



UDOBNOST



# GEBERIT XENO<sup>2</sup> UMIVAONICI



Minimalistički i superiorni dizajn, praktične i raznovrsne funkcije: to je Geberit Xeno<sup>2</sup>.

KeraTect®

Pored prirodno jednostavnih linija, umivaonike Geberit Xeno<sup>2</sup> karakteriše blago izdignuto postolje za otvor za armaturu i uska platforma do ivice umivaonika. Pošto ne postoji otvor za preliv, estetika linija unutrašnjeg dela umivaonika nije isprekidana. Vrlo čist dizajn donosi prednosti u pogledu higijene i lakoće čišćenja.



1 Blago zaobljena linija umivaonika predstavlja uzbudljiv kontrast u odnosu na čistu geometrijsku formu spoljašnjeg dela umivaonika. 2 Jasan fokus: kupatilski nameštaj i WC šolje se savršeno uklapaju sa umivaonicima. 3 Geometrijski dizajn serije za kupatila Geberit Xeno<sup>2</sup> za moderna kupatila. 4 Izdignuto postolje za otvor za armaturu je privlačnog i praktičnog dizajna. 5 Izuzetno: asimetrični oblik umivaonika sa policom sa bočne i zadnje strane. 6 Asimetrični oblik umivaonika omogućava interesantna rešenja, čak i u malim prostorima.

# UMIVAONICI TANKIH IVICA GEBERIT XENO<sup>2</sup>



Skriveni preliv



Mineralni materijal

1

## Tanke ivice za ekskluzivan izgled umivaonika

Umivaonici Geberit Xeno<sup>2</sup> napravljeni su od čvrstog materijala Varicor® i izdvajaju se po svojoj izuzetno tankoj ivici. Zajedno sa odgovarajućim kupatiskim nameštajem postiže se ekskluzivan izgled kupatila u kom su oblasti oko umivaonika istovremeno prostorne i laganoj izgleda. Izuzetni detalji, poput integrirane svetlosne trake ispod umivaonika, ističu dizajn na pravi način.



2



3



4



5

**1** Elegantna oblast oko dvostrukog umivaonika sa svetlosnom trakom koja je diskretno ugrađena između umivaonika i ormarića za umivaonik. **2** Ormarići za umivaonik mogu da se kombinuju i sa funkcionalnim držačem za peškire iz Geberit assortimenta dodatne opreme za kupatilo. **3** Mechanizam otvaranja laganim pritiskom omogućava lako otvaranje i zatvaranje fioka. **4** Svetlosna traka osvetljava i ormariće za umivaonik, koji mogu da se postave na različite načine. **5** Privlačna i prostrana oblast oko umivaonika sa zidnim armaturama i odgovarajućim ogledalom sa osvetljenjem.

# GEBERIT XENO<sup>2</sup> KUPATILSKI NAMEŠTAJ



1

1 Raznovrsne fioke sa mehanizmom za otvaranje laganim pritiskom omogućavaju red i praktičnost u kupatilu. 2 Osvetljena ogledala Geberit Xeno<sup>2</sup> pružaju ambijentalno, indirektno ili direktno svetlo za nanošenje šminke i brijanje. 3 Elegантne prednje strane nameštaja ističu lagani dizajn serije kupatilskog nameštaja.

## ELEGANTNA LINIJA SA PAMETNIM DETALJIMA

Elegantan kupatilski nameštaj Geberit Xeno<sup>2</sup> prati geometriju keramike čime se postiže minimalistički utisak. Elegantne prednje strane nameštaja ističu lagani dizajn serije. Ormarići za umivaonik bez ručki naglašavaju minimalistički dizajn sa funkcionalnim mehanizmom za otvaranje laganim pritiskom koji garantuje laku upotrebu. Nameštaj nudi veliki prostor za odlaganje, sa praktičnim funkcijama poput podloge protiv klizanja i pametnih rešenja za organizovanje dodatne opreme za kupatilo. Integrисano LED osvetljenje omogućava dobar uvid u unutrašnjost gornjih fioka.

## ELEGANTNE STAKLENE ZAŠТИTNE PLOČE

Staklene zaštitne ploče ističu elegantni izgled i pružaju dugotrajanu zaštitu za gornje površine umivaonika i bočnih ormarića. Praktičnost i preciznost objedinjene u visokom ormariću od 170 cm. Istaknute detalje karakterišu različite staklene police, veliko unutrašnje ogledalo, integrisane profilne ručke i praktičan SoftClose sistem sporog zatvaranja. Ormarić za umivaonik za pranje ruku i visoki ormarić dostupni su sa vratima koja se otvaraju udesno ili uлево.

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> OSVETLJENA OGLEDALA PRAVE POSEBNU ATMOSFERU

Odgovarajuća ogledala sa LED osvetljenjem strogoprati geometrijske linije Geberit Xeno<sup>2</sup> serije. Dostupna za sve Xeno<sup>2</sup> umivaonike u širinama od 40 do 120 cm, omogućavaju da umivaonik bude u centru pažnje uz ambijentalno, indirektno svetlo. Tokom nanošenja šminke ili brijanja direktno svetlo koje osvetljava odozgo može da se aktivira preko senzorskog prekidača sa funkcijom za prigušivanje svetla. Da biste uvek imali jasan pogled, površina ogledala ima funkciju zagrevanja radi sprečavanja zamagljivanja.




2



3

## BOJE GEBERIT XENO<sup>2</sup> KUPATILSKOG NAMEŠTAJA

### TELO/PREDNJA STRANA



bela, visoki sjaj

bela, mat

sivo-bež, mat

scultura siva,  
struktura drveta

Otporno na vlagu



SoftClose fioke



Otvaranje laganim pritiskom

# GEBERIT XENO<sup>2</sup> WC ŠOLJE I BIDEI



**Geberit Xeno<sup>2</sup> WC šolje i bidei  
upotpunjaju moćan dizajn  
umivaonika.**

Konture sa jasnim ivicama, prostrane, glatke i zatvorene spoljne površine, kao i sakriveno kačenje, glavne su karakteristike WC šolja i bidea Geberit Xeno<sup>2</sup>, što ih čini lakšim za čišćenje. U skladu sa tim, Geberit Rimfree<sup>®</sup> WC šolje montiraju se sa ravnim integrisanim sedištem sa SoftClose sistemom sporog zatvaranja.



Skriveno kačenje



SoftClose



Količina vode za ispiranje



Izdignuto od poda



QuickRelease funkcija brze demontaže WC sedišta

**KeraTect<sup>®</sup>**

**Rimfree<sup>®</sup>**



Geberit kupatila

## GEBERIT MYDAY

Dizajnerski assortiman Geberit myDay je impresivan zahvaljujući svojim blagim, prirodnim, ali veoma nežnim linijama. To stvara prirodnu estetiku koja budi dobar osećaj u vama jer nudi dugo željeni predah od užurbanog svakodnevnog života. Međutim, myDay se ne ističe samo svojim dobrim izgledom, već ima i mnogo toga da ponudi u pogledu funkcionalnosti. Nežni oblici, opušten izgled.



DIZAJN



ČISTOĆA



UDOBNOST



OGLEDALO  
Geberit myDay  
ogledalo sa indirektnim  
osvetljenjem.

KUPATILSKI NAMEŠTAJ  
Kupatilski nameštaj Geberit  
myDay nežno zaobljenih  
linija za dobar osećaj.

UMIVAONIK  
Umivaonike Geberit myDay  
karakterišu valovite, lagane  
linije, a dostupni su u različitim  
dimenzijama, uključujući i ugradne  
umivaonike.

TIPKA ZA AKTIVIRANJE  
Geberit Sigma50.

WC ŠOLJE I BIDEI  
WC šolje i bidei Geberit  
myDay imaju jedinstven dizajn  
koji karakterišu kombinacije  
geometrijski pravih linija i  
karakterističnih oblina.

# GEBERIT MYDAY UMIVAONICI

Kupatila koja vas pozivaju da se opustite i uživate:  
Uz jedinstveni dizajn koji uključuje valovite linije,  
Geberit myDay donosi prirodnu i elegantnu svežinu  
u kupatilo.



KeraTect®

## SAVRŠEN NAČIN DA ZAPOČNETE DAN SA STILOM

Geberit myDay ostavlja impresivan utisak zahvaljujućim blagim, elegantnim oblicima, čime se kreira ambijent koji odiše prirodnom lakoćom. Tome doprinosi jedinstveni dizajn sanitарне keramike, koju karakterišu blago zaobljene linije i velike dimenzije. Standardne veličine umivaonika, kao i dvostruki i ugradni umivaonici, nude veliku fleksibilnost koja omogućava ispunjavanje pojedinačnih zahteva u pogledu dizajna. Veliki poklopci za odvod sa hromiranim ivicama visokog kvaliteta su istovremeno i praktični i elegantni.

Pametno: patentirani sistem Clou.




Keramički poklopac  
za odvod



Skriveni preliv



2



3



1 Veliki dupli umivaonik ima dva otvora za armature. 2 Umivaonici myDay su impresivni zahvaljujući blagom i elegantnom dizajnu, što doprinosi osećaju lakoće u kupatilu. 3 Umivaonik za pranje ruku myDay dostupan je u praktičnim modelima za toalete za goste.

# GEBERIT MYDAY KUPATILSKI NAMEŠTAJ



1

BOJE KUPATILSKOG NAMEŠTAJA GEBERIT MYDAY

TELO/PREDNJA STRANA



bela, visoki sjaj  
braonsiva, visoki sjaj

RUČICA



chrom



Otporno na vlagu



SoftClose fioke



Integrисano svetlo



2



3



4

## NAMEŠTAJ SA PRAKTIČNIM FUNKCIJAMA I DETALJIMA KOJI NAGLAŠAVAJU UDOBNOŠT

Kupatilski nameštaj iz dizajnerskog assortimenta se izdvaja zahvaljujući blago zaobljenim ivicama na prednjoj strani. Unutrašnjost se ističe po svojim praktičnim funkcijama i detaljima koji odišu udobnošću, poput podloge protiv klizanja i unutrašnjeg LED osvetljenja u ormarićima za umivaonik. Osvetljena ogledala su dostupna sa funkcijom protiv zamagljivanja kao standardnom opcijom.

1 Integrисани sistem za odlaganje omogućava da se pribor za kupatilo vrlo brzo odloži na organizovan način.


2 Praktični visoki ormarić sa četiri prilagodljive police i elementom za odlaganje za vrata obezbeđuje veliki prostor za odlaganje. 3 Ormarići za umivaonik u aktuelnim bojama savršeno se uklapaju sa glatkim linijama sanitarnih keramika u seriji myDay. 4 Elegantno rešenje sa nadgradnim umivaonikom. Prostrana polica sa staklenom zaštitnom pločom.

# GEBERIT MYDAY WC ŠOLJE I BIDEI



## HARMONIJA I HIGIJENA U SAVRŠENOM DIZAJNU

Konzolna WC šolja iz serije Geberit myDay uklapa se savršeno i idealan je dodatak ovoj dizajnerskoj liniji. Ovde su prave linije karakteristično zaobljene, pa proizvodi iz ove serije istovremeno izgledaju i izdržljivo i nežno. Konzolno montiranje i zatvorene linije spoljašnjeg dela koje zaokružuju ovaj svedeni dizajn olakšavaju čišćenje i doprinose celokupnom uravnoteženom izgledu. WC sedište kombinuje se sa WC šoljom na moderan i elegantan način, a dostupno je i sa SoftClose sistemom sporog zatvaranja. Neporozna površina je potpuno glatka i zbog toga se na njoj ne zadržava prljavština i lako se čisti. Bide, čiji se dizajn savršeno uklapa sa WC šoljom, takođe osvaja svojim izgledom. Nežno zaobljene linije omogućavaju čvrsto montiranje, a unutrašnji deo je toliko lepo osmišljen da će upotreba ovog elegantnog bidea biti čisto uživanje.



Skriveno kačenje



SoftClose

Količina vode za ispiranje  
4.5L

Izdignuto od poda

KeraTect®

Rimfree®



Geberit kupatila

# GEBERIT ACANTO

Kompletanu Geberit Acanto seriju karakteriše kombinacija jasnih linija i prirodnih oblika, kao i pametna rešenja koja zadovoljavaju najraznovrsnije zahteve i želje u pogledu dizajna. Vaše posebne životne potrebe biće ispunjene uz modularnu prirodu serije Acanto.  
Jasne linije, pojedinačni detalji.



DIZAJN



ČISTOĆA



PRAKTIČNOST



# GEBERIT ACANTO UMIVAONICI



Geberit kupatila

## JEDNOSTAVAN DIZAJN, TANKE IVICE, BLAGO ZAOBLJENE LINIJE

Umivaonici iz Geberit Acanto serije izdvajaju se po svom vanvremenskom modernom prirodnom dizajnu, sa jednostavnom geometrijom i prirodno zaobljenim unutrašnjim delovima umivaonika. Različitim oblicima i veličinama Geberit umivaonika zadovoljava se potreba za atraktivnim, modernim i individualno dizajniranim elementima za kupatilo. Ivice su izuzetno tanke zbog čega keramički elementi daju osećaj lakoće. SlimRim dizajn omogućava da umivaonici malih dimenzija i tankih ivica izgledaju elegantno i prefinjeno. Umivaonici su dostupni kao standardni umivaonici sa policama ili bez njih ili sa kraćim profilom za kupatila u spavaćoj sobi i kupatila za goste.



**1** Usklađeni koncepti nameštaja sa puno mogućnosti za kreativnu slobodu: serija Geberit Acanto. **2** Umivaonik sa integriranom policom je najupečatljivi element kupatila i nudi dodatne mogućnosti. **3** Umivaonici tankih ivica donose osećaj lakoće u kupatilo. **4** SlimRim ugradni umivaonik tankih ivica. **5** Rešenja koja štede prostor za kupatila za goste.

# GEBERIT ACANTO KUPATILSKI NAMEŠTAJ

## NAMEŠTAJ ZA IZRAŽAVANJE VAŠE INDIVIDUALNOSTI

Geberit Acanto kupatilski nameštaj istovremeno nudi slobodu u pogledu dizajna i vrhunsku funkcionalnost. Nakon detaljnih testova sa potrošačima, ova serija je kreirana da bi se ispunile najznačajnije svakodnevne potrebe. Unutrašnjost nameštaja je iznenadjujuće fleksibilna, uz niz fioka, pregrada i polica za kupatilo bez loma. Magnetne ploče, koje mogu da se postave na zid, omogućavaju da se posude za odlaganje ili držači postave tačno tamo gde su vam potrebni kozmetički preparati. Inovativni koncept transformiše ormarić sa ogledalom iznad umivaonika u salon lepote sa uveličavajućim ogledalom i nudi vam brojne mogućnosti.

Uz širok assortiman ormarića za umivaonik, visokih ormarića, ormarića sa ogledalom i rešenja za police, Geberit Acanto kupatilski nameštaj pruža savršen prostor za odlaganje za svako kupatilo. Nameštaj je dostupan u tri boje: lava siva, pepeljastosiva i bela.

Dizajneri kupatilskog nameštaja posebno su naglasili modernu kombinaciju različitih materijala i površina, poput stakla, metala, obojenih i drvenih prednjih strana, kao i mogućnost pojedinačnog kombinovanja različitih tipova nameštaja.




1



2

## BOJE KUPATILSKOG NAMEŠTAJA GEBERIT ACANTO

### TELO



bela, visoki sjaj

pepeljastosiva, mat

lava siva, mat

crna, mat

mistik hrast

### PREDNJA STRANA



belo staklo

pepeljastosivo  
staklo

lava siva, staklo

crno staklo



**1** Dodatni umetak za fioku čini ormarić za umivaonik još praktičnijim. **2** Praktično: ormarić sa ogledalom sa inovativnim funkcijama, dopunjeno policom na zidu za kozmetiku. **3** Visoki ormarić sa odelijkom koji se izvlači pruža dobro organizovan prostor za odlaganje kozmetike i peškira.

# GEBERIT ACANTO WC ŠOLJE I BIDEI



## VANVREMENSKI ELEMENTI ZA KUPATILA NAJVIŠEG KVALITETA

Geberit Acanto WC šolje i bidei prate dizajn umivaonika – kako spolja, tako i unutra. WC šolje sa Rimfree® dizajnom, koji ne samo da odlično izgleda, već je i jednostavan za čišćenje i omogućava bolju higijenu. Pošto sedište WC šolje ima Quick-Release funkciju brze demontaže, čišćenje je brzo i lako. Spoljašnjost je takođe usaglašena, sa glatkim površinama i skrivenim kačenjem, kako kod konzolnih tako i kod podnih modela.



TIPKA ZA AKTIVIRANJE  
Geberit Sigma20.



Skriveno kačenje



Skrivena podna  
montaža



SoftClose



Količina vode za  
ispiranje



Izdignuto od poda



QuickRelease  
funkcija brze  
demontaže  
WC sedišta





# GEBERIT ICON

Linearni dizajn, jasne linije, ali i velika fleksibilnost – to ukratko opisuje kompletну seriju Geberit iCon. Širok asortiman keramičkih elemenata i moderan kupatilski nameštaj pružaju maksimalnu fleksibilnost u pogledu dizajna i izdvajaju se po svojoj sveobuhvatnoj primeni. Za ljudе koji su svestrani. Jednostavan izgled, fleksibilan dizajn kupatila.



DIZAJN



ČISTOĆA



UŠTEDA PROSTORA

OGLEDALO  
Geberit iCon ogledalo se ukalapa sa čistim linijama čitave serije.

KUPATILSKI NAMEŠTAJ  
Geberit iCon kupatilski nameštaj nudi mogućnosti za fleksibilne kombinacije.

UMIVAONIK  
Geberit iCon umivaonici su dostupni u brojnim oblicima i veličinama, uključujući i dvostruke umivaonike.

Geberit kupatila

TIPKA ZA AKTIVIRANJE  
Geberit Sigma50 sa DuoFresh modulom za uklanjanje neprijatnih mirisa.

WC ŠOLJA  
Geberit iCon Rimfree® WC šolja dobila je nagradu za inovaciju, visoki kvalitet, dizajn i funkcionalnost.

# GEBERIT ICON UMIVAONICI



1

Geberit kupatila



1 Fleksibilan dizajn prostorije sa jasnim linijama. 2 Umivaonici i ormarići su savršeno koordinisani. 3 Jasna spoljna geometrija i glatka unutrašnja forma karakterišu Geberit iCon umivaonike. 4 Geberit iCon umivaonik je dostupan u raznim oblicima i dimenzijama, između ostalog i kao dvostruki umivaonik sa zidnim armaturama.

## GEBERIT ICON UMIVAONIKE KARAKTERIŠU JASNE, ELEGANTNE LINIJE DUŽ SPOLJNIH KONTURA

Prostrana unutrašnjost umivaonika stvara utisak dubine i ističe se u svakodnevnoj upotrebi kupatila, dok je elegantnim elementima zakupatilo dato dosta prostora u udubljenjima asimetričnog dizajna. Ovakva fleksibilnost u dizajnu prostorija predstavlja jedinstvenu priliku da se kombinuju sanitarni elementi, nameštaj i osvetljena ogledala.



4

# GEBERIT ICON KUPATILSKI NAMEŠTAJ

## VELIKA PONUDA MODULARNOG NAMEŠTAJA

Pomoću modularnih, fleksibilnih kombinacija koncept prostora za odlaganje Geberit iCon vam pomaže da pokažete svoju individualnost i stvorite besprekornu lepotu i red u kupatilu. Raznolikost proizvoda koje nudi Geberit iCon serija kupatilskog nameštaja omogućava vam moderno planiranje prostorije i brojne kombinacije elemenata, kako simetričnih, tako i asimetričnih. Dizajnerski koncept obuhvata sve od vanvremenskih klasika do ekstravagantnih inovacija.

Fioke za umivaonik Geberit iCon, kao i visoki i bočni ormarići opremljeni su SoftClose sistemom sporog zatvaranja. Brojna Geberit iCon ogledala i police sa osvetljenjem ne samo da nude veliki i praktičan

prostor za odlaganje, već predstavljaju i osnovu za jedinstven i efektan dizajn prostorije.


## GEBERIT ICON OGLEDALA SA OSVETLJENJEM

Tri osvetljena ogledala iz Geberit iCon serije emituju prijatno, blago svetlo na umivaonik. U zavisnosti od zahteva horizontalne svetlosne trake koje se postavljaju iznad ogledala mogu da se pomere uлево ili уdesno; police takođe mogu da se montiraju centralno ili bočno. Efekat koji se postiže je interesantan, a postiže se i vizuelna povezanost sa bočnim i visokim ormarićima. Geberit iCon ogledala sa osvetljenjem dostupna su u dimenzijama od 37, 60, 90 i 120 cm širine i 75 i 110 cm visine.



## BOJE KUPATILSKOG NAMEŠTAJA GEBERIT ICON

### TELO/PREDNJA STRANA



bela, visoki sjaj

bela, mat

prirodni hrast,  
struktura drveta

lava siva, mat


platina, visoki sjaj

### RUČICA



chrom

- 1 Jednostavan dizajn prednjih strana: Geberit iCon ormarići za umivaonike savršeno se uklapaju sa keramičkim elementima.
- 2 Fioke sa sporim zatvaranjem sa velikim prostorom za odlaganje.
- 3 Pametne opcije za organizaciju u fiokama obezbeđuju red u kupatilu.





# GEBERIT ICON WC ŠOLJE I BIDEI

WC šolje i bidee karakteriše nemetljiva jednostavna unutrašnja kontura, a zadržavaju dizajn sa pravom ivicom i zatvorenom spoljnom formom sa skrivenim spojnicama.



**1** Osvojena nagrada za inovaciju, visok kvalitet, dizajn i funkcionalnost. **2** Opcionalno Geberit iCon WC sedište tankog dizajna. **3** Geberit iCon podna WC šolja. **4** Geberit iCon četvrtasta WC šolja i bide nude atraktivnu opciju ugaonog dizajna.

# GEBERIT ICON UMIVAONICI ZA MALA KUPATILA



1

## REŠENJA ZA UMIVAONIKE ZA MALE PROSTORIJE

Umivaonici su posebno dizajnirani za mala kupatila i nude brojna rešenja čak i kada je dostupan prostor minimalan. Bočno postavljene police i otvori za armature obezbeđuju manju montažnu dubinu, dok ugaoni umivaonik za pranje ruku olakšava montiranje u ograničenom prostoru. Asortiman keramičkih elemenata dopunjuje kraća WC šolja.



2



3



4



**1** Kupatilski nameštaj koji se uklapa sa assortimanom Geberit iCon umivaonika za pranje ruku. **2** Ugaoni umivaonici za pranje ruku optimalno koriste prostor u malim kupatilima i kupatilima za goste. **3** Bočno postavljena armatura za umivaonik i polica omogućavaju manju montažnu dubinu za elegantne i jednostavne Geberit iCon umivaonike za pranje ruku. **4** Pametno rešenje: umivaonici za pranje ruku i atraktivno dizajniran prostor za odlaganje u veoma malim prostorijama.

# GEBERIT ICON KUPATILSKI NAMEŠTAJ ZA MALA KUPATILA

## KONCEPT MODULARNOG NAMEŠTAJA SA VELIKIM PROSTOROM ZA ODLAGANJE ZA MALE PROSTORIJE

Modularni koncept serije iCon nudi prostor za odlaganje u malim kupatilima i kupatilima za goste. Visoki ormarići sa ogledalom, ormarići za umivaonik sa SoftClose sistemom sporog zatvaranja ili police omogućavaju da se naprave nacrti i za najzahtevnije prostore i da se ostvari najveći mogući potencijal. Nameštaj i umivaonik manjih dimenzija iskorišćavaju potpuni potencijal prostora.



1



2

## BOJE KUPATILSKOG NAMEŠTAJA GEBERIT ICON

### TELO/PREDNJA STRANA



bela, visoki sjaj

bela, mat

platina, visoki sjaj

lava, mat  
prirodni hrast,  
struktura drveta

### RUČICA



chrom



3

**1** Praktični prostor za odlaganje prilagođen tankim umivaonicima. **2** Pametno dizajniran kupatilski nameštaj pruža police i prostor za odlaganje čak i u kupatilima za goste i kupatilima u spavaćoj sobi. **3** Fioke za umivaonik sa SoftClose sistemom sporog zatvaranja nude brojna praktična rešenja.

- Otporno na vlagu
- SoftClose fioke
- Kompaktna jedinica



# GEBERIT ICON WC ŠOLJE ZA MALA KUPATILA



Geberit iCon nudi stilizovanu WC šolju smanjene projekcije, čime se ostvaruje bolja iskorišćenost prostora.

Korisnik ima više prostora za noge, s obzirom da Geberit iCon WC šolja ima projekciju od samo 490 mm. Glatka spoljašnjost WC šolje sa skrivenim kačenjem olakšava čišćenje i daje gostinskim kupatilima sofisticirani izgled. Radi postizanja bolje higijene, čistoće i urednog izgleda, ova WC šolja je dostupna i u Geberit Rimfree® varijanti.

Rimfree®



Geberit kupatila



Skriveno kačenje



SoftClose



Količina vode za ispiranjew  
4.5L



Izdignuto od poda



Ušteda prostora

TIPKA ZA AKTIVIRANJE  
Geberit Sigma60.





Geberit kupatila

# GEBERIT VARIFORM

U osnovi dizajnerskog koncepta Geberit VariForm nalaze se četiri osovsna geometrijska oblika – krug, pravougaonik, oval i elipsa – čijim kombinovanjem nastaju nova i raznovrsna rešenja . Ovakav koncept otvara niz mogućnosti za prilagođavanje dizajna kupatila željama individualnih korisnika. U ovoj liniji proizvoda se naročito ističu umivaonici koji pružaju ogromnu dizajnersku slobodu i pregršt mogućnosti za kombinovanje.



DIZAJN



ČISTOĆA



PRAKTIČNOST



Geberit kupatila



1

**1** Nadgradni umivaonici blago zaobljenog elipsastog oblika u kombinaciji sa zidnim armaturama. **2** Nadgradni umivaonici pročišćenog dizajna i pravougaonog oblika sa stojećom armaturom na postolju umivaonika.



2


## geberit variform moderni umivaonici

### NAJNOVIJI TREDOVI U DIZAJNU – FLEKSIBILNOST I ERGONOMIJA


Elegantne ivice umivaonika Geberit VariForm se savršeno uklapaju uz najsvremeniji dizajn kupatila. Ugradni i nadgradni umivaonici su dostupni sa ili bez postolja sa otvorom za armaturu. Stojeca armatura se može montirati na samom keramičkom elementu

ili na postolju. Kao zidno rešenje, može se montirati na predzidnoj instalaciji. Svi modeli Geberit VariForm umivaonika imaju veliku dubinu i tako doprinose slobodi pokreta u ergonomskim uslovima. Umivaonici su izrađeni od sanitarnе keramike visokog kvaliteta, otporni su na grebanje i pucanje i laci su za održavanje.


U osnovi dizajnerskog koncepta Geberit VariForm nalaze se četiri osnovna geometrijska oblika, čijim kombinovanjem nastaju nova i raznovrsna rešenja. Podgradni, ugradni i nadgradni umivaonici iz svih serija pogodni su za javne toalete, hotele i privatna kupa-tila. Modularni sistem pruža ogromnu dizajnersku slobodu i puno mogućih kombinacija.




↑  
UMIVAONIK GEBERIT VARIFORM  
Kružni oblik.



↑  
UMIVAONIK GEBERIT VARIFORM  
Elipsasti oblik.



↑  
UMIVAONIK GEBERIT VARIFORM  
Ovalni oblik.



↑  
UMIVAONIK GEBERIT VARIFORM  
Četvrtasti oblik.



↑  
Nadgradni, ugradni i podgradni: umivaonici Variform su pogod-ni za sve vrste postolja i ugradnje.



# GEBERIT VARIFORM ORMARIĆ ZA NADGRADNE UMIVAONIKE

Geberit VariForm kupatilski nameštaj nudi nove mogućnosti u dizajniranju prostora oko umivaonika zahvaljujući nadgradnim VariForm umivaonicima.



Geberit kupatila



## GEBERIT VARIFORM BOJE KUPATILSKOG NAMEŠTAJA

### TELO/PREDNJA STRANA



bela,visoki sjaj      lava mat      orah, melamin      hrast

### POKRIVNA PLOČA



bela, mat      lava, mat      orah, melamin      hrast, struktura drveta

## NAMEŠTAJ ZA UMIVAONIK SA STILOM

Smiren, minimalistički dizajn Geberit VariForm ormarića za umivaonik čini da prostor oko umivaonika dobije element lakoće i savršeno se uklopi uz tanke umivaonike modernog dizajna. Modularni sistem pruža veliku fleksibilnost prilikom planiranja i lako ga je uklopiti u bilo koji prostor. Uzani ormarić za umivaonik je dostupan u širini od 75 i 90 cm, sa pojednom fiokom. Elementi se mogu kombinovati u više opcija – kao niski ormarić iste montažne visine ili kao ormarić u obliku slova L sa niže postavljenim većim ormarićem. Ukoliko je potrebno obezbediti veći prostor za odlaganje ili imati dva umivaonika, ormarići se mogu povezati na razne načine u skladu sa željama kupaca. Nameštaj je dostupan u više boja – beloj sa visokim sjajem, lava sivoj i boji oraha – na taj način se dobro uklapa u različite stilove opremanja kupatila.



Geberit kupatila

# GEBERIT SMYLE

Svojim savremenim dizajnom i istaknutim linijama, serija Geberit Smyle stvara opuštajuću i pozitivnu atmosferu i unosi harmoniju i lakoću u svako kupatilo. Zbog preglednosti i optimalne iskorišćenosti prostora, Smyle serija pomaže da se ostvari najveći stepen udobnosti u kupatilu u svakoj građevinskoj situaciji. Nenametljiva forma, maksimalna funkcionalnost.



DIZAJN



ČISTOĆA



TIPKA ZA AKTIVIRANJE

Minimalistički izgled Sigma30 tipke za aktiviranje ispiranja savršeno se uklapa sa serijom Geberit Smyle.

BIDE

Geberit Smyle bide prati izgled WC šolje i doprinosi koherentnom dizajnu kupatila.

WC ŠOLJA

Geberit Smyle WC šolja je potpuno obložena zaštitnim premazom i još lakša za čišćenje.

REŠENJE ZA TUŠ  
Geberit CleanLine20.

KUPATILSKI NAMEŠTAJ

Visoki ormarići koji mogu da se kombinuju na različite načine, sa zatvorenim i otvorenim elementima.

OGLEDALO

Geberit Option ogledalo nudi savršeno svetlo za svakodnevnu rutinu u kupatilu.

UMIVAONIK

Tanki umivaonici i odgovarajući ormarići za umivaonik dostupni su u više različitih stilova i veličina.



1

# GEBERIT SMYLE UMIVAONICI

## LAGANI IZGLED KOJI OČARAVA

Prefinjene linije, harmonični oblici i tanke ivice – to su karakteristike umivaonika iz serije za kupatilo Geberit Smyle. One stvaraju zanimljiv kontrast sa funkcionalnim dizajnom unutrašnjosti umivaonika i velike površine za odlaganje na zadnjoj strani umivaonika. Ručice ormarića u skladu su sa dizajnom samog umivaonika i dodatno naglašavaju harmoniju prostora. Geberit Smyle umivaonik dolazi u različitim dimenzijama i širinama, kao manje rešenje za pranje ruku, sa ili bez otvora za armaturu. Zbog toga se lako kombinuje i ispunjava sve zahteve i standarde modernog opremanja kupatila.



3



4



2



5

**1** Prostrani dvostruki umivaonik tankih linijama sa dve armature. **2** Integrисани elementi rasvete u ormariću sa ogledalom pomažu da deo sa umivaonikom zauzme centralno mesto u kupatilu. **3** Umivaonici nežnog i organskog dizajna. **4** Umivaonici nežnog i geometrijskog dizajna. **5** Kompletна serija kupatilskog nameštaja sa atraktivnim površinama.



Otporno na vlagu



SoftClose fioke

# GEBERIT SMYLE KUPATILSKI NAMEŠTAJ

## MORE DESIGN FREEDOM IN THE BATHROOM

Kao deo redizajna Smyle serije, Geberit je prilagodio nameštaj formi i konceptu keramičkih sanitarija. Da bi se to postiglo, koncept nameštaja je podrazumevao tanke ivice umivaonika. U skladu sa Geberit standardom, korišćeni su visokokvalitetni materijali, obložene površine i modularni elementi kako bi se postigla maksimalna fleksibilnost. Ormarići za umivaonike, niski i visoki ormarići, police i zidna polica sa držačem za peškir pružaju brojne mogućnosti za kombinovanje, omogućavaju optimalnu iskorijescenost prostora u kupatilu i mogu da odgovore na najrazličitije želje korisnika.

U zavisnosti od zahteva, otvoreni ormarići se mogu kombinovati sa zatvorenim. Ova serija nameštaja sadrži i nekoliko iznenadujućih i korisnih karakteristika. Dodatne pregrade za fioke daju jasniju strukturu prostoru za skladištenje. Staklene police i unutrašnje ogledalo daju visokim ormarićima prvoklasan izgled. Staklene površine sa prilagođenim bojama štite površine police na nižim ormarićima. Integrisane ručice imaju istu boju kao i prednja strana nameštaja, a njihova mat površina i ukrašene linije prave suptilan kontrast u odnosu na sam nameštaj.

**1** Kozmetički proizvodi se mogu uredno skladištitи u fiokama koje sadrže SoftClose sistem sporog zatvaranja. **2** Umivaoniци za pranje ruku sa odgovarajućim ormarićem pogodni su za male toalete.. **3** Kupatilski nameštaj koji je izdignut od poda olakšava čišćenje. **4** Magnetne table sa policama koje mogu da se pomeraju su izuzetno fleksibilne.



1



2



3



4

## RUČICA



bela, mat praškasti premaz (Prednji deo: bela)

peščanosiva, mat praškasti premaz (Prednji deo: peščanosiva)


lava, mat praškasti premaz (Prednji deo: lava)

## BOJE KUPATILSKOG NAMEŠTAJA GEBERIT SMYLE


### TELO/PREDNJA STRANA

peščanosiva,  
visoki sjaj

lava siva, mat



bela, visoki sjaj

orah, struktura  
drveta

# GEBERIT SMYLE WC ŠOLJE I BIDEI



TIPKA ZA AKTIVIRANJE  
Geberit Sigma30.



Rimfree®

WC šolje i bidei nastavljaju karakterističan lagan dizajnerski koncept Geberit Smyle nameštaja i garantuju skladno kombinovanje.



SoftClose



Izdignuto od poda



QuickRelease funkcija  
brze demontaže WC  
sedišta

Oblik WC šolja i bidea prati sofisticirani dizajn umivaonika. Serija Smyle sadrži standardna i vrhunska dizajnerska rešenja. WC šolja je takođe dostupna i kao Rimfree® opcija.



↑  
Tanka WC daska dostupna je i kao sendvič varijanta.





Geberit kupatila

# GEBERIT SELENOVA

Zahvaljujući svojim klasičnim linijama, kupatilska serija Geberit Selnova uklapa se svako kupatilo. Ova serija ima jednostavan i diskretan dizajn, a funkcionalnost je u prvom planu. Visokokvalitetni proizvodi su postali sinonim za kompaniju Geberit, a serija Geberit Selnova se izdvaja izuzetnim kvalitetom po prihvatljivoj ceni. Klasika za sva vremena. Za svako kupatilo.



DIZAJN



ČISTOĆA



UNIVERZALNOST





Geberit kupatila

# GEBERIT SELNOVA UMIVAONICI

## SKLAD U KUPATILIMA SVIH VELIČINA

Umivaonici serije Geberit Selnova dostupni su u dva različita dizajna. Geberit Selnova ima zaobljenu formu. Takav oblik je inspirisan prečnikom umivaonika i organskim, prirodnim oblicima. Dizajn serije se oslanja na meku geometriju i nežne zaobljene linije. Ono što je zajedničko za oba dizajna su blago zaobljene unutrašnje linije umivaonika i tanka ivica koja se spaja sa širokim postoljem za otvor za armaturu koje istovremeno služi i kao prostor za odlaganje. Asortiman keramičkih elemenata zaokružen je ugradnim i podgradnim umivaonicima.



2



3

1 Zaobljene linije serije Geberit Selnova preuzete su iz prirode. 2 Tanka ivica i nežan prelaz do prostora za odlaganje. 3 Rešenje za umivaonik sa stubom, kako bi se sakrio sifon.



TIPKA ZA AKTIVIRANJE  
Geberit Sigma20.

# GEBERIT SELNOVA WC ŠOLJE I BIDEI

TIPKA ZA AKTIVIRANJE  
Geberit Sigma20

Širok assortiman konzolnih i podnih WC šolja sa ugradnim vodokotlićem nudi rešenje za sve klijente i razne strukturne zahteve u kupatilu.

↓



## WC ŠOLJE POGODNE ZA SVAKU GRAĐEVINSKU SITUACIJU

Serijske Geberit Selnova i Geberit Selnova Square imaju širok assortiman konzolnih i podnih WC šolja i nude rešenje za svako kupatilo, uključujući i situacije u kojima renoviranje podrazumeva minimalne strukturne izmene.

Dostupni su podni i konzolni bidei istog dizajna.



# GEBERIT SENOVA SQUARE

Osim što svojim drugačijim, a ipak klasičnim dizajnom stvara harmoniju, serija Geberit Selnova sadrži pametna rešenja za posebne zahteve u kupatilu. Zbog svoje dobre cene i prilagodljivosti, pogodna je i za projekte renoviranja. [Novi naglasak na uglove i ivice.](#)



DIZAJN



ČISTOĆA



PRISTUPAČNOST



WC ŠOLJA  
Serija Geberit Selnova  
sadrži veliki izbor konzolnih  
i podnih WC šolja.

UMIVAONICI  
Umivaonici izduženog oblika sa  
naročito uskim ivicama.

TIPKA ZA AKTIVIRANJE  
Geberit Sigma30. Dostupna u  
različitim bojama i materijalima.

OGLEDALO  
Ogledalo Geberit Selnova Square.

KUPATILSKI NAMEŠTAJ  
Novi ormarići za umivaonik moder-  
nog dizajna dostupni su sa vratima i  
fiokama sa soft close funkcijom

# GEBERIT SELENOVA SQUARE UMIVAONICI I KUPATILSKI NAMEŠTAJ



SoftClose fioke/ladice

1



1 Elegantan par – integrисани umivaonik tankih ivica i odgovarajući ormarić. 2 Modularni i spojivi niski ormarić u dve visine pruža dodatni prostor za odla-ganje. 3 Praktično odlaganje

## ISTAKNUTA ELEGANCIJA SAVRŠENIH DIMENZIJA

Novi, elegantni umivaonici Geberit Selnova Square predstavljaju kombinaciju pravougaone spoljašnosti i unutrašnjosti čiji je oblik preuzet iz prirode. Tako čine savršenu celinu sa ormarićima i kupatilskim namešta-jem iz iste serije. Završnica je dostupna u dve nijanse orahovine, mat lava sivoj boji, kao i beloj boji sa vi-sokim sjajem.



2



3



# GEBERIT SELNOVA SQUARE KUPATILSKI NAMEŠTAJ

## KONCEPT ČISTIH LINIJA

Čiste linije i blage kosine predstavljaju ključne odlike kupatilskog nameštaja Selnova. Umivaonici se konusno spuštaju nadole i na taj način uspostavljaju vezu sa podnim ormarićima, koji su značajno uvučeni. Ovakav pristup dodatno naglašava tanak, neopterećen izgled ove kupatilske serije. Integrисane, nežno zaobljene ručice ormarića oponašaju zaobljene linije sa prednje strane umivaonika, što dodatno pojačava utisak lakoće.

## REŠENJA ZA RAZLIČITE MONTAŽNE SITUACIJE

Prednja strana i telo su dostupni u beloj boji. Nameštaj može biti konzolni ili podni, sa hromiranim nogarama. Modularni bočni ormarići su dostupni u raznim oblicima i dimenzijama. Nameštaj se isporučuje kompletno montiran sa mogućnošću pričvršćivanja šarke sa obe strane.



2



3

## BOJE KUPATILSKOG NAMEŠTAJA GEBERIT SELNOVA

### TELO/PREDNJA STRANA



beli, visoki sjaj

svetla orah,  
struktura drvetatamna orah,  
struktura drveta

lava, mat

Hrom

### NOGARE

### RUČICA



hrom



**1** Tanke linije: Ormarići za umivaonike su uvučeni u odnosu na ivicu samog umivaonika. **2** Šarke za vrata na kupatilskom nameštaju mogu se montirati sa obe strane. **3** Oblik ručice oponaša blago zaobljene linije sa prednje strane umivaonika



TIPKA ZA AKTIVIRANJE  
Geberit Sigma30.

# GEBERIT SELNOVA SQUARE WC ŠOLJE I BIDEI



## WC ŠOLJA ZA SVAKU GRAĐEVINSKU SITUACIJU

Uz WC šolje iz serije Geberit Selnova i Geberit Selnova Square možete ostati dosledni prilikom dizajna kupatila. Veliki izbor konzolnih i podnih WC šolja nudi rešenje za svako kupatilo, uključujući i projekte renoviranja sa manjim budžetom i bez komplikovanih modifikacija.





Geberit kupatila

# GEBERIT SELNOVA COMPACT ZA KUPATILA ZA GOSTE

## VELIČINA NIJE PRESUDNA

Specijalna serija Geberit Selnova nudi savršena rešenja za moderno i elegantno opremljena mala kupatila i toalete za goste. Umivaonici za pranje ruku male dubine, ugaona rešenja i WC šolje manjih dimenzija pružaju udobnost i štede prostor. U malim prostorijama samo nekoliko centimetara može da znači mnogo



1 Otvor za armaturu i deo za odlaganje postavljeni su bočno. To čini umivaonik užim i oslobađa dodatan prostor za kretanje u kupatilu.

# GEBERIT SELENOVA COMFORT



Geberit kupatila

## MODERNA KUPATILA ZA SVE GENERACIJE

Rešenja Geberit Selnova Comfort omogućavaju starijim osobama i licima sa smanjenom pokretljivošću da zadrže nezavisnost u kupatilu uz nesmanjen kvalitet opreme. Proizvodi predstavljaju spoj izuzetne funkcionalnosti i dopadljivog dizajna. Njihov dizajn se zasniva na dugogodišnjem iskustvu koje kompanija Geberit ima u razvoju i proizvodnji rešenja za kupatila koja odgovaraju korisnicima svih starosnih grupa. Ova rešenja obuhvataju i izuzetno ravne umivaonike koji pružaju dosta prostora i dovoljno su visoki da im se pridje pomoću invalidskih kolica. Još jedno takvo rešenje je i WC šolja dubine 70cm koja omogućava lakši prelazak iz kolica i sadrži WC sedište koje se ne kliza.



↑  
WC šolja širih dimenzija olakšava pristup invalidskim kolicima.

- Izuzetno ravan oblik pruža više prostora i olakšava pristup
- Blago zaobljen i lak za hvatanje
- Ravan naslon za ruku i pridržavanje



## OGLEDALA I ORMARIĆI SA OGLEDALOM

Osvetljena ogledala i ormarići sa ogledalima često privlače najviše pogleda u kupatilu. Serija Option nudi sveobuhvatni izbor koji garantuje savršeno meko svetlo za vašu svakodnevnu rutinu u kupatilu. Istiće umivaonik u svakom kupatilu.



1

# GEBERIT OPTION OGLEDALA I ORMARIĆI SA OGLEDALOM

## SJAJNI PRIMERI REFLEKSIJE

Koncept rasvete kod novog ogledala Option Plus je naročito pogodan, jer obezbeđuje optimalno osvetljenje plafona, lica i prostora oko umivaonika. Svetlo se može prigušiti pomoću senzora, a postoji i funkcija protiv magljenja. Elementi za ogledalo Option Plus su dostupni u više različitih dimenzija, a širina se kreće od 40 do 120 cm.



2



3

1 Inovativni koncept rasvete za optimalno osvetljenje u kupatilu. 2 Rasveta sa donje strane savršeno osvetljava prostor oko umivaonika. 3 Optimalno osvetljenje kupatila.

# GEBERIT OPTION PLUS ORMARIĆI SA OGLEDALIMA



1 Unutrašnja utičnica sa USB priključkom za punjenje mobilnih uređaja. 2 LED poklopac za meko, ambijentalno osvetljenje. 3 Veliki prostor za odlaganje kozmetičkih proizvoda. 4 Praktično: sadrži ugrađeno uvećavajuće ogledalo i magnetni držač. 5 Option i Option Plus savršeno dopunjaju Geberit keramičke elemente i kupatilski nameštaj.



# PREGLED OPTION ORMARIĆA SA OGLEDALOM



↑  
OPTION BASIC  
LED osvetljenje, utičnica za struju i dvokrilna vrata sa ogledalom.



↑  
OPTION  
Option Basic model, plus direktno i indirektno LED osvetljenje i prekidač senzora.



↑  
OPTION PLUS  
Option model, plus unutrašnji zid sa ogledalom, uveličavajuće ogledalo, utičnica za punjenje mobilnih uređaja sa USB priključkom i magnetni držač.

	Model	Option Basic	Option	Option Plus
VELIČINE	cm	50 55 60	60 75 90 120	60 75 90 120
KARAKTER-ISTIKE	Direktno LED svetlo Ambijentalno svetlo Dvokrilna vrata sa ogledalom Unutrašnji zid sa ogledalom Hromirane ručice Utičnica USB priključak Boja unutrašnjosti Magnetni držač Uveličavajuće ogledalo	X	X	X
Utičnica	X		X (2 u 120 cm)	X (2 u 120 cm)
Boja unutrašnjosti	Carcass, bela mat	Carcass, bela mat	Antracit mat	
Magnetni držač	Opciono (X)	Opciono (X)	Opciono (X)	X
Uveličavajuće ogledalo	Opciono (X)	Opciono (X)	Opciono (X)	X

# PREGLED OPTION OGLEDALA SA OSVETLJENJEM



←

## SVETLEĆE TRAKE

Idealno za rituale dnevne nege: sva Option ogledala sa osvetljenjem sadrže integriranu svetleću traku koja zrači svetlost bez efekta zaslepljivanja. Ogledala sa osvetljenjem su pogodna za sve kupatilske serije



↑

## GEBERIT OPTION BASIC

Lako uklapljivo ogledalo sa osvetljenjem sa dve bočne svetleće trake.



↑

## GEBERIT OPTION

Element sa osvetljenjem sa svetlećom trakom na gornjem delu površine ogledala.



↑

## GEBERIT OPTION PLUS

Za više pogodnosti u prostoru oko umivaonika: element sa direktnim i indirektnim osvetljenjem. Intenzitet svetla je podesiv, a postoji i funkcija protiv magljenja koja se aktivira ručno.

	Model	Option Basic		Option		Option Plus
VELIČINE	cm	40	100	40	120	40
		50	120	60	70	60
		60		90		75
		70				90
		80				120
		90				
KARAKTER-ISTIKE	Pozicija svetlećih traka	Sa obe strane	Na vrhu	Na vrhu	Sa obe strane	Sa gornje i donje strane
Direktno LED osvetljenje	X	X	X	X	X	X
Ambijentalno osvetljenje						X
Mogućnost prilagođavanja intenziteta						X
Funkcija protiv magljenja						X



## REŠENJA ZA TUŠ


Tuširanje je miran i opuštajući način da počnete dan. Zahvaljujući Geberit rešenjima za tuš, možete uživati u osvežavajućem iskustvu tuširanja u svakom kupatilu.



Geberit kupatila

# GEBERIT REŠENJA ZA TUŠ

Tuševi u ravni poda su važna stavka u promišljenim kupatilima jer pružaju više udobnosti i izgledaju bolje. Zahvaljujući pametnim tehničkim rešenjima, laki su i bezbedni za instalaciju. Tuševi današnjice.



# GEBERIT PODLOGA ZA TUŠ PROSTOR SETAPLANO

Tuš podloga Geberit Setaplano je proizvod koji očarava na prvi pogled - i prvi dodir. Napravljena je od visokokvalitetnog i izdržljivog materijala, a njena površina je glatka i prijatna na dodir.

Tuš podloga Geberit Setaplano je napravljena od visokokvalitetnog i izdržljivog materijala. Razlika je zista primetna – površina je matirana a istovremeno glatka, prijatna, topla na dodir i odiše luksuzom. Materijal od koga je izrađena je čvrst i posebno otporan na klizanje, što povećava bezbednost prilikom tuširanja. Blag nagib i savršeno spajanje sa odvodom sa prednje strane doprinose skladnom izgledu.

Tuš podloga Geberit Setaplano je izdržljiva, laka za čišćenje i ima odlične higijenske karakteristike. Materijal tuš podloge je zahvalan za održavanje – male ogrebotine se mogu lako ispolirati. Kritična mesta na kojima se može nakupiti nečistoća su oblikovana glatko, bez ivica, a rešetka za hvatanje nečistoća se može lako izvući i očistiti.

Ispod glatke površine tuš podloge krije se inovativna sistemska tehnika koja znatno olakšava posao instalateru a korisnicima garantuje brzu i isplativu montažu. Čitav sistem je fabrički zaptiven i ostaće takav dugi niz godina u vašem kupatilu.



**1** Poklopac odvoda na prednjem kraju tuš podloge može se lako ukloniti. **2** Rešetka za hvatanje nečistoća ispod poklopca sprečava začepljenje odvoda. Brzo i jednostavno za čišćenje.

# GEBERIT TUŠ KADA GEBERIT SESTRA



1



2

## ELEGANCIJA I UNIKATNOST

Zahvaljujući dokazanoj tehnologiji sifona kompanije Geberit, osmislili smo odvod koji se stavlja u podnu podlogu, koji je mali, a istovremeno jednostavan, elegantan i jedinstven. Rezultat je savršena kombinacija atraktivnog dizajna i funkcionalnosti.


## SAVRŠENA HIGIJENA

Sestra garantuje optimalnu higijenu. Odvođenje je rešeno preko tuš kanala koji je postavljen duž kade, što sprečava nagomilavanje prljavštine. Ekskluzivni element je impresivan jer ima pročišćene linije i sadrži poklopac u sredini koji se može lako ukloniti. Sakrivena ispod njega, krije se praktična integrisana rešetka za hvatanje nečistoća koja se može lako izvući, što znatno olakšava održavanje i čišćenje.

## POVRŠINA KOJA JE BEZBEDNA I PRIJATNA NA DODIR

Površina tuš kade je napravljena od izdržljivog, visokokvalitetnog plastificiranog kamenja. Njen prirodan izgled privlači pažnju, a može se naći u tri moderne boje – beloj, u boji sivog kamenja i grafit crnoj. Tekstura površine je prijatna na dodir i izuzetno je otporna na klizanje, što garantuje najviši nivo bezbednosti tokom tuširanja.

**1** Praktična rešetka za hvatanje nečistoća nalazi se ispod poklopca i može se lako ukloniti pri-likom čišćenja, što garantuje optimalan nivo čistoće. **2** Zahvaljujući teksturi koja podseća na prirodan kamen, površina Geberit Sestra tuš kade pruža visoku zaštitu od klizanja.



# GEBERIT TUŠ KANALI CLEANLINE

CleanLine20  
 43 x 300 – 1600  
 43 x 300 – 1300  
 43 x 300 – 900

CleanLine60 and CleanLine80  
 43 x 300 – 1300  
 43 x 300 – 900



reddot design award  
winner 2015



**1** Rešetka za hvatanje nečistoća sprečava začepljenje odvoda i lako se uklanja i čisti **2** Dostupan i kao prazan ram za ubacivanje pločice. **3** Novi Cleanline80 sadrži integrisani profil i dostupan je, između ostalog, u novoj, modernoj boji šampanjca.



## HIGIJENA, ČISTOĆA I ESTETIKA: GEBERIT TUŠ KANALI IZ CLEANLINE SERIJE ZA FLEKSIBILAN DIZAJN KUPATILA

Geberit CleanLine tuš kanali su uneli novine u odvođenje vode iz tuš prostora. CleanLine tuš kanal ne odvodi vodu celom dužinom, već sadrži elegantne čelične profile za sakupljanje vode. Nema skrivenih mesta na kojima se mogu nagomilavati nečistoće, a samim tim nema ni neprijatnih mirisa. Jednostavno prebrišite profil jednim potezom i sve će biti čisto

Geberit CleanLine je mnogo fleksibilniji od drugih rešenja za tuš jer se njegov profil za sakupljanje vode može lako isecati sa obe strane i optimalno prilagoditi tuš prostoru.


## GEBERIT CLEANLINE80



nerđajući čelik




šampanjac




crna hrom

## GEBERIT CLEANLINE20 AND CLEANLINE60



nerđajući čelik



nerđajući čelik sa tamnom ivicom

# GEBERIT ZIDNI ODVOD ZA TUŠ

## KORAK DALJE ZA TUŠEVE U RAVNI PODA

Geberit zidni sifon pomera odvođenje sa poda u zid. Ovakvo rešenje je ne samo atraktivno, već i olakšava montažu tuša u ravni poda. Instalacije za vodu za piće i otpadnu vodu nalaze se iza zida, a čitava površina poda se može popločati. To omogućava instalaciju podnog grejanja bez prekida.

Sve što ostaje vidljivo je mali poklopac na zidu koji se može lako ukloniti da bi se očistila rešetka za hvatanje nečistoća. Poklopac je dostupan u različitim završnim obradama, a može se nabaviti i kao prazan okvir u koji se ubacuje pločica kako bi se uklopio uz dizajn zida.



1



2

1 Diskretan i veoma lak za čišćenje.

2 Poklopac odvoda može da se poploča kako bi se što bolje uklopio uz dizajn zida.





# TUŠ WC

Voda je neophodna za svakodnevnu ličnu higijenu i zdravlje.  
Ona čisti nežno i temeljno. Zbog toga se sve veći broj ljudi  
odlučuje za prirodno i umirujuće iskustvo čišćenja vodom.

Geberit AquaClean tuš WC garantuje čistoću i osećaj svežine i  
pruža korisnicima osećaj samopouzdanja tokom čitavog dana.



## geberit tuš wc

Voda je sastavni deo svakodnevne lične higijene. Čisti, osvežava i pruža osećaj blagostanja. Zahvaljujući modelima Geberit AquaClean, od WC sedišta koja se lako montiraju pa sve do kompletnih integrisanih rešenja za WC, sada možete da uživate u svežini i kada ste na WC šolji. Na vama je da odlučite koliko dodatnih funkcija za uživanje vaš tuš WC treba da sadrži. Geberit AquaClean, uživajte u osećaju čistoće i svežine svakog dana.

# GEBERIT AQUACLEAN MERA NEPONOVLJIVO IZVANREDAN

TIPKA ZA AKTIVIRANJE  
Geberit Sigma70.

KeraTect®



reddot design award  
winner 2015

DESIGN PLUS  
powered by: ISH



Geberit kupatila

FUNKCIJE AQUACLEAN MERA COMFORT I CLASSIC  
TUŠ WC-A



WhirlSpray tehnologija tuša sa pet nivoa jačine mlaza



WC šolja bez unutrašnje ivice sa TurboFlush tehnologijom



Intuitivan i pregleđan daljinski upravljač



Podesiv položaj mlažnice



Podesiva temperatura vode za pranje



Rotirajući mlaz tuša



Tuš za dame



Fen



Uklanjanje neprijatnih mirisa



QuickRelease funkcija brze demontaže WC sedišta



Detekcija korisnika



Funkcija uklanjanja kamenca



Ušteda energije



Geberit App - Aplikacija za daljinsko upravljanje

AquaClean Mera predstavlja kombinaciju klasične elegancije dizajna i najkvalitetnijih materijala. Ovaj vrhunski model definišu visok kvalitet, nežne linije i blagi prelazi. Istovremeno, luksuzan tuš vam pruža savršen komfor zahvaljujući jedinstvenoj WhirlSpray tehnologiji i mnogim drugim inovativnim funkcijama.



↑  
PRIJATNO ISKUSTVO ČIŠĆENJA  
WhirlSpray tuš sa poboljšanom tehnologijom dinamičkog do-davanja vazduha garantuje ciljano i temeljno čišćenje.



↑  
MOĆNO ISPIRANJE  
Inovativna TurboFlush tehnologija zasniva se na asimetričnoj unutrašnjosti keramičkog elementa i garantuje tih i temeljno ispiranje WC šolje.



Svetlo za orijentaciju u sedam boja



Grejanje WC sedišta



Beskontaktni automatski mehanizam poklopca WC sedišta



KeraTect®

Geberit kupatila

# GEBERIT AQUACLEAN SELA ESTETIKA I INTELIGENTNI DIZAJN

Zahvaljujući čistom, elegantnom dizajnu, Geberit AquaClean Sela može postati vaš omiljeni model. Ovaj tuš WC izdvaja se svojim pročišćenim, lepim dizajnom u kombinaciji sa najkvalitetnijim materijalima od kojih je izrađena WC šolja. AquaClean Sela nudi izuzetno jednostavne i intuitivne funkcije, a savršeno se uklapa u svako kupatilo.



WhirlSpray tehnologija tuša sa pet nivoa jačine mlaza



Keramička WC šolja bez ivica sa TurboFlush tehnologijom



Intuitivan i pregledan daljinski upravljač



Svetlo za orijentaciju u sedam boja



Podesiv položaj mlaznice



Podesiva temperatura vode za pranje



Rotirajući mlaz tuša



Nežan tuš za dame



SoftClose sistem sporog zatvaranja



QuickRelease funkcija brze demontaže WC sedišta



Detekcija korisnika



Funkcija uklanjanja kamenca



Ušteda energije




Geberit App - Aplikacija za daljinsko upravljanje



TIPKA ZA AKTIVIRANJE  
Geberit Sigma01.

Geberit AquaClean Tuma vam omogućava da odaberete funkcije koje želite u svom tuš WC-u – od osnovnih koje nudi model Classic do dodatnih funkcija za pogodnost koje možete naći na Comfort verziji. AquaClean Tuma je dostupan kao kompletno rešenje sa savršeno uklopljenom Rimfree® WC šoljom i skrivenim priključkom za struju i vodu ili kao WC sedište, kada takođe može da se kombinuje sa raznim keramičkim elementima.

AQUACLEAN TUMA COMFORT JE DOSTUPAN  
U ČETIRI DIZAJNERSKE OPCIJE:



AquaClean Tuma WC sedište u  
kombinaciji sa standardnom  
WC šoljom.

# GEBERIT AQUACLEAN TUMA IZNENAĐUJUĆE PRILAGODLJIV

FUNKCIJE AQUACLEAN TUMA COMFORT  
I CLASSIC TUŠ WC-A



WhirlSpray tehnologija tuša sa pet nivoa jačine  
mlaza



Rimfree® WC šolja



Podesiv položaj mlaznice



Rotirajući mlaz tuša



Funkcija uklanjanja kamenca



SoftClose sistem sporog zatvaranja



QuickRelease funkcija brze demontaže  
WC sedišta



Ušteda energije



Geberit App - Aplikacija za daljinsko  
upravljanje



Podešavanje tempreture - podešiva  
temperatura mlaza (samo preko aplikacije)

DODATNE FUNKCIJE AQUACLEAN TUMA  
COMFORT TUŠ WC-A



Intuitivan i pregledan daljinski upravljač



Nežan tuš za dame



Grejanje WC sedišta



Fen



Uklanjanje neprijatnih mirisa



Detektovanje korisnika

KeraTect®

Rimfree®



## SISTEMI ZA ISPIRANJE

Estetika i funkcionalnost u savršenom skladu: Geberit nudi atraktivna ugradna rešenja i rešenja ispred zida za temeljno ispiranje WC šolje. Zato svako može pronaći sistem za ispiranje koji odgovara njegovom kupatilu i ukusu.



## GEBERIT TIPKE ZA AKTIVIRANJE

Geberit tipke za aktiviranje ispiranja su luksuzan detalj koji kompletira izgled svakog kupatila. Kombinacijom vizuelne elegancije, inovativnih funkcija i različite završne obrade, one su odraz individualnog stila korisnika. To nije bilo koje kupatilo, to je vaše kupatilo.



Izraženi trend ka individualizaciji sa sobom nosi sve veće zahteve u pogledu dizajna kupatila. Mogućnosti je sve više, a često su u pitanju detalji koje treba savršeno uklopiti. Tipke za aktiviranje ispiranja u novim, modernim bojama metala mogu da stvore malu, a opet značajnu razliku.

# BAŠ ONAKO KAKO VOLITE

## SIGMA21




crna

bela

drvo


beton

škriljac



## SIGMA50

# GEBERIT TIPKE ZA AKTIVIRANJE SIGMA UPEČATLJIV DIZAJN



TIPKA ZA AKTIVIRANJE  
Geberit Sigma01



Geberit kupatila

**Pravougaona, okrugla ili beskontaktna elegancija. Beskompromisna estetika i funkcionalnost.**

Geberit tipke za aktiviranje ispiranja iz Sigma serije nude širok spektar dizajna i završne obrade. Bilo da sadrže okrugle ili jasne geometrijske tastere, sve tipke odlikuju visokokvalitetna izrada i lako rukovanje. Mnogobrojne dodatne funkcije kao što su jedinica za izvlačenje neprijatnih mirisa iza tipke za aktiviranje, beskontaktni model i mogućnost prilagođavanja dizajna tipke potrebama pojedinačkih korisnika.

→  
Geberit tipke za aktiviranje su završni detalj u svakom novom kupatilu.



## PRAVOUGAONE TIPKE ZA AKTIVIRANJE



Geberit Sigma30



Geberit Sigma30  
jednokoličinsko  
ispiranje



Geberit Sigma50



Geberit Sigma60



Geberit Sigma70



## OKRUGLE TIPKE ZA AKTIVIRANJE



Geberit Sigma01



Geberit Sigma10



Geberit Sigma20



Geberit Sigma21



## BESKONTAKTNE TIPKE ZA AKTIVIRANJE



Geberit Sigma10  
beskontaktna i ručna



Geberit Sigma80

Dostupne su i u dodatnim bojama.

GEBERIT OMEGA TIPKE  
ZA AKTIVIRANJE

# MALE I PAMETNE

TIPKA ZA AKTIVIRANJE  
Geberit Omega60.

Geberit kupatila



Tipke za aktiviranje iz serije Omega su manje i zato su idealne za određene dizajnerske situacije. Mogu se montirati ispred vodokotlića na zid ili sa gornje strane. To je idealno rešenja u situacijama kada je WC šolja postavljena ispod prozora ili ako postoji niska predzidna instalacija sa policom.



PRAVOUGAONE TIPKE  
ZA AKTIVIRANJE



Geberit Omega30



Geberit Omega60



OKRUGLE TIPKE ZA  
AKTIVIRANJE



Geberit Omega20

Dostupne su i u dodatnim bojama.

## GEBERIT TIPKE ZA DALJINSKO ISPIRANJE

# MALE TIPKE ZA VELIKU FLEKSIBILNOST

**SAMI IZABERITE POZICIJU**

Zbog pneumatskog ispiranja, Geberit tipke za daljinsko ispiranje mogu se montirati i do 1.7 metara daleko od WC šolje. Male, okrugle tipke tip 01 i tip 10 dostupne su u raznim dizajnima i bojama.

Kod elegantne Geberit tipke za daljinsko ispiranje tip 70, ispiranje se aktivira laganim pritiskom na tipku od stakla ili nerđajućeg čelika. Zahvaljujući pametnom mehanizmu, potreban je samo veoma lagan dodir da bi se aktivirala mala ili veća zapremina vode za ispiranje na sistemu dvokoličinskog ispiranja.



Daljinsko aktiviranje ispiranja čini ga jednostavnijim. Moguća je i horizontalna montaža, na primer pored WC šolje.

**PRAVOUGAONE  
TIPKE ZA DALJINSKO  
ISPIRANJE**


Geberit type 70

**OKRUGLE TIPKE ZA  
DALJINSKO  
ISPIRANJE**


Geberit type 01



Geberit type 10



DALJINSKO AKTIVI-  
RANJE ISPIRANJA

Geberit type 70.




Geberit kupatila

**JEDINICA ZA VENTILACIJU NEPRIJATNIH MIRISA SA SVETLOM ZA ORIJENTACIJU**

Geberit DuoFresh modul uklanja neprijatne mirise direktno iz WC šolje, pre nego što se mogu proširiti kroz kupatilo. Vazduh se izvlači unutar WC šolje, prečišćava se uz pomoć keramičkog sačastog filtera a zatim prečišćen vraća u prostoriju. Integrисano svetlo za orientaciju u mraku pruža diskretno osvetljenje pogodno za noćne posete toaletu. Više nećete morati da palite jako svetlo u kupatilu i moći ćete lakše da se vratite na spavanje. Funkcija ventilacije neprijatnih mirisa i svetlo za orientaciju se kontrolišu automatski pomoću senzora za detekciju


korisnika. Deo modula je i dodatak za postavljanje uložaka za dezinfekciju kojem se lako može pristupiti pomeranjem tipke za aktiviranje ispiranja. Sa svakim ispiranjem, on ispušta sredstvo za čišćenje i tako pruža dodatnu svežinu. Geberit jedinica za ventilaciju neprijatnih mirisa odgovara svakom stilu opremanja kupatila i kompatibilna je sa većinom Geberit tipki za aktivaciju iz Sigma palete.




Neprijatni mirisi se uklanjuju direktno iz WC šolje.

**PRISTUPAČNO**

Keramičkom sačastom filteru i dodatu za ubacivanje uloška za dezinfekciju se lako pristupa preko tipke za aktiviranje.

**EFIKASNO I TIHO**

Vazduh se prečišćava pomoću keramičkog sačastog filtera. Bešumni ventilator vraća prečišćeni vazduh u prostoriju.

**LED SVETLO ZA ORIJENTACIJU**

LED svetlo za orientaciju je dodatna pogodnost. Nalazi se ispod tipke za aktiviranje ispiranja i pruža diskretno osvetljenje prostorije. Savršeno promišljeno.



Geberit kupatila

# GEBERIT MONOLITH I MONOLITH PLUS

Sanitarni moduli Geberit Monolith nude nove mogućnosti za dizajn kupatila. Sa elegantnim površinama i iznenađujućim funkcijama. Za dizajnerska kupatila.



reddot design award  
winner 2012



interior  
innovation  
award  
2013  
Winner

# SJAJ U KUPATILU



## ODRŽIVO

Dvokoličinsko ispiranje sa SoftTouch elektronskim ispiranjem.



## OSETLJIVO

Senzor osvetljenja za dnevnu/noćnu detekciju korisnika.



## AMBIJENTALNO

Diskretno osvetljenje u različitim bojama.



## EFIKASNO

Keramički filter za prečišćavanje vazduha.



## INTELIGENTNO

Funkcija prekidača kontrolisana senzorom.



## TIHO

Ventilator za izvlačenje neprijatnih mirisa.



↑  
GEBERIT MONOLITH PLUS  
peščanosiva



↑  
GEBERIT MONOLITH PLUS  
efekat škrljica



↑  
GEBERIT MONOLITH PLUS  
crna

**FUNKCIJE Z A VEĆU UDOBNOŠT**

Vrhunski sanitarni modul Geberit Monolith Plus nudi najmoderniju tehnologiju ispiranja WC-a. Aktiviranje ispiranja se vrši nežnim pritiskom na senzor. Diskretno svetlo za orientaciju u sedam različitih boja koje možete podešiti po svom ukusu i raspoloženju stvara prijatnu atmosferu i pokazuje put do toaleta tokom noći. Integrirana jedinica za izvlačenje neprijatnih mirisa izvlači mirise direktno iz WC šolje i garantuje nesmanjenu svežinu vašeg kupatila.



←  
SA JEDINICOM ZA VENTILACIJU  
NEPRIJATNIH MIRISA

Vazduh se izvlači direktno iz WC šolje, prečišćava i враћа u svežem obliku.

**ATRAKTIVNA ZAVRŠNA OBRADA ZA VEĆU  
FLEKSIBILNOST U DIZAJNIRANJU**

Prednji deo izrađen od kaljenog stakla dostupan je u beloj, crnoj, lava i peščanosivoj boji. Prednji deo je takođe dostupan u kamenini sa efektom betona i efektom škrljica. Rub od anodizovanog bezbojnog aluminijuma može se kombinovati sa sledećim završnim obradama: bela, peščanosiva i kamenina sa efektom betona, dok se rub od crnog hroma uklapa sa završnim obradama: lava, crna i kamenina sa efektom škrljica.



←  
SOFT-TOUCH AKTIVIRANJE ISPIR-  
ANJA

Nežan pritisak je dovoljan za aktiviranje ispiranja na Geberit Monolit Plus sanitarnom modulu.

**GEBERIT MONOLITH PLUS BOJE****BOČNE STRANE**


aluminijum

**PREDNJI DEO**

bela



peščanosiva



beton



crna hrom



lava



crna



efekat škrljica

# TEHNOLOGIJA ISPIRANJA I MODERAN DIZAJN



Geberit kupatila



↑  
Geberit Monolith sanitarni modul za WC



↑  
Geberit Monolith sanitarni modul za bidee

## ATRAKTIVNA ALTERNATIVA

Geberit Monolith sanitarni modul za WC kombinuje modernu tehnologiju ispiranja i elegantan dizajn. Dvokoličinsko ispiranje garantuje temeljno ispiranje i uštedu vode. Svojim ekskluzivnim površinama od stakla i aluminijuma, ovaj sanitarni modul postaje upечatljiv detalj u novim objektima i prilikom renoviranja kupatila, na primer prilikom zamene starog predzidnog vodokotliča. Sanitarni moduli za zidne i podne WC šolje mogu se kombinovati sa gotovo svim standardnim modelima i Geberit AquaClean tuš WC-om.

## MODULI ZA CELO KUPATILO

Odgovarajući sanitarni moduli za bidee omogućavaju koherentni dizajn prilikom kreiranja kupatila. Geberit Monolith za bidee sadrži i ručku za peškir.



←  
UŠTEDA VODE  
Dvokoličinsko ispiranje za manju i veću zapremenu vode za ispiranje.



←  
ZAVRŠNA OBRADA  
Završna obrada od stakla ili kamenine i aluminijuma. Na slici: Staklo lava i aluminijum crni hrom.



## BOJE / MATERIJALI

Izgled površina i osećaj koji pružaju na dodir utiču na stil i utisak koje odaje enterijer kupatila. Iz tog razloga, Geberit nudi nameštaj za kupatila, sanitарne module i tipke za aktiviranje u različitim materijalima i bojama. Sve zarad dostizanja izgleda kupatila kakav ste oduvek želeli.

## BOJE/MATERIJALI

**SVE ZAVISI OD  
VAŠEG UKUSA**

BELA,  
VISOKI SJAJ

- |     |  |
|-----|--|
| 40  | <b>GEBERIT ONE</b> telo, prednja strana              |
| 66  | <b>GEBERIT XENO<sup>2</sup></b> telo, prednja strana |
| 76  | <b>GEBERIT MYDAY</b> telo, prednja strana            |
| 88  | <b>GEBERIT ACANTO</b> telo                           |
| 98  | <b>GEBERIT ICON</b> telo, prednja strana             |
| 114 | <b>GEBERIT VARIFORM</b> telo, prednja strana         |
| 122 | <b>GEBERIT SMYLE</b> telo, prednja strana            |
| 140 | <b>GEBERIT SELNOVA SQUARE</b> telo, prednja          |
| 162 | strana   |
| 174 | <b>GEBERIT RENOVA PLAN</b> telo, prednja strana      |
|     | <b>GEBERIT RENOVA COMPACT</b> telo, prednja strana   |

BELA, MAT

- |     |  |
|-----|--|
| 66  | <b>GEBERIT XENO<sup>2</sup></b> telo, prednja strana |
| 98  | <b>GEBERIT ICON</b> telo, prednja strana             |
| 188 | <b>GEBERIT RENOVA COMFORT</b> telo, prednja strana   |

PEŠČANOSIVA, MAT

- |    |                            |
|----|----------------------------|
| 88 | <b>GEBERIT ACANTO</b> telo |
|----|----------------------------|

PEŠČANOSIVA,  
VISOKI SJAJ

- |     |   |
|-----|---|
| 122 | <b>GEBERIT SMYLE</b> telo, prednja strana |
|-----|---|

LAVA, MAT PREMAZ

- |     |  |
|-----|--|
| 88  | <b>GEBERIT ACANTO</b> telo                         |
| 98  | <b>GEBERIT ICON</b> telo, prednja strana           |
| 114 | <b>GEBERIT VARIFORM</b> telo, prednja strana       |
| 122 | <b>GEBERIT SMYLE</b> telo, prednja strana          |
| 140 | <b>GEBERIT SELNOVA SQUARE</b> telo, prednja strana |

SIVOBEŽ, MAT PREMAZ

- 66      **GEBERIT XENO<sup>2</sup>** telo, prednja strana

TAUPE,  
VISOKOSJAJNI PREMAZ

- 76      **GEBERIT MYDAY** telo, prednja strana

PLATINA,  
VISOKOSJAJNI PREMAZ

- 98      **GEBERIT ICON** telo, prednja strana

CRNA, MAT PREMAZ

- 88      **GEBERIT ACANTO** telo


MISTIK HRAST

- 88      **GEBERIT ACANTO** prednja strana



	HICKORY, STRUKTURA DRVETA		SCULTURA SIVA, STRUKTURA DRVETA
140	<b>GEBERIT SELNOVA SQUARE</b> telo, prednja strana	66	<b>GEBERIT XENO<sup>2</sup></b> telo, prednja strana
	HRAST BEŽ, STRUKTURA DRVETA		HRAST SIVO BRAON, STRUKTURA DRVETA
54	<b>GEBERIT CITTERIO</b> telo	54	<b>GEBERIT CITTERIO</b> telo
	PRIRODNI HRAST, STRUKTURA DRVETA		ORAH, STRUKTURA DRVETA
98	<b>GEBERIT ICON</b> telo, prednja strana	114 122 140	<b>GEBERIT VARIFORM</b> telo, prednja strana <b>GEBERIT SMYLE</b> telo, prednja strana <b>GEBERIT SELNOVA SQUARE</b> telo, prednja strana
	HRAST, STRUKTURA DRVETA		ORAH FURNIR
114	<b>GEBERIT VARIFORM</b> prednja strana	40	<b>GEBERIT ONE</b> telo, prednja strana





BELO STAKLO

**66**      **GEBERIT ACANTO** prednja strana

PEŠČANOSIVO STAKLO

**66**      **GEBERIT ACANTO** prednja strana

BRAONSIVO STAKLO

**34**      **GEBERIT CITTERIO** prednja strana

LAVA SIVO STAKLO

**66**      **GEBERIT ACANTO** prednja strana


CRNO STAKLO

**34**      **GEBERIT CITTERIO** prednja strana, panel  
**66**      **GEBERIT ACANTO** prednja strana

<b>GEBERIT ONE</b>	<b>206</b>
<b>GEBERIT CITTERIO</b>	<b>212</b>
<b>GEBERIT XENO<sup>2</sup></b>	<b>222</b>
<b>GEBERIT MYDAY</b>	<b>234</b>
<b>GEBERIT ACANTO</b>	<b>240</b>
<b>GEBERIT ICON</b>	<b>258</b>
<b>GEBERIT SMYLE</b>	<b>282</b>
<b>GEBERIT SELNOVA</b>	<b>302</b>
<b>GEBERIT SELNOVA SQUARE</b>	<b>322</b>
<b>GEBERIT SELNOVA COMPACT</b>	<b>344</b>
<b>GEBERIT SELNOVA COMFORT</b>	<b>354</b>
<b>GEBERIT VARIFORM</b>	<b>362</b>
<b>GEBERIT OPTION</b>	<b>376</b>
<b>PISOARI</b>	<b>382</b>
<b>TUŠEVİ</b>	<b>386</b>
<b>OSTALI PROIZVODI</b>	<b>400</b>
<b>GEBERIT AQUACLEAN</b>	<b>410</b>
<b>GEBERIT MONOLITH</b>	<b>418</b>
<b>TIPKE ZA AKTIVIRANJE I UREĐAJI ZA ISPIRANJE WC-A</b>	<b>436</b>

# GEBERIT ONE

## GEBERIT ONE UMIVAONIK, LEBDEĆI DIZAJN, HORIZONTALNI ODVOD, SMANJENA DUBINA



### Prednosti

Uska ivica • Smanjena dubina • Ugradni sifon • Lebdeći dizajn • Horizontalni odvod • Sa slobodnim priključkom vode


Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 90 cm</b>					
500.390.01.3	Umivaonik: KeraTect / bela Maska: sjajna	bez	bez	13 cm	40 cm
500.390.01.2	Umivaonik: KeraTect / bela Maska: četkani hrom	bez	bez	13 cm	40 cm
500.390.01.1	Umivaonik: KeraTect / bela Maska: sjajni hrom	bez	bez	13 cm	40 cm
<b>B / širina: 120 cm</b>					
500.392.01.3	Umivaonik: KeraTect / bela Maska: sjajna	bez	bez	13 cm	40 cm
500.392.01.2	Umivaonik: KeraTect / bela Maska: četkani hrom	bez	bez	13 cm	40 cm
500.392.01.1	Umivaonik: KeraTect / bela Maska: sjajni hrom	bez	bez	13 cm	40 cm

U isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata, visina 100 cm → s. 208
- Geberit ONE ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata, visina 100 cm → s. 209

## GEBERIT ONE UGRADNI UMIVAONIK, HORIZONTALNI IZLAZ, SMANJENA DUBINA



### Prednosti


Horizontalni odvod • Smanjena dubina • Uska ivica • Ugradni sifon • Ugradni ventil

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormara [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 75 cm</b>						
500.391.01.3	Umivaonik: KeraTect / bela Maska: sjajna	bez	skriveno	75 cm	13 cm	40 cm
500.391.01.2	Umivaonik: KeraTect / bela Maska: četkani hrom	bez	skriveno	75 cm	13 cm	40 cm
500.391.01.1	Umivaonik: KeraTect / bela Maska: sjajni hrom	bez	skriveno	75 cm	13 cm	40 cm
<b>B / širina: 90 cm</b>						
500.395.01.3	Umivaonik: KeraTect / bela Maska: sjajna	bez	skriveno	90 cm	13 cm	40 cm
500.395.01.2	Umivaonik: KeraTect / bela Maska: četkani hrom	bez	skriveno	90 cm	13 cm	40 cm
500.395.01.1	Umivaonik: KeraTect / bela Maska: sjajni hrom	bez	skriveno	90 cm	13 cm	40 cm
<b>B / širina: 105 cm</b>						
500.396.01.3	Umivaonik: KeraTect / bela Maska: sjajna	bez	skriveno	105 cm	13 cm	40 cm
500.396.01.2	Umivaonik: KeraTect / bela Maska: četkani hrom	bez	skriveno	105 cm	13 cm	40 cm
500.396.01.1	Umivaonik: KeraTect / bela Maska: sjajni hrom	bez	skriveno	105 cm	13 cm	40 cm

Uispornuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata, visina 100 cm → s. 208
- Geberit ONE ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata, visina 100 cm → s. 209

**GEBERIT ONE ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA DVE FIOKE, SMANJENA DUBINA****Prednosti**


Konzolni element • Fioke sa prerezima za pregradne zidove • Potpuno iskoristiv prostor za odlaganje u gornjoj fioci • Sa dve fioke • Mechanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa samouvlačenjem • Front od MDF-a • Gornja fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Okretno dugme za grlo umivaonika sa desne strane ormarića • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
<b>Širina umivaonika: 75 cm</b>						
500.381.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	74,5 cm	46,5 cm	39,5 cm	350 lm	4000–4200 K
500.381.00.1	orahovina, američka / furnir od pravog drveta	74,5 cm	46,5 cm	39,5 cm	350 lm	4000–4200 K
<b>Širina umivaonika: 90 cm</b>						
500.385.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	89,5 cm	46,5 cm	39,5 cm	455 lm	4000–4200 K
500.385.00.1	orahovina, američka / furnir od pravog drveta	89,5 cm	46,5 cm	39,5 cm	455 lm	4000–4200 K
<b>Širina umivaonika: 105 cm</b>						
500.386.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	104,5 cm	46,5 cm	39,5 cm	560 lm	4000–4200 K
500.386.00.1	orahovina, američka / furnir od pravog drveta	104,5 cm	46,5 cm	39,5 cm	560 lm	4000–4200 K

U isporuci od: april 2021

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit ONE ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata, visina 100 cm → s. 208
- Geberit ONE ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata, visina 100 cm → s. 209

**GEBERIT ONE ORMARIĆ SA OGLEDALOM SA OSVETLJENJEM I DVOJE VRATA, VISINA 100 CM****Prednosti**

LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Mogućnost zatamnjivanja svetla • Reflektujuća zadnja strana • Sa dvoje vrata • Sa dve utičnice • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Mogućnost pomeranja staklenih polica


Br. art.	Boja / površina	Širina umivaonika [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Svetlosni tok, gore [lm]	Svetlosni tok, dole [lm]	Boja svetla
<b>B1 / širina: 75 cm</b>									
500.493.00.1	Telo: melamin / aluminijum četkan Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	75 cm	85 cm	100 cm	16 cm	4026 lm	2535 lm	1491 lm	4200 K

U isporuci od: april 2021

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit ONE ugradni umivaonik, horizontalni izlaz, smanjena dubina → s. 207
- Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn, horizontalni odvod, smanjena dubina → s. 206
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina → s. 208

## GEBERIT ONE ORMARIĆ SA OGLEDALOM SA OSVETLJENJEM I TROJE VRATA, VISINA 100 CM



### Prednosti


LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Mogućnost zatamnjivanja svetla • Reflektujuća zadnja strana • Sa dve utičnice • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Sa troje vrata • Mogućnost pomeranja staklenih polica

Br. art.	Boja / površina	Širina umivaonika [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Svetlosni tok, gore [lm]	Svetlosni tok, Boja svetla dole [lm]
<b>B1 / širina: 90 cm</b>								
500.485.00.1	Telo: melamin / aluminijum četkano Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	90 cm	100 cm	100 cm	16 cm	4371 lm	2716 lm	1655 lm 4200 K
<b>B1 / širina: 105 cm</b>								
500.496.00.1	Telo: melamin / aluminijum četkano Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	105 cm	115 cm	100 cm	16 cm	4716 lm	2928 lm	1788 lm 4200 K
<b>B1 / širina: 120 cm</b>								
500.487.00.1	Telo: melamin / aluminijum četkano Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	120 cm	130 cm	100 cm	15,7 cm	5061 lm	3124 lm	1937 lm 4200 K

U isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ugradni umivaonik, horizontalni izlaz, smanjena dubina → s. 207
- Geberit ONE umivaonik, lebdeći dizajn, horizontalni odvod, smanjena dubina → s. 206
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina → s. 208


**GEBERIT ONE KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, TURBOFLUSH, SA WC SEDIŠTEM****Prednosti**

Konzolni element • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Podesiv po visini, gornja ivica keramike 41–45 cm • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Skriveno učvršćenje • WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja TurboFlush • Jednostavno učvršćenje preko prenosnika za optimizovani prenos snage • WC sedište od duromera • Šarka od metala • Poklopac WC-a, preklapajući • Tanki dizajn • WC sedište, mogućnost skidanja bez alata • WC sedište sa poklopcem, mogućnost skidanja bez alata

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	TŠarka sa brzim zatezanjem [cm]
500.201.01.1	Keramika WC šolje: bela / KeraTect Dizajn maska: bela	da	54 cmda
500.202.01.1	Keramika WC šolje: bela / KeraTect Dizajn maska: sjajni hrom	da	54 cmda

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 412
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 413

**GEBERIT ONE KONZOLNI BIDE, SKRIVENO KAČENJE****Prednosti**


Konzolni element • Podesiv po visini, gornja ivica keramike 41–45 cm • Skriveni priključak vode • Jednostavno učvršćenje preko prenosnika za optimizovani prenos snage • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • Tanki dizajn

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.690.01.1	bela / KeraTect	skriveno	37 cm	30 cm	54 cm



# GEBERIT CITTERIO

## GEBERIT CITTERIO UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



### Prednosti




Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 45 cm</b>					
500.541.01.1	bela / KeraTect	desno	bez	16 cm	30 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 214

## GEBERIT CITTERIO UMIVAONIK



### Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Odgovara za Geberit priključak za umivaonik Clou

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 60 cm</b>						
500.544.01.1	bela / KeraTect	na sredini	bez	58,4 cm	16 cm	50 cm
<b>B / širina: 90 cm</b>						
500.547.01.1	bela / KeraTect	na sredini	bez	88,4 cm	16 cm	50 cm
<b>B / širina: 120 cm</b>						
500.553.01.1	bela / KeraTect	levo i desno	bez	118,4 cm	16 cm	50 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 215

## GEBERIT CITTERIO UMIVAONIK SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE



### Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element • Odgovara za Geberit priključak za umivaonik Clou • Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Površina za odlaganje	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 75 cm</b>							
500.545.01.1	bela / KeraTect	levo	bez	desno	73,4 / 118,4 cm	16 cm	50 cm
500.546.01.1	bela / KeraTect	desno	bez	levo	73,4 / 118,4 cm	16 cm	50 cm
<b>B / širina: 90 cm</b>							
500.548.01.1	bela / KeraTect	levo	bez	desno	88,4 / 133,4 cm	16 cm	50 cm
500.549.01.1	bela / KeraTect	desno	bez	levo	88,4 / 133,4 cm	16 cm	50 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 215
- Geberit Citterio ormarić za umivaonik, sa dve fioke i površinom za odlaganje → s. 216

## GEBERIT CITTERIO NADGRADNI UMIVAONIK



### Prednosti

Asimetričan element

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 56 cm</b>					
500.542.01.1	bela / KeraTect	bez	bez	18,5 cm	40 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom → s. 216
- Geberit Citterio ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke i površinom za odlaganje → s. 217


**GEBERIT CITTERIO NADGRADNI UMIVAONIK SA IZLIVNIM VENTILOM****Prednosti**

Asimetričan element

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 56 cm</b>					
500.543.01.1	bela / KeraTect	bez	vidljivo	19,5 cm	40 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Citterio ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom → s. 216
- Geberit Citterio ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke i površinom za odlaganje → s. 217

**GEBERIT CITTERIO ORMARIĆ ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA JEDNIM VRATIMA****Prednosti**


Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Mogućnost opremanja sa nožicama • Front od stakla • Isporučeno u predmontiranom stanju • Ram vrata od metala

Br. art.	Boja / površina	Vrata	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 45 cm</b>					
500.555.JI.1	Vrata: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta	graničnik desno	44 cm	55,4 cm	31,6 cm
500.555.JJ.1	Vrata: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta	graničnik desno	44 cm	55,4 cm	31,6 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Citterio umivaonik za pranje ruku → s. 212

## GEBERIT CITTERIO ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM




### Prednosti

- Konzolni element • Sa jednom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Mogućnost opremanja sa nožicama • Front od stakla
- Okvir fioke od metala • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br.art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 60 cm</b>				
500.556.JI.1	Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta	58,4 cm	55,4 cm	50,4 cm
500.556.JJ.1	Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta	58,4 cm	55,4 cm	50,4 cm
<b>Širina umivaonika: 75 cm</b>				
500.557.JI.1	Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta	73,4 cm	55,4 cm	50,4 cm
500.557.JJ.1	Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta	73,4 cm	55,4 cm	50,4 cm
<b>Širina umivaonika: 90 cm</b>				
500.559.JI.1	Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta	88,4 cm	55,4 cm	50,4 cm
500.559.JJ.1	Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta	88,4 cm	55,4 cm	50,4 cm
<b>Širina umivaonika: 120 cm</b>				
500.566.JI.1	Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta	118,4 cm	55,4 cm	50,4 cm
500.566.JJ.1	Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta	118,4 cm	55,4 cm	50,4 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio umivaonik → s. 212
- Geberit Citterio umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 213
- Geberit Citterio ogledalo sa osvetljenjem → s. 219
- Geberit Citterio ogledalo sa osvetljenjem, bočna površina za odlaganje → s. 219


**GEBERIT CITTERIO ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA DVE FIOKE I POVRŠINOM ZA ODLAGANJE****Prednosti**

Konzolni element • Sa jednom unutrašnjom fiokom • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Mogućnost opremanja sa nožicama • Front od stakla • Okvir fioke od metala • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Površina za odlaganje	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 75 cm</b>					
500.563.JI.1	Fioka: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta	levo	118,4 cm	55,4 cm	50,4 cm
500.563.JJ.1	Fioka: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta	levo	118,4 cm	55,4 cm	50,4 cm
500.562.JI.1	Fioka: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta	desno	118,4 cm	55,4 cm	50,4 cm
500.562.JJ.1	Fioka: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta	desno	118,4 cm	55,4 cm	50,4 cm
<b>Širina umivaonika: 90 cm</b>					
500.568.JI.1	Fioka: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta	levo	133,4 cm	55,4 cm	50,4 cm
500.568.JJ.1	Fioka: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta	levo	133,4 cm	55,4 cm	50,4 cm
500.567.JI.1	Fioka: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta	desno	133,4 cm	55,4 cm	50,4 cm
500.567.JJ.1	Fioka: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta	desno	133,4 cm	55,4 cm	50,4 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Citterio umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 213
- Geberit Citterio ogledalo sa osvetljenjem → s. 219
- Geberit Citterio ogledalo sa osvetljenjem, bočna površina za odlaganje → s. 219

**GEBERIT CITTERIO ORMARIĆ ZA NADGRADNI UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM****Prednosti**


Konzolni element • Sa jednom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Front od stakla • Mogućnost opremanja sa nožicama • Pokrivna ploča od stakla • Okvir fioke od metala • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Odsečak sifona za neprijatne mirise	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 73,4 cm</b>					
500.558.JI.1	Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta	levo ili desno	56 cm	54,3 cm	50,4 cm
500.558.JJ.1	Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta	levo ili desno	56 cm	54,3 cm	50,4 cm
<b>B / širina: 88,4 cm</b>					
500.560.JI.1	Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta	levo ili desno	56 cm	54,3 cm	50,4 cm
500.560.JJ.1	Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta	levo ili desno	56 cm	54,3 cm	50,4 cm
<b>B / širina: 118,4 cm</b>					
500.561.JI.1	Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta	levo ili desno	56 cm	54,3 cm	50,4 cm
500.561.JJ.1	Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta	levo ili desno	56 cm	54,3 cm	50,4 cm

#### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio nadgradni umivaonik → s. 213
- Geberit Citterio nadgradni umivaonik sa izlivnim ventilom → s. 214
- Geberit Citterio ogledalo sa osvetljenjem → s. 219
- Geberit Citterio ogledalo sa osvetljenjem, bočna površina za odlaganje → s. 219

## GEBERIT CITTERIO ORMARIĆ ZA NADGRADNI UMIVAONIK, SA DVE FIOKE I POVRŠINOM ZA ODLAGANJE




#### Prednosti

Konzolni element • Sa jednom unutrašnjom fiokom • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Mogućnost opremanja sa nožicama • Front od stakla • Pokrivna ploča od stakla • Okvir fioke od metala • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Širina umivaonika [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Površina za odlaganje: desno</b>					
500.564.JI.1	Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta	56 cm	118,4 cm	54,3 cm	50,4 cm
500.564.JJ.1	Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta	56 cm	118,4 cm	54,3 cm	50,4 cm
<b>Površina za odlaganje: levo</b>					
500.565.JI.1	Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta	56 cm	118,4 cm	54,3 cm	50,4 cm
500.565.JJ.1	Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta	56 cm	118,4 cm	54,3 cm	50,4 cm


#### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio nadgradni umivaonik sa izlivnim ventilom → s. 214
- Geberit Citterio ogledalo sa osvetljenjem → s. 219
- Geberit Citterio ogledalo sa osvetljenjem, bočna površina za odlaganje → s. 219
- Geberit Citterio nadgradni umivaonik → s. 213

**GEBERIT CITTERIO VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA****Prednosti**

Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa dve pokretnе police • Sa dve fiksne police • Strana graničnika levo ili desno • Front od stakla • Ram vrata od metala • Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.554.JI.1	Vrata: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta	40 cm	160 cm	37,1 cm
500.554.JJ.1	Vrata: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta	40 cm	160 cm	37,1 cm

**GEBERIT CITTERIO REGAL SA OGLEDALOM****Prednosti**

Sa osam fiksiranih podnih umetaka • Front sa ogledalom • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.569.JI.1	hrast bež / melamin struktura drveta	40 cm	160 cm	25 cm
500.569.JJ.1	hrast sivo-smeđi / melamin struktura drveta	40 cm	160 cm	25 cm

## GEBERIT CITTERIO OGLEDALO SA OSVETLJENJEM




### Prednosti

Površina ogledala sa LED svetlećom trakom integrisanom u ram • Uključivanje/isključivanje svetla preko zidnog prekidača • Ram od drveta

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
<b>B / širina: 88,4 cm</b>					
500.572.JI.1	hrast bež / melamin struktura drveta	58,4 cm	14 cm	2860 lm	4200 K
500.572.JJ.1	hrast sivo-smeđi / melamin struktura drveta	58,4 cm	14 cm	2860 lm	4200 K
<b>B / širina: 118,4 cm</b>					
500.570.JI.1	hrast bež / melamin struktura drveta	58,4 cm	14 cm	3640 lm	4200 K
500.570.JJ.1	hrast sivo-smeđi / melamin struktura drveta	58,4 cm	14 cm	3640 lm	4200 K

## GEBERIT CITTERIO OGLEDALO SA OSVETLJENJEM, BOČNA POVRŠINA ZA ODLAGANJE




### Prednosti


Sa prostorom za odlaganje levo i desno • Uključivanje/isključivanje svetla preko zidnog prekidača • Površina ogledala sa LED svetlećom trakom integrisanom u ram • Ram od drveta

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T Svetlosni tok [lm]	Boja svetla	
500.571.JI.1	hrast bež / melamin struktura drveta	133,4 cm	58,4 cm	14 cm	2860 lm	4200 K
500.571.JJ.1	hrast sivo-smeđi / melamin struktura drveta	133,4 cm	58,4 cm	14 cm	2860 lm	4200 K

## GEBERIT CITTERIO SET NOGARA



Br. art.	Boja / površina
500.573.39.1	šampanjac


**GEBERIT CITTERIO KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE****Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.510.01.1	bela / KeraTect	36 cm	33 cm	56 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Citterio WC sedište → s. 220


**GEBERIT CITTERIO PODNA WC ŠOLJA, U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE****Prednosti**

Podni • U ravni zida • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje

Br. art.	Boja / površina	Ovod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.512.01.1	bela / KeraTect	Horizontalni ili verticalni	36 cm	41 cm	56 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Citterio WC sedište → s. 220

**GEBERIT CITTERIO WC SEDIŠTE****Prednosti**


Poklopac WC-a, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja
500.540.01.1	bela	da

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Citterio konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 220
- Geberit Citterio podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 220

## GEBERIT CITTERIO KONZOLNI BIDE, SKRIVENO KAČENJE




### Prednosti

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Jednostavno pričvršćenje preko Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za bide • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.539.01.1	bela / KeraTect	vidljivo	36 cm	31 cm	56 cm

## GEBERIT CITTERIO PODNI BIDE U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE




### Prednosti

Podni • U ravni zida • Skriveni priključak vode • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.538.01.1	bela / KeraTect	vidljivo	36 cm	41 cm	56 cm

# GEBERIT XENO<sup>2</sup>

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



### Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 40 cm</b>					
500.529.01.1	bela / KeraTect	desno	bez	12,5 cm	28 cm
500.528.01.1	bela / KeraTect	levo	bez	12,5 cm	28 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno<sup>2</sup> ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 225

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> UMIVAONIK







### Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br.art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 60 cm</b>						
500.530.01.1	bela / KeraTect	na sredini	bez	58 cm	14 cm	48 cm
<b>B / širina: 90 cm</b>						
500.531.01.1	bela / KeraTect	na sredini	bez	88 cm	14 cm	48 cm
500.532.01.1	bela / KeraTect	bez	bez	88 cm	14 cm	48 cm
<b>B / širina: 120 cm</b>						
500.550.01.1	bela / KeraTect	levo i desno	bez	118 cm	14 cm	48 cm
500.551.01.1	bela / KeraTect	na sredini	bez	118 cm	14 cm	48 cm
500.552.01.1	bela / KeraTect	bez	bez	118 cm	14 cm	48 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno<sup>2</sup> ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 225
- Geberit Xeno<sup>2</sup> ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 226
- Geberit Xeno<sup>2</sup> ormarić za umivaonik širine od 120 cm, sa dve fioke → s. 227
- Geberit Xeno<sup>2</sup> ormarić za umivaonik, širine od 120 cm, sa četiri fioke → s. 228

**GEBERIT XENO<sup>2</sup> UMIVAONIK SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE****Prednosti**

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element • Sa površinom za odlaganje

Br. art. Boja / površina

Otvor slavine

Preliv

Površina za odlaganje

H [cm]

T [cm]

**B / širina: 90 cm**

500.533.01.1 bela / KeraTect

na sredini

bez

desno

14 cm

48 cm

500.535.01.1 bela / KeraTect

na sredini

bez

levo

14 cm

48 cm

500.534.01.1 bela / KeraTect

bez

bez

desno

14 cm

48 cm

500.536.01.1 bela / KeraTect

bez

bez




levo

14 cm

48 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Xeno<sup>2</sup> ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa jednom fiokom → s. 226
- Geberit Xeno<sup>2</sup> ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa dve fioke → s. 227

**GEBERIT XENO<sup>2</sup> UGRADNI UMIVAONIK****Prednosti**

2 mesta za pranje • Uska ivica • Antibakterijski • Otporan na udarce • Otporno na grebanje • Jednostavno čišćenje • Površinska opravka bez varova

Br. art. Boja / površina

Otvor slavine

Preliv

Širina donjeg ormana [cm]

H [cm]

T [cm]

**B / širina: 140 cm**

500.277.00.1 alpsko bela

levo i desno bez

139,5 cm

15 cm

48 cm

500.276.00.1 alpsko bela

bez bez

139,5 cm

15 cm

48 cm

**B / širina: 160 cm**

500.279.00.1 alpsko bela

levo i desno bez

159,5 cm

15 cm

48 cm

500.278.00.1 alpsko bela

bez bez

159,5 cm


15 cm

48 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Xeno<sup>2</sup> ormarić za umivaonik od mineralnih materijala, sa dve fioke → s. 228

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> ORMARIĆ ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA JEDNIM VRATIMA



### Prednosti


Konzolni element • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 40 cm</b>				
500.502.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	38 cm	52,5 cm	26,5 cm
500.502.00.1	greige / lakirana, mat	38 cm	52,5 cm	26,5 cm
500.502.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	38 cm	52,5 cm	26,5 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno<sup>2</sup> umivaonik za pranje ruku → s. 222
- Geberit Xeno<sup>2</sup> ogledalo sa osvetljenjem → s. 230

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM




### Prednosti

Konzolni element • Sa jednom fiokom • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok Boja svetla
<b>Širina umivaonika: 60 cm</b>					
500.505.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	58 cm	22 cm	46,2 cm	270 lm 3000 K
500.505.00.1	greige / lakirana, mat	58 cm	22 cm	46,2 cm	270 lm 3000 K
500.505.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	58 cm	22 cm	46,2 cm	270 lm 3000 K
<b>Širina umivaonika: 90 cm</b>					
500.508.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	88 cm	22 cm	46,2 cm	450 lm 3000 K
500.508.00.1	greige / lakirana, mat	88 cm	22 cm	46,2 cm	450 lm 3000 K
500.508.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	88 cm	22 cm	46,2 cm	450 lm 3000 K

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno<sup>2</sup> umivaonik → s. 223
- Geberit Xeno<sup>2</sup> ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 231


**GEBERIT XENO<sup>2</sup> ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA DVE FIOKE****Prednosti**

Konzolni element • Sa dve fioke • Mechanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
<b>Širina umivaonika: 60 cm</b>						
500.506.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	58 cm	53 cm	46,2 cm	270 lm	3000 K
500.506.00.1	greige / lakirana, mat	58 cm	53 cm	46,2 cm	270 lm	3000 K
500.506.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	58 cm	53 cm	46,2 cm	270 lm	3000 K
<b>Širina umivaonika: 90 cm</b>						
500.509.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K
500.509.00.1	greige / lakirana, mat	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K
500.509.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm	3000 K

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Xeno<sup>2</sup> umivaonik → s. 223
- Geberit Xeno<sup>2</sup> ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 231

**GEBERIT XENO<sup>2</sup> ORMARIĆ ZA UMIVAONIK SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE, SA JEDNOM FIOKOM****Prednosti**


Konzolni element • Sa jednom fiokom • Mechanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Sa površinom za odlaganje • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Širina umivaonika [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Boja svetla
<b>Odsečak sifona za neprijatne mirise: desno</b>						
500.514.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K
500.514.00.1	greige / lakirana, mat	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K
500.514.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K
<b>Odsečak sifona za neprijatne mirise: levo</b>						
500.513.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K
500.513.00.1	greige / lakirana, mat	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K
500.513.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	90 cm	88 cm	22 cm	46,2 cm	3000 K

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Xeno<sup>2</sup> umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 224
- Geberit Xeno<sup>2</sup> ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 231

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> ORMARIĆ ZA UMIVAONIK SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE, SA DVE FIOKE



### Prednosti


Konzolni element • Sa dve fioke • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Sa površinom za odlaganje • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Širina umivaonika [cm]	B [cm]	H [cm]	T Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
<b>Odsečak sifona za neprijatne mirise: desno</b>						
500.516.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm 3000 K
500.516.00.1	greige / lakirana, mat	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm 3000 K
500.516.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm 3000 K
<b>Odsečak sifona za neprijatne mirise: levo</b>						
500.515.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm 3000 K
500.515.00.1	greige / lakirana, mat	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm 3000 K
500.515.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	90 cm	88 cm	53 cm	46,2 cm	450 lm 3000 K

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno<sup>2</sup> umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 224
- Geberit Xeno<sup>2</sup> ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 231

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> ORMARIĆ ZA UMIVAONIK ŠIRINE OD 120 CM, SA DVE FIOKE




### Prednosti

Konzolni element • Sa dve fioke • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
<b>Širina umivaonika: 120 cm</b>					
500.517.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	117,4 cm	22 cm	46,2 cm	480 lm 3000 K
500.517.00.1	greige / lakirana, mat	117,4 cm	22 cm	46,2 cm	480 lm 3000 K
500.517.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	117,4 cm	22 cm	46,2 cm	480 lm 3000 K

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno<sup>2</sup> umivaonik → s. 223
- Geberit Xeno<sup>2</sup> ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 231



**GEBERIT XENO<sup>2</sup> ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, ŠIRINE OD 120 CM, SA ČETIRI FIOKE****Prednosti**

Konzolni element • Sa četiri fioke • Mechanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
<b>Širina umivaonika: 120 cm</b>					
500.518.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	117,4 cm	53 cm	46,2 cm	480 lm 3000 K
500.518.00.1	greige / lakirana, mat	117,4 cm	53 cm	46,2 cm	480 lm 3000 K
500.518.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	117,4 cm	53 cm	46,2 cm	480 lm 3000 K

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Xeno<sup>2</sup> umivaonik → s. 223
- Geberit Xeno<sup>2</sup> ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 231

**GEBERIT XENO<sup>2</sup> ORMARIĆ ZA UMIVAONIK OD MINERALNIH MATERIJALA, SA DVE FIOKE****Prednosti**


Konzolni element • Sa dve fioke • Mechanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa samouvlačenjem • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • LED osvetljenje sa senzorom približavanja • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
<b>Širina umivaonika: 140 cm</b>					
500.347.00.1	bela / lakirana, mat	139,5 cm	35 cm	47,3 cm	1080 lm 6400 K
500.348.00.1	greige / lakirana, mat	139,5 cm	35 cm	47,3 cm	1080 lm 6400 K
500.348.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	139,5 cm	35 cm	47,3 cm	1080 lm 6400 K
<b>Širina umivaonika: 160 cm</b>					
500.346.01.1	bela / lakirana, mat	159,5 cm	35 cm	47,3 cm	1240 lm 6400 K
500.346.00.1	greige / lakirana, mat	159,5 cm	35 cm	47,3 cm	1240 lm 6400 K
500.346.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	159,5 cm	35 cm	47,3 cm	1240 lm 6400 K

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Xeno<sup>2</sup> ugradni umivaonik → s. 224
- Geberit Xeno<sup>2</sup> ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 231

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA I UNUTRAŠNJIM OGLEDALOM




### Prednosti

Konzolni element • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa dve fiksne police • Sa četiri pomicne police • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Ogledalo sa unutrašnje strane vrata • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.503.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	40 cm	170 cm	35,1 cm
500.503.00.1	greige / lakirana, mat	40 cm	170 cm	35,1 cm
500.503.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	40 cm	170 cm	35,1 cm


## GEBERIT XENO<sup>2</sup> BOČNI ORMARIĆ SA JEDNOM FIOKOM



### Prednosti



Konzolni element • Sa jednom fiokom • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.507.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	58 cm	20 cm	46,2 cm
500.507.00.1	greige / lakirana, mat	58 cm	20 cm	46,2 cm
500.507.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	58 cm	20 cm	46,2 cm

**GEBERIT XENO<sup>2</sup> BOČNI ORMARIĆ SA DVE FIOKE****Prednosti**

Konzolni element • Sa dve fioke • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.504.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	45 cm	51 cm	46,2 cm
500.504.00.1	greige / lakirana, mat	45 cm	51 cm	46,2 cm
500.504.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	45 cm	51 cm	46,2 cm

**GEBERIT XENO<sup>2</sup> OGLEDALO SA OSVETLJENJEM****Prednosti**

LED osvetljenje • Grejanje zadnje strane protiv zamagljivanja ogledala • Prekidač sa senzorom na dodir • Mogućnost zatamnjivanja svetla

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
500.520.00.1	40 cm	91 cm	5,5 cm	975 lm	4200 K

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> OGLEDALO SA DIREKTNIM I INDIREKTNIM OSVETLJENJEM




### Prednosti

LED osvetljenje • Direktno i indirektno osvetljenje • Grejanje zadnje strane protiv zamagljivanja ogledala • Prekidač sa senzorom na dodir • Mogućnost zatamnjivanja svetla

Br. art.	B [cm]	H [cm]	TSvetlosni tokBoja svetla		
			[cm]	[lm]	[lm]
500.521.00.1	60 cm	71 cm	5,5 cm	1495 lm	4200 K
500.522.00.1	90 cm	71 cm	5,5 cm	2275 lm	4200 K
500.519.00.1	120 cm	71 cm	5,5 cm	3055 lm	4200 K
500.203.00.1	140 cm	71 cm	5,5 cm	3575 lm	4200 K
500.204.00.1	160 cm	71 cm	5,5 cm	2940 lm	4200 K

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBЛИKУ SLOVA H




### Prednosti

H-podela

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.526.00.1	scultura siva / melamin struktura drveta	32,3 cm	6,2 cm	15 cm


## GEBERIT XENO<sup>2</sup> UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBЛИKУ SLOVA T




### Prednosti

T-podela


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.525.00.1	scultura siva / melamin struktura drveta	32,3 cm	6,2 cm	15 cm

**GEBERIT XENO<sup>2</sup> STAKLENA POLICA**

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.524.00.1	58 cm	0,8 cm	45 cm

**GEBERIT XENO<sup>2</sup> STAKLENA POLICA**

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.523.00.1	45 cm	0,8 cm	45 cm

**GEBERIT XENO<sup>2</sup> KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE****Prednosti**


Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.500.01.1	bela / KeraTect	35 cm	37,5 cm	54 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Xeno<sup>2</sup> WC sedište → s. 233

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> WC SEDIŠTE



### Prednosti


Poklopac WC-a, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Šarka sa brzim zatezanjem
500.537.01.1	bela	da	ne

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno<sup>2</sup> konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 232

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> KONZOLNI BIDE, SKRIVENO KAČENJE




### Prednosti

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Jednostavno pričvršćenje preko Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za bide • Odgovara za Geberit priključak za umivaonik Clou • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.501.01.1	bela / KeraTect	bez	35 cm	23,5 cm	54 cm

# GEBERIT MYDAY

## GEBERIT MYDAY UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU





### Prednosti

Asimetričan element

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 40 cm</b>					
125540600	bela / KeraTect	desno	bez	10,5 cm	28 cm
125440600	bela / KeraTect	levo	bez	10,5 cm	28 cm

## GEBERIT MYDAY UMIVAONIK



### Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Odgovara za Geberit priključak za umivaonik Clou

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 60 cm</b>						
125460600	bela / KeraTect	na sredini	bez	49,5 cm	13,5 cm	48 cm
<b>B / širina: 65 cm</b>						
125465600	bela / KeraTect	na sredini	bez	54 cm	13,5 cm	48 cm
<b>B / širina: 80 cm</b>						
125480600	bela / KeraTect	na sredini	bez	68 cm	13,5 cm	48 cm
<b>B / širina: 100 cm</b>						
125400600	bela / KeraTect	na sredini	bez	88 cm	13,5 cm	48 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit myDay ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 236
- Geberit myDay ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom → s. 236

## GEBERIT MYDAY DUPLI UMIVAONIK



### Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Odgovara za Geberit priključak za umivaonik Clou

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 130 cm</b>					
135430600	bela / KeraTect	na sredini	bez	13,5 cm	48 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit myDay ormarić za dupli umivaonik, sa jednom fiokom → s. 237


## GEBERIT MYDAY UGRADNI UMIVAONIK



Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 60 cm</b>					
245460600	bela / KeraTect	bez	bez	13 cm	40 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit myDay ormarić za ugradni umivaonik, sa jednom fiokom → s. 237


**GEBERIT MYDAY ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM****Prednosti**

Konzolni element • Sa jednom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Front od MDF-a • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
<b>Širina umivaonika: 60 cm</b>						
Y824060000	bela / lakirana, visoki sjaj	49,5 cm	41 cm	43 cm	150 lm	3200 K
Y824061000	taupe / lakirana, visoki sjaj	49,5 cm	41 cm	43 cm	150 lm	3200 K
<b>Širina umivaonika: 65 cm</b>						
Y824065000	bela / lakirana, visoki sjaj	54 cm	41 cm	43 cm	169 lm	3200 K
824066000	taupe / lakirana, visoki sjaj	54 cm	41 cm	43 cm	169 lm	3200 K

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit myDay umivaonik → s. 234
- Geberit myDay ogledalo sa osvetljenjem → s. 238

**GEBERIT MYDAY ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM I JEDNOM UNUTRAŠNJOM FIOKOM****Prednosti**


Konzolni element • Sa jednom fiokom • Sa jednom unutrašnjom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Front od MDF-a • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
<b>Širina umivaonika: 80 cm</b>						
Y824080000	bela / lakirana, visoki sjaj	68 cm	41 cm	43 cm	225 lm	3200 K
Y824081000	taupe / lakirana, visoki sjaj	68 cm	41 cm	43 cm	225 lm	3200 K
<b>Širina umivaonika: 100 cm</b>						
824100000	bela / lakirana, visoki sjaj	88 cm	41 cm	43 cm	300 lm	3200 K
824101000	taupe / lakirana, visoki sjaj	88 cm	41 cm	43 cm	300 lm	3200 K

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit myDay umivaonik → s. 234
- Geberit myDay ogledalo sa osvetljenjem → s. 238

## GEBERIT MYDAY ORMARIĆ ZA DUPLI UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM



### Prednosti


Konzolni element • Sa jednom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Front od MDF-a • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
<b>Širina umivaonika: 130 cm</b>						
824130000	bela / lakirana, visoki sjaj	116 cm	41 cm	43 cm	395 lm	3200 K
824131000	taupe / lakirana, visoki sjaj	116 cm	41 cm	43 cm	395 lm	3200 K

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit myDay dupli umivaonik → s. 235
- Geberit myDay ogledalo sa osvetljenjem → s. 238

## GEBERIT MYDAY ORMARIĆ ZA UGRADNI UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM



### Prednosti


Konzolni element • Sa jednom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Otporno na vlagu • Fioka sa LED svetiljkom • Front od MDF-a • Pokrivna ploča od stakla • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Širina umivaonika [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
<b>Odsečak sifona za neprijatne mirise: desno</b>							
824160000	bela / lakirana, visoki sjaj	60 cm	115 cm	20 cm	54,5 cm	395 lm	3200 K
824161000	taupe / visoki sjaj	60 cm	115 cm	20 cm	54,5 cm	395 lm	3200 K
<b>Odsečak sifona za neprijatne mirise: levo</b>							
824260000	bela / lakirana, visoki sjaj	60 cm	115 cm	20 cm	54,5 cm	395 lm	3200 K
824261000	taupe / visoki sjaj	60 cm	115 cm	20 cm	54,5 cm	395 lm	3200 K

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit myDay ugradni umivaonik → s. 235
- Geberit myDay ogledalo sa osvetljenjem → s. 238

## GEBERIT MYDAY VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA




### Prednosti

Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa fiksnom policom • Mogućnost pomeranja staklenih polica • Strana graničnika levo ili desno • Organizator za kačenje na unutrašnjoj strani vrata • Magnetni držač • Front od MDF-a  
• Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Y824000000	bela / lakirana, visoki sjaj	40 cm	150 cm	27,5 cm
824001000	taupe / visoki sjaj	40 cm	150 cm	27,5 cm

## GEBERIT MYDAY OGLEDALO SA OSVETLJENJEM



### Prednosti


LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Uključivanje/isključivanje svetla preko zidnog prekidača • Grejanje zadnje strane protiv zamagljivanja ogledala

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
824340000	40 cm	80 cm	3 cm	3010 lm	4200 K
824360000	60 cm	80 cm	3 cm	3570 lm	4200 K
824300000	100 cm	70 cm	3 cm	4410 lm	4200 K

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit myDay ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 236

## GEBERIT MYDAY KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti


Konzolni element • Rimfree • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF2 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201460600	bela / KeraTect	36 cm	37,5 cm	54 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit myDay WC sedište → s. 239

## GEBERIT MYDAY WC SEDIŠTE



### Prednosti


Poklopac WC-a, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja
575410000	bela	da

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit myDay konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 239

## GEBERIT MYDAY KONZOLNI BIDE, SKRIVENO KAČENJE




### Prednosti

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Jednako pričvršćenje preko Geberit zidnog pričvršćenja tip EFF2 za bide • Skriveno kačenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
235450600	bela / KeraTect	bez	36 cm	31 cm	54 cm

# GEBERIT ACANTO

## GEBERIT ACANTO UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, OTVOR ZA ARMATURU DESNO



### Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 40 cm</b>					
500.635.01.2	bela	desno	bez	11,5 cm	25 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima i sifonom → s. 247

## GEBERIT ACANTO UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



### Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Preliv, asimetrični

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 45 cm</b>					
500.636.01.2	bela	na sredini	vidljivo	16,8 cm	38,2 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima i sifonom → s. 247

## GEBERIT ACANTO UMIVAONIK



### Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 60 cm</b>						
500.620.01.2	bela	na sredini	vidljivo	59,5 cm	17 cm	48,2 cm


  

<b>B / širina: 65 cm</b>						
500.621.01.2	bela	na sredini	vidljivo	64 cm	17 cm	48,2 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom, jednom unutrašnjom fiokom i sifonom → s. 248

## GEBERIT ACANTO UMIVAONIK SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE





### Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 75 cm</b>						
500.622.01.2	bela	na sredini	vidljivo	74 cm	16,8 cm	48,2 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom, jednom unutrašnjom fiokom i sifonom → s. 248




**GEBERIT ACANTO UMIVAONIK SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE, JEDNOSTAVNO PRIČVRŠĆENJE****Prednosti**

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF1 za umivaonik • Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 90 cm</b>						
500.623.01.2	bela	na sredini	vidljivo	89 cm	16,8 cm	48,2 cm
500.624.01.2	bela	bez	vidljivo	89 cm	16,8 cm	48,2 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom, jednom unutrašnjom fiokom i sifonom → s. 248

**GEBERIT ACANTO UMIVAONIK, JEDNOSTAVNO PRIČVRŠĆENJE****Prednosti**

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF1 za umivaonik


Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 120 cm</b>						
501.880.00.1	bela	levo i desno	vidljivo	119 cm	18 cm	48 cm
501.880.00.3 *	bela	bez	vidljivo	119 cm	18 cm	48 cm
501.880.00.5 *	bela	levo i desno	bez	119 cm	18 cm	48 cm
501.880.00.7 *	bela	bez	bez	119 cm	18 cm	48 cm

U isporuci od: april 2021, \* Proizvodnja prema porudžbini

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa dve fioke, dve unutrašnje fioke i sifonom → s. 250

## GEBERIT ACANTO UMIVAONIK SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE SA DESNE STRANE, JEDNOSTAVNO PRIČVRŠĆENJE



### Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF1 za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Površina za odlaganje	H [cm]	T [cm]
<b>B / Širina: 90 cm</b>						
500.625.01.2	bela	na sredini	vidljivo	desno	16,8 cm	48,2 cm
500.626.01.2	bela	bez	vidljivo	desno	16,8 cm	48,2 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom, jednom unutrašnjom fiokom i sifonom → s. 248

## GEBERIT ACANTO UMIVAONIK SA SKRIVENIM PRELIVOM I POKLOPCEM ODVODA



### Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Prelivni sistem, keramički

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Širina: 60 cm</b>						
500.629.01.2	bela	na sredini	skriveno	59,5 cm	20 cm	48,2 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom, jednom unutrašnjom fiokom i sifonom → s. 248

## GEBERIT ACANTO UMIVAONIK SA SKRIVENIM PRELIVOM, POVRŠINOM ZA ODLAGANJE I POKLOPCEM ODVODA




### Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Prelivni sistem, keramički • Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Širina: 75 cm</b>						
500.630.01.2	bela	na sredini	skriveno	74 cm	20 cm	48,2 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom, jednom unutrašnjom fiokom i sifonom → s. 248


**GEBERIT ACANTO UMIVAONIK, SMANJENA DUBINA****Prednosti**

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Smanjena dubina

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 60 cm</b> 500.631.01.2	bela	na sredini	vidljivo	59,5 cm	16,8 cm	42,2 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina, sa sifonom → s. 249

**GEBERIT ACANTO UMIVAONIK, SMANJENA DUBINA, SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE****Prednosti**



Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Smanjena dubina • Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 75 cm</b> 500.632.01.2	bela	na sredini	vidljivo	74 cm	16,8 cm	42,2 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina, sa sifonom → s. 249

## GEBERIT ACANTO UMIVAONIK, SMANJENA DUBINA, SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE, JEDNOSTAVNO PRIČVRŠĆIVANJE



### Prednosti



Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Smanjena dubina • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF1 za umivaonik • Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 90 cm</b>						
500.633.01.2	bela	na sredini	vidljivo	89 cm	16,8 cm	42,2 cm
500.634.01.2	bela	bez	vidljivo	89 cm	16,8 cm	42,2 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina, sa sifonom → s. 249

## GEBERIT ACANTO DUPLI UMIVAONIK, JEDNOSTAVNO PRIČVRŠĆENJE






### Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF1 za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 120 cm</b>					
500.627.01.2	bela	na sredini	vidljivo	16,8 cm	48,2 cm
500.628.01.2	bela	bez	vidljivo	16,8 cm	48,2 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za dvostruki umivaonik, sa dve fioke i sifonom → s. 250

**GEBERIT ACANTO UGRADNI UMIVAONIK****Prednosti**

Uska ivica

Br. art. Boja / površina

Otvor  
slavine

Preliv

Širina donjeg ormana  
[cm]H  
[cm]T  
[cm]**B / širina: 60 cm**

500.640.01.2 bela

na sredini vidljivo

59 cm 16,8 cm 48 cm

**B / širina: 75 cm**

500.641.01.2 bela

na sredini vidljivo

74 cm 16,8 cm 48 cm

**B / širina: 90 cm**

500.642.01.2 bela

na sredini vidljivo

89 cm 16,8 cm 48 cm

500.643.01.2 bela


bez vidljivo

89 cm 16,8 cm 48 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom, jednom unutrašnjom fiokom i sifonom → s. 248

## GEBERIT ACANTO ORMARIĆ ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA JEDNIM VRATIMA I SIFONOM



### Prednosti


Konzolni element • Sa jednim vratima • Mechanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br.art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 40 cm</b>				
500.607.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Vrata: bela / staklo sjajno	39,5 cm	53,5 cm	24,5 cm
500.607.JL.2	Telo: peščanosiva / lakirano mat Vrata: peščanosiva / staklo sjajno	39,5 cm	53,5 cm	24,5 cm
500.607.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Vrata: lava / staklo sjajno	39,5 cm	53,5 cm	24,5 cm
500.607.16.1	Telo: crna / lakirano mat Vrata: crna / staklo sjajno	39,5 cm	53,5 cm	24,5 cm
<b>Širina umivaonika: 45 cm</b>				
500.608.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Vrata: bela / staklo sjajno	44,5 cm	53,5 cm	37,5 cm
500.608.JL.2	Telo: peščanosiva / lakirano mat Vrata: peščanosiva / staklo sjajno	44,5 cm	53,5 cm	37,5 cm
500.608.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Vrata: lava / staklo sjajno	44,5 cm	53,5 cm	37,5 cm
500.608.16.1	Telo: crna / lakirano mat Vrata: crna / staklo sjajno	44,5 cm	53,5 cm	37,5 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku → s. 240
- Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno → s. 240
- Geberit Option Plus ogledalo sa osvetljenjem sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 378

## GEBERIT ACANTO ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM, JEDNOM UNUTRAŠNJOM FIOKOM I SIFONOM



### Prednosti


Konzolni element • Sa jednom fiokom • Sa jednom unutrašnjom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 60 cm</b>				
500.609.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioka: bela / staklo sjajno	59,5 cm	53,5 cm	47,5 cm
500.609.JL.2	Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioka: peščanosiva / staklo sjajno	59,5 cm	53,5 cm	47,5 cm
500.609.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Fioka: lava / staklo sjajno	59,5 cm	53,5 cm	47,5 cm
500.609.16.1	Telo: crna / lakirano mat Fioka: crna / staklo sjajno	59,5 cm	53,5 cm	47,5 cm
<b>Širina umivaonika: 65 cm</b>				
500.610.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioka: bela / staklo sjajno	64 cm	53,5 cm	47,5 cm
500.610.JL.2	Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioka: peščanosiva / staklo sjajno	64 cm	53,5 cm	47,5 cm
500.610.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Fioka: lava / staklo sjajno	64 cm	53,5 cm	47,5 cm
500.610.16.1	Telo: crna / lakirano mat Fioka: crna / staklo sjajno	64 cm	53,5 cm	47,5 cm
<b>Širina umivaonika: 75 cm</b>				
500.611.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioka: bela / staklo sjajno	74 cm	53,5 cm	47,5 cm
500.611.JL.2	Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioka: peščanosiva / staklo sjajno	74 cm	53,5 cm	47,5 cm
500.611.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Fioka: lava / staklo sjajno	74 cm	53,5 cm	47,5 cm
500.611.16.1	Telo: crna / lakirano mat Fioka: crna / staklo sjajno	74 cm	53,5 cm	47,5 cm
<b>Širina umivaonika: 90 cm</b>				
500.612.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioka: bela / staklo sjajno	89 cm	53,5 cm	47,5 cm
500.612.JL.2	Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioka: peščanosiva / staklo sjajno	89 cm	53,5 cm	47,5 cm
500.612.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Fioka: lava / staklo sjajno	89 cm	53,5 cm	47,5 cm
500.612.16.1	Telo: crna / lakirano mat Fioka: crna / staklo sjajno	89 cm	53,5 cm	47,5 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem, dvoje vrata → s. 253
- Geberit Acanto ugradni umivaonik → s. 246
- Geberit Acanto umivaonik → s. 241
- Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 241
- Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje, jednostavno pričvršćenje → s. 242
- Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje sa desne strane, jednostavno pričvršćenje → s. 243
- Geberit Acanto umivaonik sa skrivenim prelivom i poklopcom odvoda → s. 243
- Geberit Acanto umivaonik sa skrivenim prelivom, površinom za odlaganje i poklopcom odvoda → s. 243

## GEBERIT ACANTO ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM I JEDNOM UNUTRAŠNJOM FIOKOM, SMANJENA DUBINA, SA SIFONOM




### Prednosti

Konzolni element • Sa jednom fiokom • Sa jednom unutrašnjom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Smanjena dubina • Otporno na vlagu • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 60 cm</b>				
500.614.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioke: bela / staklo sjajno	59,5 cm	53,5 cm	41,6 cm
500.614.JL.2	Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioke: peščanosiva / staklo sjajno	59,5 cm	53,5 cm	41,6 cm
500.614.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Fioke: lava / staklo sjajno	59,5 cm	53,5 cm	41,6 cm
500.614.16.1	Telo: crna / lakirano mat Fioke: crna / staklo sjajno	59,5 cm	53,5 cm	41,6 cm
<b>Širina umivaonika: 75 cm</b>				
500.615.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioke: bela / staklo sjajno	74 cm	53,5 cm	41,6 cm
500.615.JL.2	Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioke: peščanosiva / staklo sjajno	74 cm	53,5 cm	41,6 cm
500.615.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Fioke: lava / staklo sjajno	74 cm	53,5 cm	41,6 cm
500.615.16.1	Telo: crna / lakirano mat Fioke: crna / staklo sjajno	74 cm	53,5 cm	41,6 cm
<b>Širina umivaonika: 90 cm</b>				
500.616.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioke: bela / staklo sjajno	89 cm	53,5 cm	41,6 cm
500.616.JL.2	Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioke: peščanosiva / staklo sjajno	89 cm	53,5 cm	41,6 cm
500.616.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Fioke: lava / staklo sjajno	89 cm	53,5 cm	41,6 cm
500.616.16.1	Telo: crna / lakirano mat Fioke: crna / staklo sjajno	89 cm	53,5 cm	41,6 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem, dvoje vrata → s. 253
- Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina → s. 244
- Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje → s. 244
- Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje, jednostavno pričvršćivanje → s. 245


**GEBERIT ACANTO ORMARIĆ ZA DVOSTRUKI UMIVAONIK, SA DVE FIOKE I SIFONOM****Prednosti**

Konzolni element • Sa dve unutrašnje fioke • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 120 cm</b>				
500.613.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioke: bela / staklo sjajno	119 cm	53,5 cm	47,6 cm
500.613.JL.2	Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioke: peščanosiva / staklo sjajno	119 cm	53,5 cm	47,6 cm
500.613.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Fioke: lava / staklo sjajno	119 cm	53,5 cm	47,6 cm
500.613.16.1	Telo: crna / lakirano mat Fioke: crna / staklo sjajno	119 cm	53,5 cm	47,6 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Acanto dupli umivaonik, jednostavno pričvršćenje → s. 245
- Geberit Option Plus ogledalo sa osvetljenjem sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 378
- Geberit Option Plus ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 380

**GEBERIT ACANTO ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA DVE FIOKE, DVE UNUTRAŠNJE FIOKE I SIFONOM****Prednosti**

Konzolni element • Sa dve fioke • Sa dve unutrašnje fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 120 cm</b>				
502.355.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioke: bela / staklo sjajno	119 cm	53,5 cm	47,6 cm
502.355.JL.2	Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioke: peščanosiva / staklo sjajno	119 cm	53,5 cm	47,6 cm
502.355.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Fioke: lava / staklo sjajno	119 cm	53,5 cm	47,6 cm
502.355.16.1	Telo: crna / lakirano mat Fioke: crna / staklo sjajno	119 cm	53,5 cm	47,6 cm

U isporuci od: april 2021

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Acanto umivaonik, jednostavno pričvršćenje → s. 242
- Geberit Option Plus ogledalo sa osvetljenjem sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 378
- Geberit Option Plus ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 380

## GEBERIT ACANTO VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA




### Prednosti

Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Strana graničnika levo ili desno • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Otporno na vlagu • Sa dve fiksne police • Sa pet pomičnih polica • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 45 cm</b>			
500.637.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Vrata: bela / staklo sjajno	173 cm	17,4 cm
500.637.JL.2	Telo: peščanosiva / lakirano mat Vrata: peščanosiva / staklo sjajno	173 cm	17,4 cm
500.637.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Vrata: lava / staklo sjajno	173 cm	17,4 cm
500.637.16.1	Telo: crna / lakirano mat Vrata: crna / staklo sjajno	173 cm	17,4 cm

## GEBERIT ACANTO VISOKI ORMARIĆ SA DVOJE VRATA




### Prednosti

Konzolni element • Sa dvoje vrata • Ručka za otvaranje • Sa jednom unutrašnjom fiokom sa mogućnošću zaključavanja • Strana graničnika levo ili desno • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Otporno na vlagu • Sa četiri pomične police • Kutije za odlaganje na unutrašnjim stranama vrata • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 38 cm</b>			
500.619.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Vrata: bela / staklo sjajno	173 cm	36 cm
500.619.JL.2	Telo: peščanosiva / lakirano mat Vrata: peščanosiva / staklo sjajno	173 cm	36 cm
500.619.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Vrata: lava / staklo sjajno	173 cm	36 cm
500.619.16.1	Telo: crna / lakirano mat Vrata: crna / staklo sjajno	173 cm	36 cm

## GEBERIT ACANTO VISOKI ORMARIĆ SA DVA ELEMENTA NA IZVLAČENJE




### Prednosti

Konzolni element • Sa dve pregrade • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 22 cm</b>			
500.638.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Ladice: bela / staklo sjajno	173 cm	47,6 cm
500.638.JL.2	Telo: peščanosiva / lakirano mat Ladice: peščanosiva / staklo sjajno	173 cm	47,6 cm
500.638.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Ladice: lava / staklo sjajno	173 cm	47,6 cm
500.638.16.1	Telo: crna / lakirano mat Ladice: crna / staklo sjajno	173 cm	47,6 cm

## GEBERIT ACANTO BOČNI ORMARIĆ SA JEDNOM FIOKOM I UNUTRAŠNjom FIOKOM



### Prednosti


Konzolni element • Sa jednom fiokom • Sa jednom unutrašnjom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Front od iverice sa staklenom maskom • Pokrivna ploča od stakla • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 45 cm</b>			
500.618.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioka: bela / staklo sjajno	52 cm	47,6 cm
500.618.JL.2	Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioka: peščanosiva / staklo sjajno	52 cm	47,6 cm
500.618.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Fioka: lava / staklo sjajno	52 cm	47,6 cm
500.618.16.1	Telo: crna / lakirano mat Fioka: crna / staklo sjajno	52 cm	47,6 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit magnetna ploča sa kutijama za odlaganje → s. 254

## GEBERIT ACANTO VISEĆI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA




### Prednosti

Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Strana graničnika levo ili desno • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Otporno na vlagu • Sa tri podesive police • Ogledalo sa unutrašnje strane vrata • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 45 cm</b>			
500.639.01.2	Telo: bela / lakirano visoki sjaj Vrata: bela / staklo sjajno	82 cm	17,4 cm
500.639.JL.2	Telo: peščanosiva / lakirano mat Vrata: peščanosiva / staklo sjajno	82 cm	17,4 cm
500.639.JK.2	Telo: lava / lakirano mat Vrata: lava / staklo sjajno	82 cm	17,4 cm
500.639.16.1	Telo: crna / lakirano mat Vrata: crna / staklo sjajno	82 cm	17,4 cm

## GEBERIT ACANTO ORMARIĆ SA OGLEDALOM SA OSVETLJENJEM, DVOJE VRATA



### Prednosti

LED osvetljenje • Unutrašnje osvetljenje • Prekidač sa senzorom na dodir • Utičnica • USB priključak • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Reflektujuća zadnja strana • Sa dvoje vrata • Uvećavajuće ogledalo sa trostrukim uvećanjem • Kutije za odlaganje na unutrašnjim stranama vrata

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
500.644.00.2	Telo: hrast mistični / melamin tekstura drveta Vrata: sa ogledalima spolja	60 cm	83 cm	21,5 cm	1855 lm	4200 K
500.645.00.2	Telo: hrast mistični / melamin tekstura drveta Vrata: sa ogledalima spolja	75 cm	83 cm	21,5 cm	2100 lm	4200 K
500.646.00.2	Telo: hrast mistični / melamin tekstura drveta Vrata: sa ogledalima spolja	90 cm	83 cm	21,5 cm	2310 lm	4200 K

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom, jednom unutrašnjom fiokom i sifonom → s. 248
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina, sa sifonom → s. 249
- Geberit Acanto zidna polica → s. 254

## GEBERIT ACANTO ZIDNA POLICA



### Prednosti


Konzolni element • Sa tri kukice za peškire • Otporno na vlagu • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.617.01.2	Telo: bela / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: bela / staklo sjajno	45 cm	14,8 cm	15,9 cm
500.617.JL.2	Telo: peščanosiva / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: peščanosiva / staklo sjajno	45 cm	14,8 cm	15,9 cm
500.617.JK.2	Telo: lava / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: lava / staklo sjajno	45 cm	14,8 cm	15,9 cm
500.617.16.1	Telo: crna / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: crna / staklo sjajno	45 cm	14,8 cm	15,9 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem, dvoje vrata → s. 253

## GEBERIT MAGNETNA PLOČA SA KUTIJAMA ZA ODLAGANJE



### Prednosti


Kutije različitih veličina za odlaganje • Kutije za odlaganje sa magnetnim učvršćenjem

Br. art.	Boja / površina
500.649.01.2	Magnetna ploča: bela / sa zaštitnim premazom mat Magneti police: sa zaštitnim premazom, mat/lava
500.649.JL.2	Magnetna ploča: peščanosiva / sa zaštitnim premazom mat Magneti police: sa zaštitnim premazom, mat/lava
500.649.JK.2	Magnetna ploča: lava / sa zaštitnim premazom mat Magneti police: sa zaštitnim premazom, mat/lava
500.649.16.1	Magnetna ploča: crna / sa zaštitnim premazom mat Magneti police: sa zaštitnim premazom, mat/lava

### Mogućnost kombinovanja sa



- Geberit Acanto bočni ormarić sa jednom fiokom i unutrašnjom fiokom → s. 252
- Geberit Smyle Square bočni ormarić sa dve fioke → s. 292

## GEBERIT ACANTO KUTIJA ZA SLAGANJE



Br. art. Boja / površina  
500.648.00.2 mistični hrast

## GEBERIT ACANTO SET NOGARA



### Prednosti

Podesivo po visini za izjednačenje podnih neravnina

Br. art. Boja / površina


**H / visina: 28,1 cm**

500.658.00.2 sjajna hrom

**H / visina: 31,6 cm**


500.657.00.2 sjajna hrom

## GEBERIT KUKICA ZA PEŠKIRE



Br. art. Boja / površina

500.647.JK.2 lava / obrada pečenim lakom, mat


**GEBERIT ACANTO KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE****Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF2 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.600.01.2	bela	35 cm	34 cm	51 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Acanto WC sedište → s. 256


**GEBERIT ACANTO PODNA WC ŠOLJA, POVIŠENA, U RAVNI ZIDA, RIMFREE****Prednosti**

Podni • U ravni zida • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • Smanjena dubina • Povećana visina sedišta

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.602.01.2	bela	Horizontal or vertical	35 cm	42,5 cm	51 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Acanto WC sedište → s. 256

**GEBERIT ACANTO WC SEDIŠTE****Prednosti**


Poklopac WC-a, preklapajući • Tanki dizajn • Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Šarka sa brzim zatezanjem
500.605.01.2	bela	da	da
500.660.01.2	bela	da	ne
500.604.01.2	bela	ne	ne

#### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 256
- Geberit Acanto podna WC šolja, povišena, u ravni zida, Rimfree → s. 256

### GEBERIT ACANTO KONZOLNI BIDE, SKRIVENO KAČENJE




#### Prednosti

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Jednako pričvršćenje preko Geberit zidnog pričvršćenja tip EFF2 za bide • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.601.01.2	bela	vidljivo	35 cm	29 cm	51 cm

### GEBERIT ACANTO PODNI BIDE U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE




#### Prednosti

Podni • U ravni zida • Skriveni priključak vode • Smanjena dubina • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.603.01.2	bela	vidljivo	35 cm	42,5 cm	51 cm

# GEBERIT ICON

## GEBERIT ICON UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



### Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 38 cm</b>					
124736000	bela	desno	bez	13,5 cm	28 cm
124836000	bela	levo	bez	13,5 cm	28 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 261

## GEBERIT ICON UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE



### Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element • Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Površina za odlaganje	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 53 cm</b>						
124053000	bela	desno	bez	desno	13,5 cm	31 cm
124153000	bela	levo	bez	levo	13,5 cm	31 cm

### Mogućnost kombinovanja sa



- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom → s. 262

## GEBERIT ICON UGAONI UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 46 cm</b>					
124729000	bela	na sredini	bez	13 cm	33 cm
124730000	bela	bez	bez	13 cm	33 cm

## GEBERIT ICON UMIVAONIK




### Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 60 cm</b>						
124060000	bela	na sredini	vidljivo	59,5 cm	15,5 cm	48,5 cm
124062000	bela	na sredini	bez	59,5 cm	15,5 cm	48,5 cm
124063000	bela	bez	vidljivo	59,5 cm	15,5 cm	48,5 cm
124061000	bela	bez	bez	59,5 cm	15,5 cm	48,5 cm
<b>B / širina: 75 cm</b>						
124075000	bela	na sredini	vidljivo	74 cm	15,5 cm	48,5 cm
124078000	bela	bez	vidljivo	74 cm	15,5 cm	48,5 cm
<b>B / širina: 90 cm</b>						
124090000	bela	na sredini	vidljivo	89 cm	16 cm	48,5 cm
124093000	bela	bez	vidljivo	89 cm	16 cm	48,5 cm
<b>B / širina: 120 cm</b>						
124020000	bela	levo i desno	vidljivo	119 cm	16 cm	48,5 cm
124025000	bela	bez	vidljivo	119 cm	16 cm	48,5 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 263
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 264
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 265
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa četiri fioke → s. 265



**GEBERIT ICON DUPLI UMIVAONIK****Prednosti**

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 120 cm</b>					
124120000	bela	na sredini	vidljivo	16 cm	48,5 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**


- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik sa dve fioke → s. 266
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik sa četiri fioke → s. 266

**GEBERIT ICON NADGRADNI UMIVAONIK****Prednosti**

Zidno kačenje

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 60 cm</b>					
124560000	bela	na sredini	vidljivo	15,5 cm	48,5 cm
<b>B / širina: 75 cm</b>					
124575000	bela	na sredini	vidljivo	15,5 cm	48,5 cm
<b>B / širina: 90 cm</b>					
124590000	bela	na sredini	vidljivo	15,5 cm	48,5 cm

## GEBERIT ICON ORMARIĆ ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA JEDNIM VRATIMA



### Prednosti


Konzolni element • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Ručka za otvaranje • Otporno na vlagu • Isporučeno u pred-montiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Širina umivaonika [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Vrata: graničnik desno</b>					
840037000	bela / lakirana, visoki sjaj	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm
841037000	bela / lakirana, mat	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm
841038000	lava / lakirana, mat	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm
840039000	platin / lakirana, visoki sjaj	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm
841039000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm
<b>Vrata: graničnik levo</b>					
840837000	bela / lakirana, visoki sjaj	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm
841837000	bela / lakirana, mat	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm
841838000	lava / lakirana, mat	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm
840839000	platin / lakirana, visoki sjaj	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm
841839000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	38 cm	37 cm	42 cm	28 cm

IO: Istiće od decembar 2022

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon umivaonik za pranje ruku → s. 258
- Geberit iCon bočni element sa kutijom za odlaganje → s. 269
- Geberit iCon ogledalo sa osvetljenjem → s. 270

**GEBERIT ICON ORMARIĆ ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA JEDNOM FIOKOM****Prednosti**

Konzolni element • Sa jednom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


Br.art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 53 cm</b>				
840052000	bela / lakirana, visoki sjaj	52 cm	42 cm	30,8 cm
841052000	bela / lakirana, mat	52 cm	42 cm	30,8 cm
841053000	lava / lakirana, mat	52 cm	42 cm	30,8 cm
840054000	platin / lakirana, visoki sjaj	52 cm	42 cm	30,8 cm
841054000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	52 cm	42 cm	30,8 cm

IO: Ističe od decembar 2022

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit iCon umivaonik za pranje ruku sa površinom za odlaganje → s. 258
- Geberit iCon bočni element sa kutijom za odlaganje → s. 269
- Geberit iCon ogledalo sa osvetljenjem → s. 270

## GEBERIT ICON ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM



### Prednosti

Konzolni element • Sa jednom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


Br.art.	Boja / površina	Odsecak sifona za neprijatne mirise	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 60 cm</b>					
840260000	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	59,5 cm	24 cm	47,7 cm
841260000	bela / lakirana, mat	na sredini	59,5 cm	24 cm	47,7 cm
841261000	lava / lakirana, mat	na sredini	59,5 cm	24 cm	47,7 cm
840262000	platin / lakirana, visoki sjaj	na sredini	59,5 cm	24 cm	47,7 cm
841262000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	na sredini	59,5 cm	24 cm	47,7 cm
<b>Širina umivaonika: 75 cm</b>					
840275000	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	74 cm	24 cm	47,7 cm
841275000	bela / lakirana, mat	na sredini	74 cm	24 cm	47,7 cm
841276000	lava / lakirana, mat	na sredini	74 cm	24 cm	47,7 cm
840277000	platin / lakirana, visoki sjaj	na sredini	74 cm	24 cm	47,7 cm
841277000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	na sredini	74 cm	24 cm	47,7 cm
<b>Širina umivaonika: 90 cm</b>					
840290000	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	89 cm	24 cm	47,7 cm
841290000	bela / lakirana, mat	na sredini	89 cm	24 cm	47,7 cm
841291000	lava / lakirana, mat	na sredini	89 cm	24 cm	47,7 cm
840292000	platin / lakirana, visoki sjaj	na sredini	89 cm	24 cm	47,7 cm
841292000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	na sredini	89 cm	24 cm	47,7 cm

IO: Istiće od decembar 2022

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata → s. 380
- Geberit iCon umivaonik → s. 259
- Geberit iCon ogledalo sa osvetljenjem → s. 270

## GEBERIT ICON ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA DVE FIOKE



### Prednosti

Konzolni element • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	Odsečak sifona za neprijatne mirise	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 60 cm</b>					
840360000	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	59,5 cm	62 cm	47,7 cm
841360000	bela / lakirana, mat	na sredini	59,5 cm	62 cm	47,7 cm
841361000	lava / lakirana, mat	na sredini	59,5 cm	62 cm	47,7 cm
840362000	platin / lakirana, visoki sjaj	na sredini	59,5 cm	62 cm	47,7 cm
841362000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	na sredini	59,5 cm	62 cm	47,7 cm
<b>Širina umivaonika: 75 cm</b>					
840375000	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	74 cm	62 cm	47,7 cm
841375000	bela / lakirana, mat	na sredini	74 cm	62 cm	47,7 cm
841376000	lava / lakirana, mat	na sredini	74 cm	62 cm	47,7 cm
840377000	platin / lakirana, visoki sjaj	na sredini	74 cm	62 cm	47,7 cm
841377000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	na sredini	74 cm	62 cm	47,7 cm
<b>Širina umivaonika: 90 cm</b>					
840390000	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	89 cm	62 cm	47,7 cm
841390000	bela / lakirana, mat	na sredini	89 cm	62 cm	47,7 cm
841391000	lava / lakirana, mat	na sredini	89 cm	62 cm	47,7 cm
840392000	platin / lakirana, visoki sjaj	na sredini	89 cm	62 cm	47,7 cm
841392000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	na sredini	89 cm	62 cm	47,7 cm

IO: Ističe od decembar 2022

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata → s. 380
- Geberit iCon umivaonik → s. 259
- Geberit iCon ogledalo sa osvetljenjem → s. 270

## GEBERIT ICON ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA DVE FIOKE



### Prednosti

Konzolni element • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	Odsečak sifona za neprijatne mirise	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 120 cm</b>					
840120000	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	119 cm	24 cm	47,7 cm
841120000	bela / lakirana, mat	na sredini	119 cm	24 cm	47,7 cm
841121000	lava / lakirana, mat	na sredini	119 cm	24 cm	47,7 cm
840122000	platin / lakirana, visoki sjaj	na sredini	119 cm	24 cm	47,7 cm
841122000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	na sredini	119 cm	24 cm	47,7 cm

IO: Ističe od decembar 2022

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 380
- Geberit iCon umivaonik → s. 259
- Geberit iCon ogledalo sa osvetljenjem → s. 270

## GEBERIT ICON ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA ČETIRI FIOKE



### Prednosti

Konzolni element • Sa četiri fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


Br. art.	Boja / površina	Odsečak sifona za neprijatne mirise	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 120 cm</b>					
840420000	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	119 cm	62 cm	47,7 cm
841420000	bela / lakirana, mat	na sredini	119 cm	62 cm	47,7 cm
841421000	lava / lakirana, mat	na sredini	119 cm	62 cm	47,7 cm
840422000	platin / lakirana, visoki sjaj	na sredini	119 cm	62 cm	47,7 cm
841422000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	na sredini	119 cm	62 cm	47,7 cm

IO: Ističe od decembar 2022

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 380
- Geberit iCon umivaonik → s. 259
- Geberit iCon ogledalo sa osvetljenjem → s. 270

## GEBERIT ICON ORMARIĆ ZA DUPLI UMIVAONIK SA DVE FIOKE



### Prednosti

Konzolni element • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.

Boja / površina

B  
[cm]H  
[cm]T  
[cm]

### Širina umivaonika: 120 cm


840220000	bela / lakirana, visoki sjaj	119 cm	24 cm	47,7 cm
841220000	bela / lakirana, mat	119 cm	24 cm	47,7 cm
841221000	lava / lakirana, mat	119 cm	24 cm	47,7 cm
840222000	platin / lakirana, visoki sjaj	119 cm	24 cm	47,7 cm
841222000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	119 cm	24 cm	47,7 cm

IO: Isteće od decembar 2022

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 380
- Geberit iCon dupli umivaonik → s. 260
- Geberit iCon ogledalo sa osvetljenjem → s. 270

## GEBERIT ICON ORMARIĆ ZA DUPLI UMIVAONIK SA ČETIRI FIOKE



### Prednosti

Konzolni element • Sa četiri fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.

Boja / površina

B  
[cm]H  
[cm]T  
[cm]

### Širina umivaonika: 120 cm


840520000	bela / lakirana, visoki sjaj	119 cm	62 cm	47,7 cm
841520000	bela / lakirana, mat	119 cm	62 cm	47,7 cm
841521000	lava / lakirana, mat	119 cm	62 cm	47,7 cm
840522000	platin / lakirana, visoki sjaj	119 cm	62 cm	47,7 cm
841522000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	119 cm	62 cm	47,7 cm

IO: Isteće od decembar 2022

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 380
- Geberit iCon dupli umivaonik → s. 260
- Geberit iCon ogledalo sa osvetljenjem → s. 270

## GEBERIT ICON VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA



### Prednosti

Konzolni element • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Ručka za otvaranje • Sa fiksnom policom • Sa četiri pomične police • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 36 cm</b>			
840000000	bela / lakirana, visoki sjaj	180 cm	31,7 cm
841000000	bela / lakirana, mat	180 cm	31,7 cm
841001000	lava / lakirana, mat	180 cm	31,7 cm
840002000	platin / lakirana, visoki sjaj	180 cm	31,7 cm
841002000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	180 cm	31,7 cm

IO: Istiće od decembar 2022

## GEBERIT ICON VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA I SPOLJNIM OGLEDALOM




### Prednosti

Konzolni element • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Ručka za otvaranje • Sa dve fiksne police • Sa dve pokretnе police • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Ogledalo na unutrašnjoj strani vrata • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 36 cm</b>			
840150000	bela / lakirana, visoki sjaj	150 cm	31,7 cm
841150000	bela / lakirana, mat	150 cm	31,7 cm
841151000	lava / lakirana, mat	150 cm	31,7 cm
840152000	platin / lakirana, visoki sjaj	150 cm	31,7 cm
841152000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	150 cm	31,7 cm

IO: Istiće od decembar 2022

## GEBERIT ICON BOČNI ORMARIĆ SA JEDNOM FIOKOM, PODNI




### Prednosti

Podni • Sa jednom fikom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 89 cm</b>			
840090000	bela / lakirana, visoki sjaj	47,2 cm	47,7 cm
841090000	bela / lakirana, mat	47,2 cm	47,7 cm
841091000	lava / lakirana, mat	47,2 cm	47,7 cm
840092000	platin / lakirana, visoki sjaj	47,2 cm	47,7 cm
841092000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	47,2 cm	47,7 cm

IO: Isteće od decembar 2022

## GEBERIT ICON BOČNI ORMARIĆ SA DVE FIOKE




### Prednosti

Konzolni element • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 45 cm</b>			
840045000	bela / lakirana, visoki sjaj	60 cm	47,7 cm
841045000	bela / lakirana, mat	60 cm	47,7 cm
841046000	lava / lakirana, mat	60 cm	47,7 cm
840047000	platin / lakirana, visoki sjaj	60 cm	47,7 cm
841047000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	60 cm	47,7 cm

IO: Isteće od decembar 2022

## GEBERIT ICON REGAL SA OGLEDALOM




### Prednosti

Prednja strana sa reflektujućim premazom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 28 cm</b>			
840028000	bela / lakirana, visoki sjaj	120 cm	14 cm
841028000	bela / lakirana, mat	120 cm	14 cm
841029000	lava / lakirana, mat	120 cm	14 cm
840030000	platin / lakirana, visoki sjaj	120 cm	14 cm
841030000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	120 cm	14 cm

IO: Iistiće od decembar 2022

## GEBERIT ICON BOČNI ELEMENT SA KUTIJOM ZA ODLAGANJE



### Prednosti


Konzolni element • Otporno na vlagu • Kutija za odlaganje od Plexiglas® • Mogućnost povezivanja sa donjim ormarićem umivaonika • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
<b>T / dubina: 24,5 cm</b>			
840137000	bela / lakirana, visoki sjaj	37 cm	40 cm
841137000	bela / lakirana, mat	37 cm	40 cm
841138000	lava / lakirana, mat	37 cm	40 cm
840139000	platin / lakirana, visoki sjaj	37 cm	40 cm
841139000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	37 cm	40 cm
<b>T / dubina: 27,3 cm</b>			
840237000	bela / lakirana, visoki sjaj	37 cm	40 cm
841237000	bela / lakirana, mat	37 cm	40 cm
841238000	lava / lakirana, mat	37 cm	40 cm
840239000	platin / lakirana, visoki sjaj	37 cm	40 cm
841239000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	37 cm	40 cm

IO: Iistiće od decembar 2022

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 261
- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom → s. 262

**GEBERIT ICON OGLEDALO SA OSVETLJENJEM****Prednosti**

LED osvetljenje • Uključivanje/isključivanje svetla preko zidnog prekidača

Br. art.	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
----------	-----------	-----------	-----------------------	-------------

**B / širina: 37 cm**

840537000	110 cm	10,4 cm	390 lm	4200 K
-----------	--------	---------	--------	--------

**B / širina: 60 cm**

840760000	75 cm	10,4 cm	715 lm	4200 K
-----------	-------	---------	--------	--------

**B / širina: 90 cm**

840790000	75 cm	10,4 cm	1105 lm	4200 K
-----------	-------	---------	---------	--------

**B / širina: 120 cm**


840720000	75 cm	10,4 cm	1495 lm	4200 K
-----------	-------	---------	---------	--------

IO: Isteće od decembar 2022

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 261
- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom → s. 262
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 263
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 264
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik sa dve fioke → s. 266
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 265
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik sa četiri fioke → s. 266
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa četiri fioke → s. 265

## GEBERIT ICON ZIDNA POLICA




### Prednosti

Konzolni element • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 37 cm</b>			
840337000	bela / lakirana, visoki sjaj	5 cm	16,5 cm
841337000	bela / lakirana, mat	5 cm	16,5 cm
841338000	lava / lakirana, mat	5 cm	16,5 cm
840339000	platin / lakirana, visoki sjaj	5 cm	16,5 cm
841339000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	5 cm	16,5 cm
<b>B / širina: 60 cm</b>			
840960000	bela / lakirana, visoki sjaj	5 cm	16,5 cm
841960000	bela / lakirana, mat	5 cm	16,5 cm
841961000	lava / lakirana, mat	5 cm	16,5 cm
840962000	platin / lakirana, visoki sjaj	5 cm	16,5 cm
841962000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	5 cm	16,5 cm
<b>B / širina: 90 cm</b>			
840990000	bela / lakirana, visoki sjaj	5 cm	16,5 cm
841990000	bela / lakirana, mat	5 cm	16,5 cm
841991000	lava / lakirana, mat	5 cm	16,5 cm
840992000	platin / lakirana, visoki sjaj	5 cm	16,5 cm
841992000	hrast, prirodni / melamin struktura drveta	5 cm	16,5 cm

IO: Iistiće od decembar 2022


## GEBERIT ICON SET KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE, SA WC SEDIŠTEM



### Prednosti

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF2 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • WC sedište od duromera, antibakterijsko • Poklopac WC-a, preklapajući • Tanki dizajn

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	B [cm]	H [cm]	TŠarka sa brzim zatezanjem [cm]
500.784.01.1	bela	da	36,5 cm	38 cm	53 cmda


**GEBERIT ICON KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE****Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF2 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204060000	bela	35,5 cm	33 cm	53 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit iCon WC sedište → s. 277
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 278


**GEBERIT ICON SET KONZOLNE WC ŠOLJE, SMANJENA DUBINA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE, SA WC SEDIŠTEM****Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF2 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • Smanjena dubina • WC sedište od duromera, antibakterijsko • Poklopac WC-a, preklapajući • Tanki dizajn

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	B [cm]	H [cm]	T Šarka sa brzim zatezanjem [cm]
500.814.00.1	bela	da	36,6 cm	38,1 cm	49 cm da

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT ICON KONZOLNA WC ŠOLJA, SMANJENA DUBINA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti


Konzolni element • Rimfree • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF2 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • Smanjena dubina

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204070000	bela	35,5 cm	33 cm	49 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 278
- Geberit iCon WC sedište → s. 277

## GEBERIT ICON SQUARE KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE




### Prednosti

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF2 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201950000	bela	35 cm	33 cm	54 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon Square WC sedište → s. 278


**GEBERIT ICON KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE****Prednosti**

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF2 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204000000	bela	35,5 cm	33 cm	53 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit iCon WC sedište → s. 277
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 278

**GEBERIT ICON KONZOLNA WC ŠOLJA, SMANJENA DUBINA, SKRIVENO KAČENJE****Prednosti**


Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF2 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204030000	bela	35 cm	33 cm	49 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 278
- Geberit iCon WC sedište → s. 277

## GEBERIT ICON PODNA WC ŠOLJA, U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti


Podni • U ravni zida • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
214020000	bela	Horizontalni ili vertikalni	35,5 cm	40,5 cm	56 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 278
- Geberit iCon WC sedište → s. 277

## GEBERIT ICON PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE




### Prednosti

Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200460000	bela	Višesmerni	35,5 cm	40 cm	63,5 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočni ili dole → s. 279
- Geberit iCon WC sedište → s. 277
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 278


**GEBERIT ICON SQUARE PODNA WC ŠOLJA, U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE****Prednosti**

Podni • U ravni zida • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211910000	bela	Horizontalni ili vertikalni	35 cm	40,5 cm	56 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit iCon Square WC sedište → s. 278

**GEBERIT ICON SQUARE PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE****Prednosti**


Podni • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200920000	bela	Horizontalni ili vertikalni	35,5 cm	40 cm	63,5 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit iCon Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočni ili dole → s. 279
- Geberit iCon Square WC sedište → s. 278

## GEBERIT ICON SQUARE PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti


Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Ovod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200930000	bela	Višesmerni	35,5 cm	40 cm	63,5 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočni ili dole → s. 279
- Geberit iCon Square WC sedište → s. 278

## GEBERIT ICON WC SEDIŠTE



### Prednosti


Poklopac WC-a, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Šarka sa brzim zatezanjem
500.670.01.1	bela	da	da
574130000	bela	da	ne
574120000	bela	ne	ne

N: Novo, u isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 272
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje → s. 274
- Geberit iCon konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree → s. 273
- Geberit iCon konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje → s. 274
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 275
- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 275


**GEBERIT ICON WC SEDIŠTE TANKI DIZAJN****Prednosti**

Tanki dizajn • Poklopac WC-a, preklapajući • Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Šarka sa brzim zatezanjem
500.835.01.1	bela	da	da
574950000	bela	da	ne

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje → s. 274
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 272
- Geberit iCon konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje → s. 274
- Geberit iCon konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree → s. 273
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 275
- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 275

**GEBERIT ICON SQUARE WC SEDIŠTE****Prednosti**


Poklopac WC-a, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Šarka sa brzim zatezanjem
500.837.01.1	bela	da	da
571910000	bela	da	ne
571900000	bela	ne	ne

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit iCon Square konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 273
- Geberit iCon Square podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, u ravni zida, skriveno kačenje → s. 276
- Geberit iCon Square podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 276
- Geberit iCon Square podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree → s. 277

## GEBERIT ICON PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, PRIKLJUČAK ZA VODU BOČNI ILI DOLE



### Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Priključak za vodu levo/desno ili dole • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
229420000	bela	37,5 cm	42,5 cm	14,5 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 275

## GEBERIT ICON SQUARE PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, PRIKLJUČAK ZA VODU BOČNI ILI DOLE




### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Priključak za vodu levo/desno ili dole • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
228950000	bela	37,5 cm	42,5 cm	14,5 cm


### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, u ravni zida, skriveno kačenje → s. 276
- Geberit iCon Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree → s. 277

**GEBERIT ICON KONZOLNI BIDE, SKRIVENO KAČENJE****Prednosti**


Konzolni element • Skriveni priključak vode • Jednako pričvršćenje preko Geberit zidnog pričvršćenja tip EFF2 za bide • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
234000000	bela	vidljivo	35,5 cm	23,5 cm	54 cm

**GEBERIT ICON SQUARE KONZOLNI BIDE, SKRIVENO KAČENJE****Prednosti**

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Jednako pričvršćenje preko Geberit zidnog pričvršćenja tip EFF2 za bide • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje


Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231910000	bela	vidljivo	35 cm	26 cm	54 cm

**GEBERIT ICON PODNI BIDE U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE****Prednosti**

Podni • U ravni zida • Skriveni priključak vode • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
234050000	bela	vidljivo	35,5 cm	40 cm	56 cm

## GEBERIT ICON SQUARE PODNI BIDE U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE




### Prednosti

Podni • U ravni zida • Skriveni priključak vode • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231950000	bela	vidljivo	35,5 cm	40 cm	56 cm

# GEBERIT SMYLE

## GEBERIT SMYLE SQUARE UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU SA ASIMETRIČNIM PRELIVOM



### Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Preliv, asimetrični

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 45 cm</b> 500.222.01.1	bela	na sredini	vidljivo	44,2 cm	16 cm	36 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 286
- Geberit Selnova Square stub → s. 327

## GEBERIT SMYLE SQUARE UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



### Prednosti





Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Može se kombinovati sa polustubom • Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 50 cm</b> 500.256.01.1	bela	na sredini	vidljivo	49,2 cm	16 cm	41 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 286
- Geberit Selnova Square stub → s. 327

## GEBERIT SMYLE UMIVAONIK













### Prednosti

Može se kombinovati sa polustubom • Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 55 cm</b>					
500.227.01.1	bela	na sredini	vidljivo	16,5 cm	48 cm
<b>B / širina: 60 cm</b>					
500.228.01.1	bela	na sredini	vidljivo	16,5 cm	48 cm
<b>B / širina: 65 cm</b>					
500.230.01.1	bela	na sredini	vidljivo	17 cm	48 cm
<b>B / širina: 70 cm</b>					
500.248.01.1	bela	na sredini	vidljivo	17 cm	48 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova stub → s. 304

**GEBERIT SMYLE SQUARE UMIVAONIK****Prednosti**



Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 55 cm</b>						
500.259.01.1	bela	na sredini	vidljivo	53,6 cm	16,5 cm	44 cm
<b>B / širina: 60 cm</b>						
500.229.01.1	bela	na sredini	vidljivo	58,4 cm	16,5 cm	48 cm
<b>B / širina: 75 cm</b>						
500.249.01.1	bela	na sredini	vidljivo	73,4 cm	16,5 cm	48 cm
<b>B / širina: 90 cm</b>						
500.251.01.1	bela	na sredini	vidljivo	88,4 cm	16,5 cm	48 cm
500.250.01.1	bela	bez	vidljivo	88,4 cm	16,5 cm	48 cm
500.252.01.1	bela	levo i desno	vidljivo	88,4 cm	16,5 cm	48 cm
<b>B / širina: 120 cm</b>						
500.253.01.1	bela	levo i desno	vidljivo	118,4 cm	16,5 cm	48 cm
500.226.01.1	bela	na sredini	vidljivo	118,4 cm	16,5 cm	48 cm
500.225.01.1	bela	bez	vidljivo	118,4 cm	16,5 cm	48 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa jednim vratima → s. 287
- Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 288
- Geberit Selnova stub → s. 304
- Geberit Selnova Square stub → s. 327

## GEBERIT SMYLE SQUARE DUPLI UMIVAONIK




### Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Može se kombinovati sa polustubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 120 cm</b>						
500.223.01.1	bela	na sredini	vidljivo	118,4 cm	16,5 cm	48 cm
500.224.01.1	bela	bez	vidljivo	118,4 cm	16,5 cm	48 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 289

**GEBERIT SMYLE SQUARE ORMARIĆ ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA JEDNIM VRATIMA****Prednosti**


Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa pomicnom uložnom policom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Vrata	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 45 cm</b>					
500.351.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	graničnik levo	44,2 cm	61,7 cm	35,6 cm
500.351.JK.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	graničnik levo	44,2 cm	61,7 cm	35,6 cm
500.351.JL.1	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	graničnik levo	44,2 cm	61,7 cm	35,6 cm
500.351.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	graničnik levo	44,2 cm	61,7 cm	35,6 cm
500.350.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	graničnik desno	44,2 cm	61,7 cm	35,6 cm
500.350.JK.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	graničnik desno	44,2 cm	61,7 cm	35,6 cm
500.350.JL.1	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	graničnik desno	44,2 cm	61,7 cm	35,6 cm
500.350.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	graničnik desno	44,2 cm	61,7 cm	35,6 cm
<b>Širina umivaonika: 50 cm</b>					
500.364.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	graničnik levo	49,2 cm	61,7 cm	40,6 cm
500.364.JK.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	graničnik levo	49,2 cm	61,7 cm	40,6 cm
500.364.JL.1	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	graničnik levo	49,2 cm	61,7 cm	40,6 cm
500.364.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	graničnik levo	49,2 cm	61,7 cm	40,6 cm
500.363.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	graničnik desno	49,2 cm	61,7 cm	40,6 cm
500.363.JK.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	graničnik desno	49,2 cm	61,7 cm	40,6 cm
500.363.JL.1	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	graničnik desno	49,2 cm	61,7 cm	40,6 cm
500.363.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	graničnik desno	49,2 cm	61,7 cm	40,6 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku → s. 282
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku sa asimetričnim prelivom → s. 282
- Geberit Option Basic ogledalo sa osvetljenjem, obostrano osvetljenje → s. 376
- Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje gore → s. 377

## GEBERIT SMYLE SQUARE ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA JEDNIM VRATIMA




### Prednosti

Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa pomicnom uložnom policom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Širina umivaonika [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Vrata: graničnik desno</b>					
500.365.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	55 cm	53,6 cm	61,7 cm	43,3 cm
500.365.JK.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	55 cm	53,6 cm	61,7 cm	43,3 cm
500.365.JL.1	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	55 cm	53,6 cm	61,7 cm	43,3 cm
500.365.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	55 cm	53,6 cm	61,7 cm	43,3 cm
<b>Vrata: graničnik levo</b>					
500.366.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	55 cm	53,6 cm	61,7 cm	43,3 cm
500.366.JK.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	55 cm	53,6 cm	61,7 cm	43,3 cm
500.366.JL.1	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	55 cm	53,6 cm	61,7 cm	43,3 cm
500.366.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	55 cm	53,6 cm	61,7 cm	43,3 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square umivaonik → s. 284
- Geberit Option Basic ogledalo sa osvetljenjem, obostrano osvetljenje → s. 376
- Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje gore → s. 377

**GEBERIT SMYLE SQUARE ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA DVE FIOKE****Prednosti**


Konzolni element • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Okvir fioke od metala • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 60 cm</b>				
500.352.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	58,4 cm	61,7 cm	47 cm
500.352.JK.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	58,4 cm	61,7 cm	47 cm
500.352.JL.1	Telo i front: peščanosisva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosisva / završna obrada pečenim lakom, mat	58,4 cm	61,7 cm	47 cm
500.352.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	58,4 cm	61,7 cm	47 cm
<b>Širina umivaonika: 75 cm</b>				
500.353.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	73,4 cm	61,7 cm	47 cm
500.353.JK.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	73,4 cm	61,7 cm	47 cm
500.353.JL.1	Telo i front: peščanosisva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosisva / završna obrada pečenim lakom, mat	73,4 cm	61,7 cm	47 cm
500.353.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	73,4 cm	61,7 cm	47 cm
<b>Širina umivaonika: 90 cm</b>				
500.354.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	88,4 cm	61,7 cm	47 cm
500.354.JK.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	88,4 cm	61,7 cm	47 cm
500.354.JL.1	Telo i front: peščanosisva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosisva / završna obrada pečenim lakom, mat	88,4 cm	61,7 cm	47 cm
500.354.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	88,4 cm	61,7 cm	47 cm
<b>Širina umivaonika: 120 cm</b>				
500.355.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4 cm	61,7 cm	47 cm
500.355.JK.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4 cm	61,7 cm	47 cm
500.355.JL.1	Telo i front: peščanosisva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosisva / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4 cm	61,7 cm	47 cm
500.355.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4 cm	61,7 cm	47 cm

## Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square umivaonik → s. 284
- Geberit Smyle Square bočni ormarić sa dve fioke → s. 292
- Geberit Option Basic ogledalo sa osvetljenjem, obostrano osvetljenje → s. 376
- Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje gore → s. 377
- Geberit Option ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata → s. 379
- Geberit Option ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 379

## GEBERIT SMYLE SQUARE ORMARIĆ ZA DUPLI UMIVAONIK, SA DVE FIOKE




### Prednosti

Konzolni element • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Okvir fioke od metala • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 120 cm</b>				
500.356.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4 cm	61,7 cm	47 cm
500.356.JK.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4 cm	61,7 cm	47 cm
500.356.JL.1	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4 cm	61,7 cm	47 cm
500.356.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	118,4 cm	61,7 cm	47 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square dupli umivaonik → s. 285
- Geberit Option Basic ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje sa gornje strane → s. 376
- Geberit Smyle Square bočni ormarić sa dve fioke → s. 292
- Geberit Option ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje na obe strane → s. 377
- Geberit Option ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 379

**GEBERIT SMYLE SQUARE SREDNJE VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA****Prednosti**


Konzolni element • Može se povezati pomoću bočnog ormarića u visoki ormarić • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje  
 • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Mogućnost pomeranja staklenih polica • Strana graničnika levo ili desno • Ogledalo sa unutrašnje strane vrata • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.361.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	36 cm	118 cm	29,9 cm
500.361.JK.1	lava / lakirana, mat	36 cm	118 cm	29,9 cm
500.361.JL.1	peščano siva / lakirana, visoki sjaj	36 cm	118 cm	29,9 cm
500.361.JR.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	36 cm	118 cm	29,9 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Smyle Square bočni ormarić, otvoreni → s. 292
- Geberit Smyle Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 291

## GEBERIT SMYLE SQUARE BOČNI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA



### Prednosti


Konzolni element • Sa srednjevisokim ormarićem može se povezati na visoki ormarić • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa pomičnom uložnom policom • Otporno na vlagu • Pokrivna ploča od stakla • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Vrata: graničnik desno</b>				
500.359.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	36 cm	60 cm	32,6 cm
500.359.JK.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	36 cm	60 cm	32,6 cm
500.359.JL.1	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	36 cm	60 cm	32,6 cm
500.359.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	36 cm	60 cm	32,6 cm
<b>Vrata: graničnik levo</b>				
500.360.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	36 cm	60 cm	32,6 cm
500.360.JK.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	36 cm	60 cm	32,6 cm
500.360.JL.1	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	36 cm	60 cm	32,6 cm
500.360.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	36 cm	60 cm	32,6 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 290

## GEBERIT SMYLE SQUARE BOČNI ORMARIĆ SA DVE FIOKE



### Prednosti


Konzolni element • Mogućnost povezivanja sa donjim ormarićem umivaonika • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Okvir fioke od metala • Pokrivna ploča od stakla • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.357.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat	45 cm	60 cm	47 cm
500.357.JK.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	45 cm	60 cm	47 cm
500.357.JL.1	Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat	45 cm	60 cm	47 cm
500.357.JR.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat	45 cm	60 cm	47 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 288
- Geberit Smyle Square ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 289
- Geberit magnetna ploča sa kutijama za odlaganje → s. 254

## GEBERIT SMYLE SQUARE BOČNI ORMARIĆ, OTVORENI



### Prednosti


Konzolni element • Sa srednjevišokim ormarićem može se povezati na visoki ormarić • Sa pomičnom uložnom policom • Otporno na vlagu • Pokrivna ploča od stakla • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.358.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	36 cm	60 cm	29,9 cm
500.358.JK.1	lava / lakirana, mat	36 cm	60 cm	29,9 cm
500.358.JL.1	peščano siva / lakirana, visoki sjaj	36 cm	60 cm	29,9 cm
500.358.JR.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	36 cm	60 cm	29,9 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 290

## GEBERIT SMYLE SQUARE ZIDNA POLICA




### Prednosti

Konzolni element • Sa tri kukice za peškire • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.362.00.1	Telo: lava / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: bela / lakirana, visokog sjaja	45 cm	14,8 cm	15 cm
500.362.JK.1	Telo: lava / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: lava / lakirana mat	45 cm	14,8 cm	15 cm
500.362.JL.1	Telo: lava / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: peščanosisva / lakirana, visokog sjaja	45 cm	14,8 cm	15 cm
500.362.JR.1	Telo: lava / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	45 cm	14,8 cm	15 cm

## GEBERIT UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBLIKU SLOVA T, ZA DONJU FIOKU




### Prednosti

T-podela

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.678.00.1	lava / melamin struktuisana	32,3 cm	5,9 cm	15 cm

## GEBERIT UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBLIKU SLOVA H, ZA GORNJU FIOKU




### Prednosti

H-podela

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.677.00.1	lava / melamin struktuisana	32,3 cm	5,9 cm	15 cm

## GEBERIT UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBLIKU SLOVA H, ZA DONJU FIOKU




### Prednosti

H-podela

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.676.00.1	lava / melamin struktuisana	32,3 cm	9,8 cm	20 cm

## GEBERIT SMYLE KONZOLNA WC ŠOLJA



### Prednosti


Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.211.01.1	bela	35 cm	34 cm	54 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle WC sedište → s. 297

## GEBERIT SMYLE KONZOLNA WC ŠOLJA, RIMFREE



### Prednosti


Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.210.01.1	bela	35 cm	34 cm	54 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle WC sedište → s. 297

## GEBERIT SMYLE SQUARE SET, KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE, SA WC SEDIŠTEM, PREKLOPNI POKLOPAC




### Prednosti

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF2 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • WC sedište od duromera, antibakterijsko • Poklopac WC-a, preklapajući • Tanki dizajn

Br.art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	B [cm]	H [cm]	TŠarka sa brzim zatezanjem
500.683.00.2	bela	da	35,5 cm	37,5 cm	54 cm da

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT SMYLE SQUARE KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti


Konzolni element • Rimfree • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF2 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br.art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.208.01.1	bela	35 cm	33 cm	54 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square WC sedište tanki dizajn, tip sendvič → s. 298
- Geberit Smyle Square WC sedište tanki dizajn → s. 298

## GEBERIT SMYLE SQUARE KONZOLNA WC ŠOLJA, SMANJENE DUBINE, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti


Konzolni element • Rimfree • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit zidnog učvršćenja, tip EFF2 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • Smanjena dubina

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.379.01.1	bela	35 cm	33 cm	49 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square WC sedište tanki dizajn, tip sendvič → s. 298
- Geberit Smyle Square WC sedište tanki dizajn → s. 298

## GEBERIT SMYLE PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, WC ŠOLJA, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti


Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.212.01.1	bela	Višesmerni	35 cm	41 cm	64 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle WC sedište → s. 297
- Geberit Smyle predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 299

## GEBERIT SMYLE SQUARE PODNA WC ŠOLJA, U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti


Podni • U ravni zida • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.840.00.1	bela	Horizontalni ili vertikalni	35 cm	41 cm	54 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square WC sedište tanki dizajn → s. 298
- Geberit Smyle Square WC sedište tanki dizajn, tip sendvič → s. 298

## GEBERIT SMYLE WC SEDIŠTE




### Prednosti

Poklopac WC-a, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Šarka sa brzim zatezanjem
500.979.01.1	bela	da	da
500.236.01.1	bela	da	ne
500.235.01.1	bela	ne	ne

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 296
- Geberit Smyle konzolna WC šolja → s. 294
- Geberit Smyle konzolna WC šolja, Rimfree → s. 294


**GEBERIT SMYLE SQUARE WC SEDIŠTE TANKI DIZAJN****Prednosti**

Antibakterijski • Tanki dizajn • Poklopac WC-a, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Šarka sa brzim zatezanjem
500.687.01.1	bela	da	da
500.237.01.1	bela	da	ne
500.238.01.1	bela	ne	ne

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Smyle Square podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 297
- Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, smanjene dubine, skriveno kačenje, Rimfree → s. 296
- Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 295

**GEBERIT SMYLE SQUARE WC SEDIŠTE TANKI DIZAJN, TIP SENDVIČ****Prednosti**


Tanki dizajn • Tip sendvič • Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Šarka sa brzim zatezanjem
500.688.01.1	bela	da	da
500.240.01.1	bela	da	ne
500.239.01.1	bela	ne	ne

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, smanjene dubine, skriveno kačenje, Rimfree → s. 296
- Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 295
- Geberit Smyle Square podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 297

## GEBERIT SMYLE PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOČNI PRIKLJUČAK VODE



### Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Bočni priključak vode

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.220.01.1	bela	37,5 cm	43 cm	14,7 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 296

## GEBERIT SMYLE KONZOLNI BIDE




### Prednosti

Konzolni element

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.216.01.1	bela	vidljivo	35 cm	33,5 cm	54 cm


## GEBERIT SMYLE SQUARE KONZOLNI BIDE, SKRIVENO KAČENJE



### Prednosti


Konzolni element • Skriveni priključak vode • Jednako pričvršćenje preko Geberit zidnog pričvršćenja tip EFF2 za bide • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.209.01.1	bela	vidljivo	35 cm	26 cm	54 cm

**GEBERIT SMYLE SQUARE PODNI BIDE U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE****Prednosti**

Podni • U ravni zida • Skriveni priključak vode • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.841.00.1	bela	vidljivo	35 cm	34,5 cm	54 cm

**GEBERIT SMYLE PISOAR, DOVOD OTPOZADI, ODVOD PREMA POZADI****Prednosti**

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit Kerifix materijala za pričvršćenje, za pisoar


Br. art.	Boja / površina	Odvod	Dovodni vod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.254.01.1	bela	prema nazad	pozadi	32,5 cm	58 cm	30 cm

U isporuci od: april 2021



# GEBERIT SELNOVA

## GEBERIT SELNOVA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



### Prednosti

Može se kombinovati sa polustubom • Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 45 cm</b>					
500.324.01.1	bela	na sredini	vidljivo	17 cm	37 cm
<b>B / širina: 50 cm</b>					
500.295.01.1	bela	na sredini	vidljivo	18 cm	41 cm
500.294.01.1	bela	bez	vidljivo	18 cm	41 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova polustub → s. 304
- Geberit Selnova stub → s. 304

## GEBERIT SELNOVA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU SA ASIMETRIČNIM PRELIVOM




### Prednosti

Preliv, asimetrični

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 36 cm</b>					
500.320.01.1	bela	na sredini	vidljivo	15 cm	29 cm

## GEBERIT SELNOVA UGAONI UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



### Prednosti

Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 41,4 cm</b>					
500.326.01.1	bela	na sredini	vidljivo	16,4 cm	41,2 cm



  

<b>B / širina: 59 cm</b>					
500.327.01.1	bela	na sredini	vidljivo	17,8 cm	56 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova stub → s. 304

## GEBERIT SELNOVA UMIVAONIK




### Prednosti

Može se kombinovati sa polustubom • Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 55 cm</b>					
500.315.01.1	bela	na sredini	vidljivo	18 cm	44 cm
500.304.01.1	bela	bez	vidljivo	18 cm	44 cm
<b>B / širina: 60 cm</b>					
500.305.01.1	bela	na sredini	vidljivo	18 cm	48 cm
<b>B / širina: 65 cm</b>					
500.297.01.1	bela	na sredini	vidljivo	18,5 cm	50 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova polustub → s. 304
- Geberit Selnova stub → s. 304

**GEBERIT SELNOVA POLUUGRADNI UMIVAONIK**

Br. art. Boja / površina


**B / širina: 55 cm**

500.311.01.1 bela

Otvor slavine Preliv

H [cm] T [cm]

na sredini vidljivo 18,5 cm 44 cm


**GEBERIT SELNOVA STUB**

Br. art. Boja / površina

500.341.01.1 bela

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Smyle Square umivaonik → s. 284
- Geberit Smyle umivaonik → s. 283
- Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku → s. 302
- Geberit Selnova Comfort umivaonik za osobe sa invaliditetom → s. 354
- Geberit Selnova umivaonik → s. 303
- Geberit Selnova Square umivaonik → s. 323
- Geberit Selnova ugaoni umivaonik za pranje ruku → s. 303

**GEBERIT SELNOVA POLUSTUB**


Br. art. Boja / površina

500.329.01.1 bela

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku → s. 302
- Geberit Selnova umivaonik → s. 303

## GEBERIT SELNOVA SET KONZOLNE WC ŠOLJE, SA WC SEDIŠTEM




### Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997 • WC sedište od duromera • Poklopac WC-a, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.752.00.1	bela	ne	36 cm	38 cm	53 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT SELNOVA KONZOLNA WC ŠOLJA




### Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.260.01.1	bela	35,8 cm	33,2 cm	53 cm

### Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Selnova WC sedište, šarka od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 315
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa poklopcom za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa gornje strane → s. 360
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 316
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 412
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 413
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 414

**GEBERIT SELNOVA SET KONZOLNE WC ŠOLJE, RIMFREE, SA WC SEDIŠTEM****Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997 • WC sedište od duromera • Poklopac WC-a, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem
501.751.00.1	bela	da	36 cm	39 cm	53 cm	da

U isporuci od: april 2021

**GEBERIT SELNOVA KONZOLNA WC ŠOLJA, RIMFREE****Prednosti**


Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.265.01.1	bela	35,5 cm	34 cm	53 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište, šarka od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 315
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa poklopcom za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa gornje strane → s. 360
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 412
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 413
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 414

## GEBERIT SELNOVA SET KONZOLNE WC ŠOLJE, RIMFREE, VIDLJIVO KAČENJE, SA WC SEDIŠTEM




### Prednosti

- Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Vidljivo kačenje • WC sedište od duromera
- Poklopac WC-a, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Šarka sa brzim zatezanjem
501.750.00.1	bela	da	36 cm	38 cm	53 cm	da

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT SELNOVA KONZOLNA WC ŠOLJA, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE




### Prednosti

- Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Vidljivo kačenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.545.01.1	bela	36 cm	33 cm	53 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 412
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 413
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 414


**GEBERIT SELNOVA KONZOLNA WC ŠOLJA, POVIŠENA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE****Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Skriveno kačenje • Povišena gornja ivica keramike, 45 cm kod standardne visine pričvršćivanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.694.01.2	bela	35,5 cm	37 cm	53 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 412
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 413

**GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA, HORIZONTALNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE****Prednosti**


Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.480.01.1	bela	Horizontalni	35,2 cm	40 cm	49 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište, šarka od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 315
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317

## GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA, VERTIKALNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti

Podni • Rimfree • Vidljivo kačenje • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Skriveno učvršćenje


Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.399.01.1	bela	Vertikalni	35,5 cm	40 cm	54 cm

U isporuci od: jun 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište, šarka od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 315
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 412
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 413
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 414

## GEBERIT SELNOVA PODNI WC, U RAVNI ZIDA, HORIZONTALNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE



### Prednosti


Podni • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.286.01.1	bela	Horizontalni	35,5 cm	40 cm	53 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, šarka od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 315
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 316
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 412
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 413
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 414

## GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA, U RAVNI ZIDA, HORIZONTALNI ILI VERTIKALNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti


U ravni zida • Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.393.01.1	bela	Horizontalni ili vertikalni	35,5 cm	40 cm	53 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 412
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 413
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 414

## GEBERIT SELNOVA COMPACT PODNA WC ŠOLJA, U RAVNI ZIDA, VIDLJIVO KAČENJE, SMANJENA DUBINA, RIMFREE



### Prednosti

Podni • U ravni zida • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Skriveno učvršćenje • Vidljivo kačenje • Smanjena dubina


Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.394.01.1	bela	Horizontalni ili vertikalni	35,5 cm	40 cm	48 cm

U isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 351

## GEBERIT SELNOVA PODNI WC, U RAVNI ZIDA, HORIZONTALNI ILI VERTIKALNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE



### Prednosti


Podni • U ravni zida • Sa ispirnom ivicom • Skriveno učvršćenje • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.844.00.7	bela	Horizontalni ili vertikalni	35,5 cm	40 cm	53 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište, šarka od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 315
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 413
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 414

## GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA ZA MONOBLOK, HORIZONTALNI ODVOD




### Prednosti

Podni • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.282.01.1	bela	Horizontalni	36 cm	39 cm	67 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 341
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC sa ispiranjem ivice → s. 340
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 318
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 318
- Geberit Selnova WC sedište, šarka od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 315
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 414


**GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA ZA MONOBLOK, VERTIKALNI ODVOD****Prednosti**

Podni • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.281.01.1	bela	Vertikalni	36 cm	39 cm	67 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova Square vodokotlič za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 341
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlič za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC sa ispiranjem ivice → s. 340
- Geberit Selnova vodokotlič za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 318
- Geberit Selnova vodokotlič za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 318
- Geberit Selnova WC sedište, šarka od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 315
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 414

**GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIČ ZA MONOBLOK, HORIZONTALNI ODVOD, RIMFREE****Prednosti**


Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.283.01.1	bela	Horizontalni	35,6 cm	39 cm	66,5 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlič za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rim-free → s. 341
- Geberit Selnova Square vodokotlič za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 341
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlič za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC sa ispiranjem ivice → s. 340
- Geberit Selnova vodokotlič za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 318
- Geberit Selnova vodokotlič za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 318
- Geberit Selnova WC sedište, šarka od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 315
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317

## GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, HORIZONTALNA RAČVA, VIDLJIVO KAČENJE



### Prednosti


Podni • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.287.01.1	bela	Horizontalni	36 cm	40 cm	68 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 341
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC sa ispiranjem ivice → s. 340
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 318
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 318
- Geberit Selnova WC sedište, šarka od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 315
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište → s. 412
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište → s. 413
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište → s. 414

## GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, VERTIKALNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE



### Prednosti


Podni • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.151.01.1	bela	Vertikalni	35,6 cm	40 cm	66,5 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 341
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC sa ispiranjem ivice → s. 340
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 318
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 318
- Geberit Selnova WC sedište, šarka od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 315
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317

## GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, HORIZONTALNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti


Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.285.01.1	bela	Horizontalni	36 cm	40 cm	68 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 341
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree → s. 341
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC sa ispiranjem ivice → s. 340
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 318
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 318
- Geberit Selnova WC sedište, šarka od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 315
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317

## GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, VIŠESMERNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti

Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.488.01.1	bela	Višesmerni	35,5 cm	40 cm	66 cm

U isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 341
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 342
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree → s. 341
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište, šarka od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 315

## GEBERIT SELNOVA COMPACT PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, ODVOD U VIŠE PRAVACA, VIDLJIVO KAČENJE, SMANJENA DUBINA, RIMFREE



### Prednosti

Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje • Skriveno učvršćenje • Smanjena dubina


Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.478.01.1	bela	Višesmerni	35,5 cm	40 cm	60 cm

U isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 341
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 342
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rim-free → s. 341
- Geberit Selnova Compact WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 351


## GEBERIT SELNOVA WC SEDIŠTE, ŠARKA OD PLASTIKE, PRIČVRŠĆENJE SA DONJE STRANE



Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja
500.330.01.1	bela	ne

### Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 308
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 309
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, višesmerni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 314
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 311
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 357
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje → s. 313
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 311
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 314
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 309
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 305
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 306
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 313

**GEBERIT SELNOVA WC SEDIŠTE, PRIČVRŠĆENJE SA DONJE STRANE**

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja
500.331.01.1	bela	ne

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 305
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 306
- Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 308
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 357
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 313
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 309
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, višesmerni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 314
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 311
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 311
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje → s. 313
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 314
- Geberit Selnova Comfort podni WC za predzidni vodokotlič za monoblok, povišena → s. 358


**GEBERIT SELNOVA WC SEDIŠTE, PRIČVRŠĆENJE ODOZGO**

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Šarka sa brzim zatezanjem
500.333.01.1	bela	da	ne
500.335.01.1	bela	da	da
500.337.01.1	bela	ne	ne

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 311
- Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree → s. 348
- Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 308
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 307
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, povišena, skriveno kačenje, Rimfree → s. 308
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 310
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 309
- Geberit Selnova Comfort podni WC za predzidni vodokotlič za monoblok, povišena → s. 358
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 357
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, višesmerni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 314
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje → s. 313
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 311
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 314
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 309
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 305
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 306
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 313

## GEBERIT SELNOVA WC SEDIŠTE SA POKLOPCEM ZA DECU, PRIČVRŠĆENJE SA GORNJE STRANE



### Prednosti


Poklopac WC-a, preklapajući • Malo WC sedište pogodno za korišćenje od strane dece • Integrirani magneti protiv proklizavanja WC sedišta za decu

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Šarka sa brzim zatezanjem
500.339.01.1	bela	da	da

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 307
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, povišena, skriveno kačenje, Rimfree → s. 308
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 309
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 311
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 310
- Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 308
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 357
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje → s. 313
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 311
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 314
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 309
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 305
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 306
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 313
- Geberit Selnova Comfort podni WC za predzidni vodokotlič za monoblok, povišena → s. 358
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, višesmerni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 314

## GEBERIT SELNOVA VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, PRIKLJUČAK VODE ODOZDO



### Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Bočni priključak vode

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.268.01.1	bela	36,5 cm	38 cm	16,5 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort podni WC za predzidni vodokotlić za monoblok, povišena → s. 358
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje → s. 313
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 311
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 314
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 313

## GEBERIT SELNOVA VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOČNI PRIKLJUČAK VODE



### Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Bočni priključak vode

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.269.01.1	bela	36,5 cm	39 cm	16,5 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort podni WC za predzidni vodokotlić za monoblok, povišena → s. 358
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje → s. 313
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 311
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 314
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 313

## GEBERIT SELNOVA KONZOLNI BIDE




### Prednosti

Konzolni element • Skriveni priključak vode

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.264.01.1	bela	vidljivo	35 cm	34,5 cm	53 cm

## GEBERIT SELNOVA PODNI BIDE, SLOBODNO STOJEĆI, SKRIVENO KAČENJE




### Prednosti

Podni • Slobodno stojeći • Skriveno učvršćenje • Vidljivo kačenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.288.01.1	bela	vidljivo	35,8 cm	40 cm	52 cm


## GEBERIT SELNOVA PODNI BIDE U RAVNI ZIDA, VIDLJIVO KAČENJE



### Prednosti

Podni • U ravni zida • Skriveni priključak vode • Skriveno učvršćenje • Vidljivo kačenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.289.01.1	bela	vidljivo	35 cm	40 cm	53 cm

**GEBERIT SELNOVA PISOAR, DOVOD ODOZGO, ODVOD SA ZADNJE STRANE ILI ISPOD****Prednosti**

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit Kerafix materijala za pričvršćenje, za pisoar

Br. art.	Boja / površina	Odvod	Dovodni vod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.343.01.1	bela	prema nazad ili prema dole	gore	36 cm	61 cm	37 cm


K^hk^akl pb m! σ ðr ꝑ Db\_bdfqj ^pdqgi w^ mfdsd êbk  w^ nfpl ^d Hbo^du 2- - + / 0+ - +

**GEBERIT SELNOVA PISOAR, DOVOD SA ZADNJE STRANE, ODVOD SA ZADNJE STRANE****Prednosti**

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit Kerafix materijala za pričvršćenje, za pisoar

Br. art.	Boja / površina	Odvod	Dovodni vod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.344.01.1	bela	prema nazad	pozadi	36 cm	61 cm	37 cm

K^hk^akl pb m! σ ðr ꝑ Db\_bdfqj ^pdqgi w^ mfdsd êbk  w^ nfpl ^d Hbo^du 2- - + / 0+ - +

**GEBERIT SELNOVA PISOAR TROUGLASTI, DOVOD ODOZGO, ODVOD SA ZADNJE STRANE****Prednosti**


Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Lako se održava i čisti

Br. art.	Boja / površina	Odvod	Dovodni vod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.676.00.1	bela	prema nazad	gore	33 cm	60 cm	30 cm

U isporuci od: jul 2021

K^hk^akl pb m! σ ðr ꝑ Db\_bdfqj ^pdqgi w^ mfdsd êbk  w^ nfpl ^d Hbo^du 2- - + / 0+ - +

## GEBERIT SELNOVA PISOAR TROUGLASTI, DOVOD SA ZADNJE STRANE, ODVOD SA ZADNJE STRANE



### Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Lako se održava i čisti

Br. art.	Boja / površina	Odvod	Dovodni vod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.666.00.1	bela	prema nazad	pozadi	33 cm	60 cm	30 cm

U isporuci od: jul 2021

K^hk^akl pb m! σ ðr ð ' Db\_bdfaj ^ðfdg'i w^ mðosd êbkð w^ nfpl ^ð Hbo^du 2- - + / 0+ - +

## GEBERIT SELNOVA POKLOPAC ODVODA ZA PISOARE



### Prednosti


Otporan na koroziju

Br. art.

500.102.00.1

# GEBERIT SELNOVA SQUARE

## GEBERIT SELNOVA SQUARE UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



### Prednosti


Može se kombinovati sa polustubom • Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 45 cm</b>						
500.322.01.1	bela	na sredini	vidljivo	37,6 cm	16 cm	35 cm
<b>B / širina: 50 cm</b>						
500.310.01.1	bela	na sredini	vidljivo	41,8 cm	17 cm	42 cm
500.301.01.1	bela	bez	vidljivo	41,8 cm	17 cm	42 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square stub → s. 327
- Geberit Selnova polustub → s. 304
- Geberit Selnova Square polustub za umivaonik za pranje ruku → s. 327
- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 328

## GEBERIT SELNOVA SQUARE UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU SA ASIMETRIČNIM PRELIVOM



### Prednosti




Preliv, asimetrični • Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 36 cm</b>					
500.316.01.1	bela	na sredini	vidljivo	14,5 cm	28 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square stub → s. 327
- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 328

## GEBERIT SELNOVA SQUARE UMIVAONIK



### Prednosti

Može se kombinovati sa polustubom • Može se kombinovati sa stubom

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	---------------	--------	---------------------------	--------	--------

#### B / širina: 55 cm

500.290.01.1	bela	na sredini	vidljivo	46,4 cm	17 cm	44 cm
500.291.01.1	bela	bez	vidljivo	46,4 cm	17 cm	44 cm

#### B / širina: 60 cm

500.300.01.1	bela	na sredini	vidljivo	49,3 cm	18 cm	46 cm
--------------	------	------------	----------	---------	-------	-------


#### B / širina: 65 cm

500.299.01.1	bela	na sredini	vidljivo	54,4 cm	18 cm	48 cm
--------------	------	------------	----------	---------	-------	-------

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova polustub → s. 304
- Geberit Selnova stub → s. 304
- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik, sa jednim vratima → s. 329


## GEBERIT SELNOVA SQUARE POLUUGRADNI UMIVAONIK



Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	---------------	--------	--------	--------

#### B / širina: 55 cm

500.313.01.1	bela	na sredini	vidljivo	18,5 cm	44 cm
--------------	------	------------	----------	---------	-------

**GEBERIT SELNOVA SQUARE UGRADNI UMIVAONIK**

Br. art. Boja / površina

Otvor slavine Preliv

H [cm]

T [cm]

**B / Širina: 55 cm**

500.306.01.1 bela

na sredini vidljivo

17,3 cm

45 cm


**B / Širina: 60 cm**

500.307.01.1 bela

na sredini vidljivo

17,3 cm

45 cm

**GEBERIT SELNOVA SQUARE PODGRADNI UMIVAONIK**

Br. art. Boja / površina

Otvor slavine Preliv

H [cm]

T [cm]


**B / Širina: 60 cm**

500.308.01.1 bela

na sredini vidljivo

18,3 cm

50 cm

**GEBERIT SELNOVA SQUARE KOMPLET, UGRADNI UMIVAONIK SA USKOM IVICOM, SA ORMARIĆEM, JEDNA VRATA****Prednosti**

Konzolni element • Uska ivica • Sa jednim vratima • Sa fiksnom policom • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Ormarić od troslojne iverice visoke gustine • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art. Boja / površina

Otvor slavine

Preliv

H [cm]

T [cm]

**B / Širina: 55 cm**

501.248.00.1 bela / lakirana, visoki sjaj

na sredini vidljivo

65,2 cm

50,2 cm

501.250.00.1 orahovina, američki orah / melamin struktura drveta

na sredini vidljivo

65,2 cm

50,2 cm

501.249.00.1 lava / lakirana, mat

na sredini vidljivo

65,2 cm

50,2 cm

501.251.00.1 orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta

na sredini vidljivo

65,2 cm

50,2 cm

**B / Širina: 60 cm**

501.252.00.1 bela / lakirana, visoki sjaj

na sredini vidljivo

65,2 cm

50,2 cm

501.254.00.1 orahovina, američki orah / melamin struktura drveta

na sredini vidljivo

65,2 cm

50,2 cm

501.253.00.1 lava / lakirana, mat

na sredini vidljivo

65,2 cm

50,2 cm

501.255.00.1 orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta

na sredini vidljivo


65,2 cm

50,2 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 330
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 331
- Geberit Selnova Square ormarić sa ogledalom sa dvoje vrata → s. 332

## GEBERIT SELNOVA SQUARE KOMPLET, UGRADNI UMIVAONIK SA USKOM IVICOM, SA ORMARIĆEM, DVOJE VRATA



### Prednosti


Konzolni element • Uska ivica • Sa dvoje vrata • Sa fiksnom policom • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Ormarić od troslojne iverice visoke gustine • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 80 cm</b>					
501.256.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.258.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.257.00.1	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.259.00.1	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
<b>B / širina: 100 cm</b>					
501.260.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.262.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.261.00.1	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.263.00.1	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 330
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 331
- Geberit Selnova Square ormarić sa ogledalom sa dvoje vrata → s. 332

## GEBERIT SELNOVA SQUARE KOMPLET, UGRADNI UMIVAONIK SA USKOM IVICOM, SA ORMARIĆEM, DVE FIOKE



### Prednosti


Konzolni element • Uska ivica • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Ormarić od troslojne iverice visoke gustine • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 55 cm</b>					
501.232.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.234.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.233.00.1	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.235.00.1	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
<b>B / širina: 60 cm</b>					
501.236.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.238.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.237.00.1	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.239.00.1	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
<b>B / širina: 80 cm</b>					
501.240.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.242.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.241.00.1	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.243.00.1	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
<b>B / širina: 100 cm</b>					
501.244.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.246.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.245.00.1	lava / lakirana, mat	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm
501.247.00.1	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	na sredini	vidljivo	65,2 cm	50,2 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 330
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 331
- Geberit Selnova Square ormarić sa ogledalom sa dvoje vrata → s. 332

## GEBERIT SELNOVA SQUARE STUB




Br. art. Boja / površina  
500.342.01.1 bela

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje → s. 345
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku sa asimetričnim prelivom → s. 282
- Geberit Smyle Square umivaonik → s. 284
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku sa asimetričnim prelivom → s. 322
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → s. 322
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku → s. 282


## GEBERIT SELNOVA SQUARE POLUSTUB ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



Br. art. Boja / površina  
500.328.01.1 bela

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje → s. 345
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → s. 322


**GEBERIT SELNOVA SQUARE ORMARIĆ ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA JEDNIM VRATIMA****Prednosti**

Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa fiksnom policom • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 36 cm</b>				
500.158.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	30,3 cm	55,7 cm	25,4 cm
501.397.JK.1	lava / lakirana, mat	30,3 cm	55,7 cm	25,4 cm
<b>Širina umivaonika: 45 cm</b>				
500.176.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	37,6 cm	55,7 cm	32,9 cm
501.396.JK.1	lava / lakirana, mat	37,6 cm	55,7 cm	32,9 cm
<b>Širina umivaonika: 50 cm</b>				
500.177.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	41,8 cm	55,7 cm	38,6 cm
501.394.JK.1	lava / lakirana, mat	41,8 cm	55,7 cm	38,6 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → s. 322
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku sa asimetričnim prelivom → s. 322
- Geberit Selnova Square ormarić sa ogledalom sa jednim vratima i jednim preklopnim vratima → s. 333
- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 330
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 331

**GEBERIT SELNOVA SQUARE ORMARIĆ ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA JEDNIM VRATIMA, SMANJENA DUBINA****Prednosti**


Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa fiksnom policom • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 45 cm</b>				
500.183.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	39,6 cm	55,7 cm	22,6 cm
501.395.JK.1	lava / lakirana, mat	39,6 cm	55,7 cm	22,6 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 330
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 331
- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje → s. 345
- Geberit Selnova Square ormarić sa ogledalom sa jednim vratima i jednim preklopnim vratima → s. 333

## GEBERIT SELNOVA SQUARE ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA JEDNIM VRATIMA




### Prednosti

Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa fiksnom policom • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Širina umivaonika: 55 cm</b>				
500.178.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	46,4 cm	55,7 cm	40,6 cm
501.411.JK.1	lava / lakirana, mat	46,4 cm	55,7 cm	40,6 cm
<b>Širina umivaonika: 60 cm</b>				
500.179.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	49,3 cm	55,7 cm	42,6 cm
501.399.JK.1	lava / lakirana, mat	49,3 cm	55,7 cm	42,6 cm
<b>Širina umivaonika: 65 cm</b>				
500.180.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	54,4 cm	55,7 cm	44,6 cm
501.398.JK.1	lava / lakirana, mat	54,4 cm	55,7 cm	44,6 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square umivaonik → s. 323
- Geberit Selnova Square ormarić sa ogledalom sa jednim vratima i jednim preklopnim vratima → s. 333
- Geberit Selnova Square ormarić sa ogledalom sa jednim vratima i dvoje preklopnih vrata → s. 334
- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 330
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 331


**GEBERIT SELNOVA SQUARE BOČNI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA****Prednosti**

Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Sa pomicnom uložnom policom • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.272.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	33 cm	65 cm	29,7 cm
501.273.00.1	lava / lakirana, mat	33 cm	65 cm	29,7 cm
501.274.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	33 cm	65 cm	29,7 cm
501.275.00.1	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	33 cm	65 cm	29,7 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova Square komplet, ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, jedna vrata → s. 324
- Geberit Selnova Square komplet, ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dvoje vrata → s. 325
- Geberit Selnova Square komplet, ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dve fioke → s. 326
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 331
- Geberit Selnova Square ormarić sa ogledalom sa dvoje vrata → s. 332

**GEBERIT SELNOVA SQUARE BOČNI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA****Prednosti**


Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa dve pokretne police • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.181.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	33 cm	65,4 cm	33,5 cm
501.393.JK.1	lava / lakirana, mat	33 cm	65,4 cm	33,5 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 328
- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima, smanjena dubina → s. 328
- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik, sa jednim vratima → s. 329
- Geberit Selnova Square ormarić sa ogledalom sa jednim vratima i jednim preklopnim vratima → s. 333
- Geberit Selnova Square ormarić sa ogledalom sa jednim vratima i dvoje preklopnih vrata → s. 334

## GEBERIT SELNOVA SQUARE SREDNJE VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA



### Prednosti


Konzolni element • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Ručka za otvaranje • Sa dve pokretne police • Strana granični-ka levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.276.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	33 cm	85 cm	29,7 cm
501.277.00.1	lava / lakirana, mat	33 cm	85 cm	29,7 cm
501.278.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	33 cm	85 cm	29,7 cm
501.279.00.1	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	33 cm	85 cm	29,7 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square komplet, ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, jedna vrata → s. 324
- Geberit Selnova Square komplet, ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dvoje vrata → s. 325
- Geberit Selnova Square komplet, ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dve fioke → s. 326
- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 330
- Geberit Selnova Square ormarić sa ogledalom sa dvoje vrata → s. 332

## GEBERIT SELNOVA SQUARE SREDNJE VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA




### Prednosti

Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa dve pokretne police • Strana granični-ka levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.182.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	33 cm	86,6 cm	33,5 cm
501.392.JK.1	lava / lakirana, mat	33 cm	86,6 cm	33,5 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 328
- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima, smanjena dubina → s. 328
- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik, sa jednim vratima → s. 329
- Geberit Selnova Square ormarić sa ogledalom sa jednim vratima i jednim preklopnim vratima → s. 333
- Geberit Selnova Square ormarić sa ogledalom sa jednim vratima i dvoje preklopnih vrata → s. 334

**GEBERIT SELNOVA SQUARE ORMARIĆ SA OGLEDALOM SA DVOJE VRATA****Prednosti**


Konzolni element • Sa dvoje vrata • Sa otvorenom površinom za odlaganje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa četiri staklene pomicne police • Strana graničnika levo ili desno • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 58,8 cm</b>			
501.264.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	85 cm	17,5 cm
501.265.00.1	lava / lakirana, mat	85 cm	17,5 cm
501.266.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	85 cm	17,5 cm
501.267.00.1	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	85 cm	17,5 cm
<b>B / širina: 78,8 cm</b>			
501.268.00.1	bela / lakirana, visoki sjaj	85 cm	17,5 cm
501.269.00.1	lava / lakirana, mat	85 cm	17,5 cm
501.270.00.1	orahovina, američki orah / melamin struktura drveta	85 cm	17,5 cm
501.271.00.1	orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta	85 cm	17,5 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova Square komplet, ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, jedna vrata → s. 324
- Geberit Selnova Square komplet, ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dvoje vrata → s. 325
- Geberit Selnova Square komplet, ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dve fioke → s. 326
- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 330
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 331

## GEBERIT SELNOVA SQUARE ORMARIĆ SA OGLEDALOM SA JEDNIM VRATIMA I JEDNIM PREKLOPNIM VRATIMA



### Prednosti


Konzolni element • Sa jednim vratima i jednim preklopnim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Preklopna vrata sa mehanizmom sa aktiviranjem pritiskom • Sa dve pokretne police • Strana graničnika levo ili desno • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.155.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	41,8 cm	85 cm	17,6 cm
501.412.JK.1	lava / lakirana, mat	41,8 cm	85 cm	17,6 cm
500.156.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	47 cm	85 cm	17,6 cm
501.413.JK.1	lava / lakirana, mat	47 cm	85 cm	17,6 cm
500.157.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	49,3 cm	85 cm	17,6 cm
501.414.JK.1	lava / lakirana, mat	49,3 cm	85 cm	17,6 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 328
- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima, smanjena dubina → s. 328
- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik, sa jednim vratima → s. 329
- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 330
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 331

## GEBERIT SELNOVA SQUARE ORMARIĆ SA OGLEDALOM SA JEDNIM VRATIMA I DVOJE PREKLOPNIH VRATA



### Prednosti


Konzolni element • Sa jednim vratima i dvoje preklopnih vrata • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Preklopna vrata sa mehanizmom sa aktiviranjem pritiskom • Sa dve pokretne police • Strana graničnika levo ili desno • Isporučeno u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.185.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	70,8 cm	85 cm	17,6 cm
501.391.JK.1	lava / lakirana, mat	70,8 cm	85 cm	17,6 cm
500.186.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	70,8 cm	85 cm	17,6 cm
501.390.JK.1	lava / lakirana, mat	70,8 cm	85 cm	17,6 cm

### Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik, sa jednim vratima → s. 329
- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 330
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 331

## GEBERIT SELNOVA SQUARE SET NOGARA




Br. art.	Boja / površina
500.199.21.1	sjajna hrom

## GEBERIT SVETLO ZA ORMARIĆ SA OGLEDALOM




Br. art.	Boja / površina	Boja svetla
501.280.00.1	hrom optika	4000 K

## GEBERIT SELNOVA SQUARE KUKICA ZA PEŠKIRE



Br. art. Boja / površina  
500.193.21.1 sjajna hrom

## GEBERIT UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBЛИKУ SLOVA T, ZA DONJU FIOKU




**Prednosti**  
T-podela

Br. art. Boja / površina  
500.678.00.1 lava / melamin struktuisana

	B [cm]	H [cm]	T [cm]
	32,3 cm	5,9 cm	15 cm

## GEBERIT UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBЛИKУ SLOVA H, ZA GORNJU FIOKU




**Prednosti**  
H-podela

Br. art. Boja / površina  
500.677.00.1 lava / melamin struktuisana

	B [cm]	H [cm]	T [cm]
	32,3 cm	5,9 cm	15 cm

## GEBERIT UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBЛИKУ SLOVA H, ZA DONJU FIOKU




**Prednosti**  
H-podela

Br. art. Boja / površina  
500.676.00.1 lava / melamin struktuisana

	B [cm]	H [cm]	T [cm]
	32,3 cm	9,8 cm	20 cm

## GEBERIT SELNOVA SQUARE KONZOLNA WC ŠOLJA



### Prednosti


Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.270.01.1	bela	35 cm	34 cm	53 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 339
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 339

## GEBERIT SELNOVA SQUARE KONZOLNA WC ŠOLJA, RIMFREE



### Prednosti


Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.275.01.1	bela	35 cm	34 cm	53 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 339
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 339

## GEBERIT SELNOVA SQUARE KONZOLNA WC ŠOLJA, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti


Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.546.01.1	bela	35 cm	33 cm	54 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 340

## GEBERIT SELNOVA SQUARE PODNI WC, U RAVNI ZIDA, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti


Podni • U ravni zida • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.153.01.1	bela	Horizontalni ili vertikalni	35,5 cm	40 cm	53 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 339
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 339

## GEBERIT SELNOVA SQUARE PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, KVADRATNI OBLIK, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti


Podni • Rimfree • Vidljivo kačenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.152.01.1	bela	Horizontalni	35 cm	40 cm	68 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 341
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC sa ispiranjem ivice → s. 340
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 339
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 339

## GEBERIT SELNOVA SQUARE PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, U RAVNI ZIDA, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti


Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.489.01.1	bela	Horizontalni ili vertikalni	35 cm	40 cm	68 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 342
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 341
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 339

## GEBERIT SELNOVA SQUARE WC SEDIŠTE, PRIČVRŠĆENJE SA DONJE STRANE



### Prednosti


Poklopac od duroplasta • Četvrtasti dizajn • Poklopac WC-a, preklapajući

Br.art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja
500.332.01.1	bela	ne

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja → s. 336
- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, Rimfree → s. 336
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, kvadratni oblik, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 338
- Geberit Selnova Square podni WC, u ravni zida, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 337

## GEBERIT SELNOVA SQUARE WC SEDIŠTE, PRIČVRŠĆENJE SA GORNJE STRANE




### Prednosti

Poklopac od duroplasta • Četvrtasti dizajn • Poklopac WC-a, preklapajući

Br.art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Šarka sa brzim zatezanjem
500.334.01.1	bela	da	ne
500.336.01.1	bela	da	da
500.338.01.1	bela	ne	ne

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, četvrtasti dizajn → s. 349
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, u ravni zida, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 338
- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja → s. 336
- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, Rimfree → s. 336
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, kvadratni oblik, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 338
- Geberit Selnova Square podni WC, u ravni zida, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 337


**GEBERIT SELNOVA SQUARE WC SEDIŠTE, PRIČVRŠĆENJE SA GORNJE STRANE****Prednosti**

Poklopac od duroplasta • Četvrtasti dizajn • Poklopac WC-a, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Šarka sa brzim zatezanjem
501.555.01.1	bela	ne	ne
501.556.01.1	bela	da	ne
501.557.01.1	bela	da	da

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 337

**GEBERIT SELNOVA SQUARE PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOČNI PRIKLJUČAK VODE, ZA WC SA ISPIRANJEM IVICE****Prednosti**


Dvokoličinsko ispiranje • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Bočni priključak vode

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.267.01.1	bela	37 cm	39 cm	16,5 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova Comfort podni WC za predzidni vodokotlić za monoblok, povišena → s. 358
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje → s. 313
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 311
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 314
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 313
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, kvadratni oblik, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 338

## GEBERIT SELNOVA SQUARE VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, PRIKLJUČAK VODE ODOZDO



### Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Priključak za vodu dole desno

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.266.01.1	bela	37 cm	39 cm	16,5 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort podni WC za predzidni vodokotlić za monoblok, povišena → s. 358
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, višesmerni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 314
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 357
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, u ravni zida, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 338
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 315
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje → s. 313
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 311
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 314
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 313
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, kvadratni oblik, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 338

## GEBERIT SELNOVA SQUARE PREDZIDNI VODOKOTLIĆI ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOČNI PRIKLJUČAK VODE, MOŽE SE OKRENUTI, ZA WC RIMFREE



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Vodokotlić se može obrnuti, za bočni priključak vode • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Bočni priključak vode


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.490.01.1	bela	36,5 cm	39,5 cm	16,5 cm

U isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 314
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, višesmerni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 314
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 315
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 357

## GEBERIT SELNOVA SQUARE PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOČNI PRIKLJUČAK VODE, ZA WC RIMFREE



### Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Bočni priključak vode

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.578.01.1	bela	37 cm	39 cm	16,5 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, višesmerni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 314
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, u ravni zida, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 338
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 315
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 357

## GEBERIT SELNOVA SQUARE KONZOLNI BIDE




### Prednosti

Konzolni element

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.271.01.1	bela	vidljivo	35 cm	35,5 cm	53 cm

## GEBERIT SELNOVA SQUARE KONZOLNI BIDE, VIDLJIVO KAČENJE




### Prednosti

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Vidljivo kačenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.547.01.1	bela	vidljivo	35 cm	26 cm	54 cm

## GEBERIT SELNOVA SQUARE PODNI BIDE U RAVNI ZIDA, VIDLJIVO KAČENJE





### Prednosti

U ravni zida • Podni • Skriveni priključak vode • Vidljivo kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.483.01.1	bela	vidljivo	35 cm	40 cm	53 cm


## GEBERIT SELNOVA SQUARE ZIDNA PLOČA



Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.191.01.1	bela	41,8 cm	30 cm	1,6 cm
500.192.01.1	bela	49,3 cm	30 cm	1,6 cm

# GEBERIT SELNOVA COMPACT

## GEBERIT SELNOVA COMPACT UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



### Prednosti


Može se kombinovati sa polustubom

Br. art.	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / Širina: 45 cm</b>				
501.548.00.1	na sredini	vidljivo	17 cm	34 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact polustub za umivaonik za pranje ruku → s. 347

## GEBERIT SELNOVA COMPACT UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SMANJENA DUBINA




### Prednosti

Asimetričan element

Br. art.	Otvor slavine	Preliv	Površina za odlaganje	H [cm]	T [cm]
<b>B / Širina: 40 cm</b>					
501.517.00.1	desno	vidljivo	bez	15 cm	25 cm
501.518.00.1	levo	vidljivo	bez	15 cm	25 cm
<b>B / Širina: 50 cm</b>					
501.513.00.1	desno	vidljivo	bez	15 cm	25 cm
501.506.00.1	levo	vidljivo	bez	15 cm	25 cm

## GEBERIT SELNOVA COMPACT UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SMANJENA DUBINA, SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE



### Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element • Smanjena dubina • Može se kombinovati sa polustubom • Može se kombinovati sa stubom • Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	Površina za odlaganje	Širina donjeg ormana [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.318.01.1	bela	desno	vidljivo	levo	40,8 cm	45 cm	15 cm	25 cm
500.319.01.1	bela	levo	vidljivo	desno	40,8 cm	45 cm	15 cm	25 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square polustub za umivaonik za pranje ruku → s. 327
- Geberit Selnova Square stub → s. 327
- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima, smanjena dubina → s. 328

## GEBERIT SELNOVA COMPACT UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SMANJENA DUBINA, SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE




### Prednosti






Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Otvor slavine	Preliv	Površina za odlaganje	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 50 cm</b>					
501.507.00.1	desno	vidljivo	levo	15 cm	25 cm

## GEBERIT SELNOVA COMPACT UGAONI UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



Br. art.	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 45 cm</b>				
501.519.00.1	na sredini	vidljivo	15,5 cm	39,5 cm
<b>B / širina: 69,5 cm</b>				
501.508.00.1	na sredini	vidljivo	15,5 cm	61,5 cm

**GEBERIT SELNOVA COMPACT UMIVAONIK****Prednosti**



Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Može se kombinovati sa polustubom

Br. art.	Otvor slavine	Preliv	Širina donjeg ormana [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 55 cm</b>					
501.509.00.1	na sredini	vidljivo	50 cm	17 cm	37 cm
<b>B / širina: 60 cm</b>					
501.511.00.1	na sredini	vidljivo	55 cm	17 cm	37 cm
<b>B / širina: 65 cm</b>					
501.892.00.1	bez	vidljivo	59,7 cm	17,5 cm	40 cm
501.893.00.1	bez	bez	59,7 cm	17,5 cm	40 cm
501.890.00.1	na sredini	vidljivo	59,7 cm	17,5 cm	40 cm
501.891.00.1	na sredini	bez	59,7 cm	17,5 cm	40 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova Compact polustub za umivaonik za pranje ruku → s. 347

**GEBERIT SELNOVA COMPACT UMIVAONIK SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE****Prednosti**


Asimetričan element • Može se kombinovati sa polustubom • Sa površinom za odlaganje

Br. art.	Otvor slavine	Preliv	Površina za odlaganje	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 65 cm</b>					
501.549.00.1	na sredini	vidljivo	levo	17 cm	37 cm
501.551.00.1	na sredini	vidljivo	desno	17 cm	37 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova Compact polustub za umivaonik za pranje ruku → s. 347

## GEBERIT SELNOVA COMPACT POLUSTUB ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



### Prednosti

Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit Kerafix materijala za pričvršćenje, za polustubove


Br. art.

501.448.00.1

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku → s. 344
- Geberit Selnova Compact umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 346
- Geberit Selnova Compact umivaonik → s. 346

## GEBERIT SELNOVA COMPACT KONZOLNA WC ŠOLJA, SMANJENA DUBINA, RIMFREE



### Prednosti


Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Smanjena dubina

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.349.01.1	bela	35,5 cm	34 cm	48 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 350

## GEBERIT SELNOVA COMPACT KONZOLNA WC ŠOLJA, SMANJENA DUBINA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



### Prednosti


Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Smanjena dubina • Odstojanje od tla 8 cm

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.377.01.2	bela	35,5 cm	33 cm	49 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316

## GEBERIT SELNOVA COMPACT KONZOLNA WC ŠOLJA, ČETVRTASTI DIZAJN, SMANJENA DUBINA, RIMFREE



### Prednosti

Konzolni element • Rimfree • Četvrtasti dizajn • Tip 1, puno ispiranje 4 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Smanjena dubina • Odstojanje od tla 6 cm


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.280.01.1	bela	35 cm	34,5 cm	49 cm

U isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact Selnova WC sedište, četvrtasti dizajn, pričvršćenje odozgo → s. 351

## GEBERIT SELNOVA COMPACT KONZOLNA WC ŠOLJA, SMANJENA DUBINA, ČETVRTASTI DIZAJN



### Prednosti


Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997 • Smanjena dubina

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.263.01.1	bela	36 cm	34 cm	48 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 339

## GEBERIT SELNOVA COMPACT PODNA WC ŠOLJA, U RAVNI ZIDA, VIDLJIVO KAČENJE, SMANJENA DUBINA, RIMFREE



### Prednosti

Podni • U ravni zida • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Skriveno učvršćenje • Vidljivo kačenje • Smanjena dubina


Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.394.01.1	bela	Horizontal or vertical	35,5 cm	40 cm	48 cm

U isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 351

## GEBERIT SELNOVA COMPACT PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, ODVOD U VIŠE PRAVACA, VIDLJIVO KAČENJE, SMANJENA DUBINA, RIMFREE



### Prednosti

Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje • Skriveno učvršćenje • Smanjena dubina


Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.478.01.1	bela	Multidirectional	35,5 cm	40 cm	60 cm

U isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 341
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 342
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree → s. 341
- Geberit Selnova Compact WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 351

## GEBERIT SELNOVA COMPACT WC SEDIŠTE, PRIČVRŠĆENJE SA GORNJE STRANE




Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Šarka sa brzim zatezanjem
501.575.01.1	bela	ne	ne
501.576.01.1	bela	da	ne
501.577.01.1	bela	da	da

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, Rimfree → s. 347

## GEBERIT SELNOVA COMPACT WC SEDIŠTE, PRIČVRŠĆENJE SA GORNJE STRANE




Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Šarka sa brzim zatezanjem
501.877.00.1	bela	ne	ne
501.878.00.1	bela	da	ne
501.931.00.1	bela	da	da

U isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact podna WC šolja, u ravni zida, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 310
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 315

## GEBERIT SELNOVA COMPACT SELNOVA WC SEDIŠTE, ČETVRTASTI DIZAJN, PRIČVRŠĆENJE ODOZGO



### Prednosti

Poklopac od duroplasta • Četvrtasti dizajn • Poklopac WC-a, preklapajući


Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja	Šarka sa brzim zatezanjem
501.928.01.1	bela	ne	ne
501.929.01.1	bela	da	ne
501.930.01.1	bela	da	da

U isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, četvrtasti dizajn, smanjena dubina, Rimfree → s. 348

## GEBERIT SELNOVA COMPACT KONZOLNI BIDE, SMANJENA DUBINA, ČETVRTASTI DIZAJN




### Prednosti

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Smanjena dubina

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.272.01.1	bela	vidljivo	35 cm	34,5 cm	48 cm

## GEBERIT SELNOVA COMPACT KONZOLNI BIDE, SMANJENA DUBINA




### Prednosti

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Smanjena dubina

Br. art.	Boja / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.368.01.1	bela	vidljivo	35,5 cm	34,5 cm	48 cm

## GEBERIT SELNOVA COMPACT PODNI BIDE U RAVNI ZIDA, VIDLJIVO KAČENJE, SMANJENA DUBINA



### Prednosti

Podni • U ravni zida • Skriveni priključak vode • Skriveno učvršćenje • Vidljivo kačenje • Smanjena dubina



Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.482.01.1	bela	35,5 cm	40 cm	48 cm

U isporuci od: april 2021



# GEBERIT SELNOVA COMFORT

## GEBERIT SELNOVA COMFORT UMIVAONIK ZA OSOBE SA INVALIDITETOM





### Prednosti

Ergonomski oblikovane prednja strana • Izlivno korito, ravno

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 55 cm</b>					
500.302.01.1	bela	na sredini	vidljivo	15 cm	55 cm
500.187.01.1	bela	na sredini	bez	15 cm	55 cm
<b>B / širina: 65 cm</b>					
500.292.01.1	bela	na sredini	vidljivo	15 cm	55 cm
500.188.01.1	bela	na sredini	bez	15 cm	55 cm

## GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE UMIVAONIK ZA OSOBE SA INVALIDITETOM




### Prednosti

Četvrtasti dizajn • Ergonomski oblikovane prednja strana • Ergonomski oblikovane podloge za ruke • Integrисано udubljenje ručice • Izlivno korito, ravno • Unutrašnji umivaonik sa dva sloja za delimično punjenje • Ivica za direktni dodatak za ogledalo

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 55 cm</b>					
500.785.00.1	bela	na sredini	vidljivo	15,5 cm	52,5 cm
500.786.00.1	bela	na sredini	bez	15,5 cm	52,5 cm
500.787.01.1	bela	bez	bez	15,5 cm	52,5 cm
<b>B / širina: 65 cm</b>					
500.788.01.1	bela	na sredini	vidljivo	15,5 cm	55 cm
500.789.01.1	bela	na sredini	bez	15,5 cm	55 cm
500.790.01.1	bela	bez	bez	15,5 cm	55 cm

## GEBERIT SELNOVA COMFORT KONZOLNA WC ŠOLJA, PRODUŽENA DUBINA



### Prednosti


Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997 • Producena dubina

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.261.01.1	bela	35,5 cm	34 cm	70 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozgo → s. 358
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa donje strane → s. 359
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa poklopcom, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 361
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 360
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa poklopcom za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa gornje strane → s. 360

## GEBERIT SELNOVA COMFORT KONZOLNA WC ŠOLJA, PRODUŽENA DUBINA, RIMFREE




### Prednosti

Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997 • Producena dubina

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.262.01.1	bela	35,5 cm	34 cm	70 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozgo → s. 358
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa donje strane → s. 359
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa poklopcom, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 361
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 360
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa poklopcom za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa gornje strane → s. 360


**GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE KONZOLNA WC ŠOLJA, PRODUŽENE DUBINE, RIMFREE****Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Producena dubina • Keramički obod za zaštitu od bočnog klizanja WC sedišta • Četvrtasti dizajn

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.791.01.1	bela	39 cm	36 cm	70 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova Comfort Square WC sedište za osobe sa invaliditetom, četvrtasti dizajn, pričvršćenje sa donje strane → s. 359
- Geberit Selnova Comfort Square WC sedište sa poklopcom, za osobe sa invaliditetom, četvrtasti dizajn, pričvršćenje sa donje strane → s. 361

**GEBERIT SELNOVA COMFORT KONZOLNA WC ŠOLJA, PRODUŽENA DUBINA, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE****Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje • Producena dubina

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.693.01.2	bela	35,5 cm	34,5 cm	70 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozgo → s. 358
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa poklopcom, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 361

## GEBERIT SELNOVA COMFORT PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, HORIZONTALNI ODVOD, RIMFREE



### Prednosti

Podni • Povišena visina sedišta 46 cm • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

Br. art.	Boja / površina	Odvod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.486.01.1	bela	Horizontalni	35,5 cm	46 cm	65,5 cm

U isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 341
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 342
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rim-free → s. 341
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa poklopcom, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 361
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozgo → s. 358
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa poklopcom za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa gornje strane → s. 360
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 360
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa donje strane → s. 359
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište, šarka od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 315


**GEBERIT SELNOVA COMFORT PODNI WC ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, POVIŠENA****Prednosti**

Podni • Sa ispirnom ivicom • Povišena visina sedišta 46 cm

Br. art.	Boja / površina	Ovod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.284.01.1	bela	Horizontalni	36 cm	46 cm	67 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 341
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC sa ispiranjem ivice → s. 340
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 318
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 318
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 316
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcom za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 317
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozgo → s. 358
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa donje strane → s. 359
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa poklopcom, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 361
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa poklopcom za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa gornje strane → s. 360
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 360

**GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SEDIŠTE, ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, PRIČVRŠĆENJE ODOZGO****Prednosti**


Poklopac WC-a, preklapajući

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja
501.559.01.1	bela	ne
501.560.01.1	crveni ruž	ne

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina → s. 355
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 356
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, Rimfree → s. 355
- Geberit Selnova Comfort podni WC za predzidni vodokotlić za monoblok, povišena → s. 358

## GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SEDIŠTE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, PRIČVRŠĆENJE SA DONJE STRANE



### Prednosti

Poklopac WC-a, preklapajući • Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja
500.133.00.1	bela	ne

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina → s. 355
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, Rimfree → s. 355
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 357
- Geberit Selnova Comfort podni WC za predzidni vodokotlič za monoblok, povišena → s. 358

## GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE WC SEDIŠTE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, ČETVRTASTI DIZAJN, PRIČVRŠĆENJE SA DONJE STRANE



### Prednosti


Za osobe sa invaliditetom • Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno • Četvrtasti dizajn • Poklopac WC-a, preklapajući • Antibakterijski • Kosi gumeni odbojnici koji sežu u keramički obod WC šolje, za zaštitu od bočnog klizanja WC sedišta

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja
500.793.01.1	bela	ne

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC šolja, produžene dubine, Rimfree → s. 356

## GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SEDIŠTE SA POKLOPCEM ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, PRIČVRŠĆENJE SA GORNJE STRANE



### Prednosti


Za osobe sa invaliditetom • Sa vratilom šarke

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja
500.340.01.1	bela	ne

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina → s. 355
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 357
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 305
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 306
- Geberit Selnova Comfort podni WC za predzidni vodokotlič za monoblok, povišena → s. 358
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, Rimfree → s. 355

## GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SEDIŠTE, ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, ANTIBAKTERIJSKO, PRIČVRŠĆENJE SA DONJE STRANE



### Prednosti


Za osobe sa invaliditetom • Sa vratilom šarke • Antibakterijski

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja
500.134.01.1	bela	ne

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina → s. 355
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, Rimfree → s. 355
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 357
- Geberit Selnova Comfort podni WC za predzidni vodokotlič za monoblok, povišena → s. 358

## GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE WC SEDIŠTE SA POKLOPCEM, ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, ČETVRTASTI DIZAJN, PRIČVRŠĆENJE SA DONJE STRANE



### Prednosti


Za osobe sa invaliditetom • Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno • Četvrtasti dizajn • Antibakterijski • Kosi gumeni odbojnici koji sežu u keramički obod WC šolje, za zaštitu od bočnog klizanja WC sedišta

Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja
500.794.01.1	bela	ne

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC šolja, produžene dubine, Rimfree → s. 356

## GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SEDIŠTE SA POKLOPCEM, ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, ANTIBAKTERIJSKO, PRIČVRŠĆENJE SA GORNJE STRANE



### Prednosti

Za osobe sa invaliditetom • Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno • Antibakterijski


Br. art.	Boja / površina	Funkcija sporog spuštanja
501.558.01.1	bela	ne
501.558.01.2	crveni ruž	ne

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina → s. 355
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, Rimfree → s. 355
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 356
- Geberit Selnova Comfort podni WC za predzidni vodokotlič za monoblok, povišena → s. 358
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 357

# GEBERIT VARIFORM

## GEBERIT VARIFORM NADGRADNI UMIVAONIK, OKRUGLI



### Prednosti


Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm • Okruglo • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br.art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]
<b>D / spoljni prečnik: 40 cm</b>				
500.768.01.2	bela	bez	bez	15,8 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 372
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 373
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 374

## GEBERIT VARIFORM NADGRADNI UMIVAONIK, OKRUGLI, SA PLOČOM I OTVOROM ZA ARMATURU



### Prednosti

Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm • Okruglo • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu


Br.art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]
<b>D / spoljni prečnik: 45 cm</b>				
500.769.01.2	bela	na sredini	vidljivo	15,8 cm
500.770.01.2 *	bela	na sredini	bez	15,8 cm

\* Proizvodnja prema porudžbini

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 372
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 373
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 374

## GEBERIT VARIFORM NADGRADNI UMIVAONIK, OVALNI



### Prednosti


Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm • Ovalna • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 55 cm</b>					
500.771.01.2	bela	bez	bez	15,8 cm	40 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 372
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 373
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 374

## GEBERIT VARIFORM NADGRADNI UMIVAONIK, OVALNI, SA PLOČOM I OTVOROM ZA ARMATURU



### Prednosti


Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm • Ovalna • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 60 cm</b>					
500.772.01.2	bela	na sredini	vidljivo	15,8 cm	45 cm
500.773.01.2 *	bela	na sredini	bez	15,8 cm	45 cm

\* Proizvodnja prema porudžbini

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 372
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 373
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 374





**GEBERIT VARIFORM NADGRADNI UMIVAONIK, ELIPASTI****Prednosti**

Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm • Elipsasto • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 55 cm</b>					
500.774.01.2	bela	bez	bez	15,8 cm	40 cm

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 372
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 373
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 374

**GEBERIT VARIFORM NADGRADNI UMIVAONIK, ELIPASTI, SA PLOČOM I OTVOROM ZA ARMATURU****Prednosti**

Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm • Elipsasto • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu


Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 50 cm</b>					
500.775.01.2	bela	na sredini	vidljivo	15,8 cm	40 cm
500.776.01.2 *	bela	na sredini	bez	15,8 cm	40 cm
<b>B / širina: 60 cm</b>					
500.777.01.2	bela	na sredini	vidljivo	15,8 cm	45 cm
500.778.01.2 *	bela	na sredini	bez	15,8 cm	45 cm

\* Proizvodnja prema porudžbini

**Mogućnost kombinovanja sa**

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 372
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 373
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 374

## GEBERIT VARIFORM NADGRADNI UMIVAONIK, PRAVOUGAONI



### Prednosti



Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm • Pravougaoni oblik • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 55 cm</b>					
500.779.01.2	bela	bez	bez	15,8 cm	40 cm

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 372
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 373
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 374

## GEBERIT VARIFORM NADGRADNI UMIVAONIK, PRAVOUGAONI, SA PLOČOM I OTVOROM ZA ARMATURU



### Prednosti


Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm • Pravougaoni oblik • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 60 cm</b>					
500.780.01.2	bela	na sredini	vidljivo	15,8 cm	45 cm
500.781.01.2 *	bela	na sredini	bez	15,8 cm	45 cm

\* Proizvodnja prema porudžbini

### Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 372
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 373
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 374

**GEBERIT VARIFORM UGRADNI UMIVAONIK, OKRUGLI****Prednosti**

Okruglo • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]
500.700.01.2	bela	bez	vidljivo	17,8 cm
500.702.01.2 *	bela	bez	bez	17,8 cm

\* Proizvodnja prema porudžbini


**GEBERIT VARIFORM UGRADNI UMIVAONIK, OKRUGLI, SA PLOČOM I OTVOROM ZA ARMATURU****Prednosti**

Okruglo • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]
500.704.01.2	bela	na sredini	vidljivo	17,8 cm
500.706.01.2 *	bela	na sredini	bez	17,8 cm

\* Proizvodnja prema porudžbini

## GEBERIT VARIFORM UGRADNI UMIVAONIK, OVALNI




### Prednosti

Ovalna • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br.art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 50 cm</b>					
500.708.01.2	bela	bez	vidljivo	17,8 cm	40 cm
500.710.01.2 *	bela	bez	bez	17,8 cm	40 cm
<b>B / širina: 55 cm</b>					
500.716.01.2	bela	bez	vidljivo	17,8 cm	40 cm
500.718.01.2 *	bela	bez	bez	17,8 cm	40 cm

\* Proizvodnja prema porudžbini

## GEBERIT VARIFORM UGRADNI UMIVAONIK, OVALNI, SA PLOČOM I OTVOROM ZA ARMATURU




### Prednosti

Ovalna • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br.art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 50 cm</b>					
500.712.01.2	bela	na sredini	vidljivo	17,8 cm	45 cm
500.714.01.2 *	bela	na sredini	bez	17,8 cm	45 cm
<b>B / širina: 55 cm</b>					
500.720.01.2	bela	na sredini	vidljivo	17,8 cm	45 cm
500.722.01.2 *	bela	na sredini	bez	17,8 cm	45 cm
<b>B / širina: 60 cm</b>					
500.724.01.2	bela	na sredini	vidljivo	17,8 cm	48 cm
500.726.01.2 *	bela	na sredini	bez	17,8 cm	48 cm


\* Proizvodnja prema porudžbini

**GEBERIT VARIFORM UGRADNI UMIVAONIK, ELIPSASTI****Prednosti**

Elipsasto • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 60 cm</b>					
500.728.01.2	bela	bez	vidljivo	17,8 cm	40 cm
500.730.01.2 *	bela	bez	bez	17,8 cm	40 cm


\* Proizvodnja prema porudžbini

**GEBERIT VARIFORM UGRADNI UMIVAONIK, ELIPSASTI, SA PLOČOM I OTVOROM ZA ARMATURU****Prednosti**

Elipsasto • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 60 cm</b>					
500.732.01.2	bela	na sredini	vidljivo	17,8 cm	45 cm
500.734.01.2 *	bela	na sredini	bez	17,8 cm	45 cm

\* Proizvodnja prema porudžbini


**GEBERIT VARIFORM UGRADNI UMIVAONIK, PRAVOUGAONI****Prednosti**

Pravougaoni oblik • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 55 cm</b>					
500.736.01.2	bela	bez	vidljivo	17,8 cm	40 cm
500.738.01.2 *	bela	bez	bez	17,8 cm	40 cm

\* Proizvodnja prema porudžbini

## GEBERIT VARIFORM UGRADNI UMIVAONIK, PRAVOUGAONI, SA PLOČOM I OTVOROM ZA ARMATURU




### Prednosti

Pravougaoni oblik • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 55 cm</b>					
500.740.01.2	bela	na sredini	vidljivo	17,8 cm	45 cm
500.742.01.2 *	bela	na sredini	bez	17,8 cm	45 cm

\* Proizvodnja prema porudžbini

## GEBERIT VARIFORM POLUUGRADNI UMIVAONIK, PRAVOUGAONI




### Prednosti

Pravougaoni oblik • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 55 cm</b>					
500.681.01.1	bela	na sredini	vidljivo	18,5 cm	45 cm


## GEBERIT VARIFORM POLUUGRADNI UMIVAONIK, OKRUGLI



### Prednosti

Okruglo • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu


Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]
500.782.01.2	bela	na sredini	vidljivo	18,5 cm

**GEBERIT VARIFORM PODGRADNI UMIVAONIK, OKRUGLI****Prednosti**

Okruglo • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]
500.744.01.2	bela	bez	vidljivo	18,1 cm
500.746.01.2 *	bela	bez	bez	18,1 cm

\* Proizvodnja prema porudžbini


**GEBERIT VARIFORM PODGRADNI UMIVAONIK, OVALNI****Prednosti**

Ovalna • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br. art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 49,5 cm</b>					
500.748.01.2	bela	bez	vidljivo	18 cm	42 cm
500.750.01.2 *	bela	bez	bez	18 cm	42 cm
<b>B / širina: 56 cm</b>					
500.752.01.2	bela	bez	vidljivo	18,1 cm	46 cm
500.754.01.2 *	bela	bez	bez	18,1 cm	46 cm

\* Proizvodnja prema porudžbini

## GEBERIT VARIFORM PODGRADNI UMIVAONIK, ELIPSASTI




### Prednosti

Elipsasto • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br.art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 61 cm</b>					
500.756.01.2	bela	bez	vidljivo	18,1 cm	46 cm
500.758.01.2 *	bela	bez	bez	18,1 cm	46 cm

\* Proizvodnja prema porudžbini

## GEBERIT VARIFORM PODGRADNI UMIVAONIK, PRAVOUGAONI




### Prednosti

Pravougaoni oblik • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

Br.art.	Boja / površina	Otvor slavine	Preliv	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 53 cm</b>					
500.760.01.2	bela	bez	vidljivo	17,8 cm	44 cm
500.762.01.2 *	bela	bez	bez	17,8 cm	44 cm
<b>B / širina: 58 cm</b>					
500.764.01.2	bela	bez	vidljivo	17,8 cm	49 cm
500.766.01.2 *	bela	bez	bez	17,8 cm	49 cm

\* Proizvodnja prema porudžbini

## GEBERIT VARIFORM ORMARIĆ ZA NADGRADNI UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM, POVRŠINOM ZA ODLAGANJE I SIFONOM



### Prednosti

Odgovara uz sve nadgradne umivaonike VariForm • Konzolni element • Sa jednom fiokom • Mechanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa samouvlačenjem • Fioke bez izreza za sifon • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju • Pokrivna ploča od kompaktnog laminata



Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 75 cm</b>			
501.159.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom, mat	23,5 cm	51 cm
501.160.00.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat	23,5 cm	51 cm
501.162.00.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	23,5 cm	51 cm
501.163.00.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta	23,5 cm	51 cm
<b>B / širina: 90 cm</b>			
501.165.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom, mat	23,5 cm	51 cm
501.166.00.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat	23,5 cm	51 cm
501.168.00.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	23,5 cm	51 cm
501.169.00.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta	23,5 cm	51 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 364
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti → s. 364
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 363
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni → s. 363
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 365
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 365
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 362
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli → s. 362
- Geberit Option Plus ogledalo sa osvetljenjem sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 378
- Geberit Option Plus ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata → s. 380

## GEBERIT VARIFORM ORMARIĆ ZA NADGRADNI UMIVAONIK, SA DVE FIOKE, POVRŠINOM ZA ODLAGANJE I SIFONOM



### Prednosti

Odgovara uz sve nadgradne umivaonike VariForm • Konzolni element • Sa dve fioke • Mechanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioke sa samouvlačenjem • Fioke bez izreza za sifon • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju • Pokrivna ploča od kompaktnog laminata • Nadgradni umivaonik može da se montira levo ili desno


Br.art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 120 cm</b>			
501.171.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom, mat	23,5 cm	51 cm
501.172.00.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat	23,5 cm	51 cm
501.174.00.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	23,5 cm	51 cm
501.175.00.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta	23,5 cm	51 cm
<b>B / širina: 135 cm</b>			
501.177.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom, mat	23,5 cm	51 cm
501.178.00.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat	23,5 cm	51 cm
501.180.00.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	23,5 cm	51 cm
501.181.00.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta	23,5 cm	51 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 364
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti → s. 364
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 363
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni → s. 363
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 365
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 365
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 362
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli → s. 362
- Geberit Option Plus ogledalo sa osvetljenjem sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 378
- Geberit Option Plus ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 380

## GEBERIT VARIFORM ORMARIĆ ZA NADGRADNI UMIVAONIK, SA TRI FIOKE, POVRŠINOM ZA ODLAGANJE I SIFONOM



### Prednosti

Odgovara uz sve nadgradne umivaonike VariForm • Konzolni element • Sa tri fioke • Mechanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa samouvlačenjem • Fioke bez izreza za sifon • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju • Pokrivna ploča od kompaktnog laminata • Nadgradni umivaonik može da se montira levo ili desno


Br. art.	Boja / površina	H [cm]	T [cm]
<b>B / širina: 120 cm</b>			
501.183.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom, mat	55 cm	51 cm
501.184.00.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat	55 cm	51 cm
501.186.00.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	55 cm	51 cm
501.187.00.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta	55 cm	51 cm
<b>B / širina: 135 cm</b>			
501.189.00.1	Telo i prednja strana: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom, mat	55 cm	51 cm
501.190.00.1	Telo i prednja strana: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat	55 cm	51 cm
501.192.00.1	Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta	55 cm	51 cm
501.193.00.1	Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta	55 cm	51 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 364
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti → s. 364
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 363
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni → s. 363
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 365
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 365
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 362
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli → s. 362
- Geberit Option Plus ogledalo sa osvetljenjem sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 378
- Geberit Option Plus ormarić sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 380

## GEBERIT VARIFORM UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBliku SLOVA H, ZA DONJU FIOKU




Br. art. Boja / površina

501.157.00.1 tamnosiva / presvučeno melaminom

B [cm]	H [cm]	T [cm]
-----------	-----------	-----------

18 cm 14,3 cm 37,3 cm

## GEBERIT VARIFORM UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBliku SLOVA H, ZA GORNJU FIOKU



Br. art. Boja / površina


501.156.00.1 tamnosiva / presvučeno melaminom

B [cm]	H [cm]	T [cm]
-----------	-----------	-----------

18 cm 5,7 cm 37,3 cm

# GEBERIT OPTION

## GEBERIT OPTION BASIC OGLEDALO SA OSVETLJENJEM, OBOSTRANO OSVETLJENJE




### Prednosti

Pogodno za sve kupatilske serije • LED osvetljenje • Prekidač, mehanički

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
500.580.00.1	40 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K
500.581.00.1	50 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K
500.586.00.1	60 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K
500.587.00.1	70 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K
500.588.00.1	80 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K
500.589.00.1	90 cm	65 cm	4,2 cm	2200 lm	4200 K

## GEBERIT OPTION BASIC OGLEDALO SA OSVETLJENJEM, OSVETLJENJE SA GORNJE STRANE




### Prednosti

Pogodno za sve kupatilske serije • LED osvetljenje • Prekidač, mehanički

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
500.584.00.1	100 cm	65 cm	4,2 cm	1600 lm	4200 K
500.585.00.1	120 cm	65 cm	4,2 cm	1600 lm	4200 K

## GEBERIT OPTION OGLEDALO SA OSVETLJENJEM, OSVETLJENJE GORE





### Prednosti

Pogodno za sve kupatilske serije • LED osvetljenje • Prekidač, mehanički

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
819240000	40 cm	80 cm	3,2 cm	880 lm	4200 K
819260000	60 cm	65 cm	3,2 cm	1320 lm	4200 K
819270000	70 cm	65 cm	3,2 cm	1540 lm	4200 K
819200000	90 cm	65 cm	3,2 cm	1980 lm	4200 K

## GEBERIT OPTION OGLEDALO SA OSVETLJENJEM, OSVETLJENJE NA OBE STRANE




### Prednosti

Pogodno za sve kupatilske serije • LED osvetljenje • Prekidač, mehanički

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
819220000	120 cm	65 cm	3 cm	2860 lm	4200 K

## GEBERIT OPTION PLUS OGLEDALO SA OSVETLJENJEM SA DIREKTNIM I INDIREKTNIM OSVETLJENJEM




### Prednosti

Pogodno za sve kupatilske serije • LED osvetljenje • Direktno i indirektno osvetljenje • Grejanje zadnje strane protiv zamagljivanja ogledala • Prekidač sa senzorom na dodir • Mogućnost zatamnjivanja svetla • Sa funkcijom memorisanja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
501.070.00.1	srebrne boje / aluminijum brušeni	40 cm	70 cm	3,5 cm	1876 lm	3000 K
501.071.00.1	srebrne boje / aluminijum brušeni	60 cm	70 cm	3,5 cm	2796 lm	3000 K
501.072.00.1	srebrne boje / aluminijum brušeni	75 cm	70 cm	3,5 cm	3495 lm	3000 K
501.073.00.1	srebrne boje / aluminijum brušeni	90 cm	70 cm	3,5 cm	4184 lm	3000 K
501.074.00.1	srebrne boje / aluminijum brušeni	120 cm	70 cm	3,5 cm	5544 lm	3000 K

## GEBERIT OPTION BASIC ORMARIĆ SA OGLEDALOM SA OSVETLJENJEM I DVOJE VRATA




### Prednosti

Pogodno za sve kupatilske serije • LED osvetljenje • Prekidač, mehanički • Power socket bottom side left or right • Mogućnost pomeranja staklenih polica • Sa dvoje vrata • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
500.257.00.1	Telo: bela / lakirano mat Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	50 cm	67,7 cm	18 cm	1170 lm	4200 K
500.258.00.1	Telo: bela / lakirano mat Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	56 cm	67,7 cm	18 cm	1300 lm	4200 K
500.273.00.1	Telo: bela / lakirano mat Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	60 cm	67,7 cm	18 cm	1430 lm	4200 K

## GEBERIT OPTION ORMARIĆ SA OGLEDALOM SA OSVETLJENJEM I DVOJE VRATA




### Prednosti

Pogodno za sve kupatilske serije • LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Prekidač sa senzorom na dodir za gornju svetiljku • Prekidač sa senzorom na dodir za donju svetiljku • Utičnica • Reflektujuće spoljašnje strane • Sa dvoje vrata • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Mogućnost pomeranja staklenih polica

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
500.582.00.1	Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	60 cm	70 cm	15 cm	935 lm	4200 K
500.205.00.1	Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	75 cm	70 cm	15 cm	1190 lm	4200 K
500.583.00.1	Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	90 cm	70 cm	15 cm	1445 lm	4200 K


## GEBERIT OPTION ORMARIĆ SA OGLEDALOM SA OSVETLJENJEM I TROJE VRATA



### Prednosti


Pogodno za sve kupatilske serije • LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Prekidač sa senzorom na dodir za gornju svetiljku • Prekidač sa senzorom na dodir za donju svetiljku • Utičnica • Reflektujuće spoljašnje strane • Sa troje vrata • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Mogućnost pomeranja staklenih polica

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
500.207.00.1	Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	120 cm	70 cm	15 cm	1995 lm	4200 K

**GEBERIT OPTION PLUS ORMARIĆ SA OGLEDALOM SA OSVETLJENJEM I DVOJE VRATA****Prednosti**

Pogodno za sve kupatilske serije • LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Prekidač sa senzorom na dodir za gornju svetiljku • Prekidač sa senzorom na dodir za donju svetiljku • Utičnica • USB priključak • Reflektujuće spoljašnje strane • Reflektujuća zadnja strana • Sa dvoje vrata • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Mogućnost pomeranja staklenih polica • Ogledalo sa opcijom uvećavanja • Magnetni držač

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
500.593.00.1	Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	60 cm	70 cm	17,2 cm	1050 lm	4200 K
500.206.00.1	Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	75 cm	70 cm	17,2 cm	1260 lm	4200 K

**GEBERIT OPTION PLUS ORMARIĆ SA OGLEDALOM SA OSVETLJENJEM I TROJE VRATA****Prednosti**


LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Prekidač sa senzorom na dodir za gornju svetiljku • Prekidač sa senzorom na dodir za donju svetiljku • Pogodno za sve kupatilske serije • USB priključak • Reflektujuće spoljašnje strane • Reflektujuća zadnja strana • Utičnica • Sa troje vrata • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Mogućnost pomeranja staklenih polica • Ogledalo sa opcijom uvećavanja • Magnetni držač

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Svetlosni tok [lm]	Boja svetla
500.594.00.1	Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	90 cm	70 cm	17,2 cm	1470 lm	4200 K
500.592.00.1	Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja	120 cm	70 cm	17,2 cm	1890 lm	4200 K



# PISOARI

## GEBERIT SMYLE PISOAR, DOVOD OTPOZADI, ODVOD PREMA POZADI




### Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit Kerafix materijala za pričvršćenje, za pisoar

Br. art.	Boja / površina	Odvod	Dovodni vod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.254.01.1	bela	prema nazad	pozadi	32,5 cm	58 cm	30 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT SELNOVA PISOAR, DOVOD ODOZGO, ODVOD SA ZADNJE STRANE ILI ISPOD



### Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit Kerafix materijala za pričvršćenje, za pisoar

Br. art.	Boja / površina	Odvod	Dovodni vod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.343.01.1	bela	prema nazad ili prema dole	gore	36 cm	61 cm	37 cm

K^hk^akl pb m! σ̄ðr φ̄ · Db\_bdfqj ^φðḡi w̄ mððsð êbkφ w̄ n̄fpl ^d Hbo^ðm 2 - - + / 0 + - +

## GEBERIT SELNOVA PISOAR, DOVOD SA ZADNJE STRANE, ODVOD SA ZADNJE STRANE



### Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit Kerafix materijala za pričvršćenje, za pisoar

Br. art.	Boja / površina	Odvod	Dovodni vod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.344.01.1	bela	prema nazad	pozadi	36 cm	61 cm	37 cm

K^hk^akl pb m̄ or ðr ꝑ Db\_bdfj ꝑ pfdfj ꝑ m̄f̄sd ēbk̄ w̄ nfpl ꝑ Hbo^du 2- - + / 0+ - +

## GEBERIT SELNOVA PISOAR TROUGLASTI, DOVOD ODOZGO, ODVOD SA ZADNJE STRANE



### Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Lako se održava i čisti

Br. art.	Boja / površina	Odvod	Dovodni vod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.676.00.1	bela	prema nazad	gore	33 cm	60 cm	30 cm

U isporuci od: jul 2021

K^hk^akl pb m̄ or ðr ꝑ Db\_bdfj ꝑ pfdfj ꝑ m̄f̄sd ēbk̄ w̄ nfpl ꝑ Hbo^du 2- - + / 0+ - +

## GEBERIT SELNOVA PISOAR TROUGLASTI, DOVOD SA ZADNJE STRANE, ODVOD SA ZADNJE STRANE




### Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Lako se održava i čisti

Br. art.	Boja / površina	Odvod	Dovodni vod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.666.00.1	bela	prema nazad	pozadi	33 cm	60 cm	30 cm

U isporuci od: jul 2021

K^hk^akl pb m̄ or ðr ꝑ Db\_bdfj ꝑ pfdfj ꝑ m̄f̄sd ēbk̄ w̄ nfpl ꝑ Hbo^du 2- - + / 0+ - +

**GEBERIT PISOAR NARVA, DOVOD SA ZADNJE STRANE, ODVOD SA ZADNJE STRANE****Prednosti**

Konzolni element • Bez ivice za ispiranje • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Lako se održava i čisti • Raspršivač može da se zameni spreda, bez skidanja keramike

Br. art.	Boja / površina	Odvod	Dovodni vod	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.655.00.1	bela	prema nazad	pozadi	33 cm	60 cm	30 cm
501.655.00.8	bela / KeraTect	prema nazad	pozadi	33 cm	60 cm	30 cm

U isporuci od: jul 2021

**GEBERIT UGRADNA ELEKTRONIKA ZA PISOAR SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, MREŽNO NAPAJANJE, SKRIVENO****Prednosti**

Napajanje strujom preko glavnog priključka • Integrисана jedinica napajanja sa LED indikatorom • Uređaj za upravljanje sa LED indikatorom • Kompatibilno sa Control App • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a • Podesivo vreme ispiranja • Interval ispiranja, podesiv • Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja • Podesivi hibridni režim za uštedu vode • Nakon priključivanja na mrežu spremjan za upotrebu • Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje • Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradnji seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju • Antivandal zaštita • Upravljanje u slučaju nestanka struje • Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona • Sa zaštitom od preliva u slučaju začepljenja sifona • Senzor osvetljenja za deaktiviranje uređaja za upravljanje kod demontiranog pisoara

Br. art.

**116.086.00.1**

U isporuci od: jul 2021

## GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE PISOARA SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, MREŽNO NAPAJANJE, PREDZIDNO, SKRIVENO



### Prednosti

Napajanje strujom preko glavnog priključka • Integrirana jedinica napajanja sa LED indikatorom • Uređaj za upravljanje sa LED indikatorom • Kompatibilno sa Control App • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a • Podesivo vreme ispiranja • Interval ispiranja, podesiv • Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja • Podesivi hibridni režim za uštedu vode • Nakon priključivanja na mrežu spremjan za upotrebu • Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje • Antivandal zaštita • Upravljanje u slučaju nestanka struje • Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona • Sa zaštitom od preliva u slučaju začepljenja sifona • Senzor osvetljenja za deaktiviranje uređaja za upravljanje kod demontiranog pisoara

Br. art.

**116.076.00.1**

U isporuci od: jul 2021

## GEBERIT UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE PISOAROM SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, BATERIJSKO NAPAJANJE, PREDZIDNI, SKRIVENI



### Prednosti

Napajanje strujom preko baterije • Uređaj za upravljanje sa LED indikatorom • Kompatibilno sa Control App • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Statistike funkcija mogu se pozvati preko Geberit Control App-a • Nivo punjenja baterije može se pozvati preko Geberit Control App-a • Podesivo vreme ispiranja • Interval ispiranja, podesiv • Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja • Podesivi hibridni režim za uštedu vode • Antivandal zaštita • Upozorenje da je baterija oslabila • Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna • Sa zaštitom od preliva u slučaju začepljenja sifona • Senzor osvetljenja za deaktiviranje uređaja za upravljanje kod demontiranog pisoara

Br. art.

**116.077.00.1**

U isporuci od: jul 2021

## GEBERIT SELNOVA POKLOPAC ODVODA ZA PISOARE



### Prednosti


Otporan na koroziju

Br. art.

**500.102.00.1**

# TUŠEVİ

## GEBERIT PRAVOUGAONA TUŠ KADA SESTRA



### Prednosti


Pravougaoni oblik • Struktuirana površina • Izlaz pozadi na sredini • Klasa zaštite od klizanja prema DIN: Klasa C • Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 24

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	L [cm]
550.202.00.2	bela / struktura škriljca	70 cm	90 cm
550.212.00.2	siva / struktura škriljca	70 cm	90 cm
550.222.00.2	grafitna / struktura škriljca	70 cm	90 cm
550.203.00.2	bela / struktura škriljca	70 cm	100 cm
550.213.00.2	siva / struktura škriljca	70 cm	100 cm
550.223.00.2	grafitna / struktura škriljca	70 cm	100 cm
550.252.00.2	bela / struktura škriljca	80 cm	100 cm
550.253.00.2	bela / struktura škriljca	90 cm	100 cm
550.262.00.2	siva / struktura škriljca	80 cm	100 cm
550.263.00.2	siva / struktura škriljca	90 cm	100 cm
550.272.00.2	grafitna / struktura škriljca	80 cm	100 cm
550.273.00.2	grafitna / struktura škriljca	90 cm	100 cm
550.204.00.2	bela / struktura škriljca	70 cm	120 cm
550.214.00.2	siva / struktura škriljca	70 cm	120 cm
550.224.00.2	grafitna / struktura škriljca	70 cm	120 cm
550.254.00.2	bela / struktura škriljca	80 cm	120 cm
550.255.00.2	bela / struktura škriljca	90 cm	120 cm
550.264.00.2	siva / struktura škriljca	80 cm	120 cm
550.265.00.2	siva / struktura škriljca	90 cm	120 cm
550.274.00.2	grafitna / struktura škriljca	80 cm	120 cm
550.275.00.2	grafitna / struktura škriljca	90 cm	120 cm
550.205.00.2	bela / struktura škriljca	70 cm	140 cm
550.215.00.2	siva / struktura škriljca	70 cm	140 cm
550.225.00.2	grafitna / struktura škriljca	70 cm	140 cm
550.256.00.2	bela / struktura škriljca	80 cm	140 cm
550.257.00.2	bela / struktura škriljca	90 cm	140 cm

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	L [cm]
550.266.00.2	siva / struktura škriljca	80 cm	140 cm
550.267.00.2	siva / struktura škriljca	90 cm	140 cm
550.276.00.2	grafitna / struktura škriljca	80 cm	140 cm
550.277.00.2	grafitna / struktura škriljca	90 cm	140 cm
550.206.00.2	bela / struktura škriljca	70 cm	160 cm
550.216.00.2	siva / struktura škriljca	70 cm	160 cm
550.226.00.2	grafitna / struktura škriljca	70 cm	160 cm
550.258.00.2	bela / struktura škriljca	80 cm	160 cm
550.259.00.2	bela / struktura škriljca	90 cm	160 cm
550.268.00.2	siva / struktura škriljca	80 cm	160 cm
550.269.00.2	siva / struktura škriljca	90 cm	160 cm
550.278.00.2	grafitna / struktura škriljca	80 cm	160 cm
550.279.00.2	grafitna / struktura škriljca	90 cm	160 cm
550.207.00.2	bela / struktura škriljca	70 cm	170 cm
550.217.00.2	siva / struktura škriljca	70 cm	170 cm
550.227.00.2	grafitna / struktura škriljca	70 cm	170 cm

N: Novo, u isporuci: 550.202.00.2 od: jul 2021; 550.203.00.2 od: april 2021; 550.252.00.2 od: april 2021; 550.253.00.2 od: april 2021; 550.204.00.2 od: april 2021; 550.254.00.2 od: april 2021; 550.255.00.2 od: april 2021; 550.205.00.2 od: april 2021; 550.256.00.2 od: april 2021; 550.257.00.2 od: april 2021; 550.206.00.2 od: jul 2021; 550.258.00.2 od: april 2021; 550.259.00.2 od: april 2021; 550.207.00.2 od: jul 2021; 550.212.00.2 od: jul 2021; 550.213.00.2 od: april 2021; 550.262.00.2 od: april 2021; 550.263.00.2 od: april 2021; 550.214.00.2 od: april 2021; 550.264.00.2 od: april 2021; 550.265.00.2 od: april 2021; 550.215.00.2 od: april 2021; 550.266.00.2 od: april 2021; 550.267.00.2 od: april 2021; 550.216.00.2 od: jul 2021; 550.268.00.2 od: april 2021; 550.269.00.2 od: april 2021; 550.217.00.2 od: jul 2021; 550.222.00.2 od: jul 2021; 550.223.00.2 od: april 2021; 550.272.00.2 od: april 2021; 550.273.00.2 od: april 2021; 550.224.00.2 od: april 2021; 550.274.00.2 od: april 2021; 550.275.00.2 od: april 2021; 550.225.00.2 od: april 2021; 550.276.00.2 od: april 2021; 550.277.00.2 od: april 2021; 550.226.00.2 od: jul 2021; 550.278.00.2 od: april 2021; 550.279.00.2 od: april 2021; 550.227.00.2 od: jul 2021;

## GEBERIT KVADRATNA TUŠ KADA SESTRA




### Prednosti

Kvadratno • Struktuirana površina • Izlaz pozadi na sredini • Klasa zaštite od klizanja prema DIN: Klasa C • Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 24

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	L [cm]
550.250.00.2	bela / struktura škriljca	90 cm	90 cm
550.260.00.2	siva / struktura škriljca	90 cm	90 cm
550.270.00.2	grafitna / struktura škriljca	90 cm	90 cm
550.290.00.2	bela / struktura škriljca	80 cm	80 cm
550.291.00.2	siva / struktura škriljca	80 cm	80 cm
550.292.00.2	grafitna / struktura škriljca	80 cm	80 cm

N: Novo, u isporuci: 550.290.00.2 od: jul 2021; 550.291.00.2 od: jul 2021; 550.292.00.2 od: jul 2021; 550.250.00.2 od: april 2021; 550.260.00.2 od: april 2021; 550.270.00.2 od: april 2021;

## GEBERIT PROSTOR ZA TUŠIRANJE SETAPLANO

**Prednosti**


Sa zaštitom od klizanja za vlažna područja u kojima se hoda bosonogo, klasa C (DIN 51097) • Ispunjeni povećani zahtevi za zaštitu od buke sa Geberit ramovima za instalaciju • Zaptivne pločice, predmontirane • Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema • Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg • Jednostavno čišćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.292.11.1	alpsko bela	75 cm	90 cm	4,5 cm
154.262.11.1	alpsko bela	80 cm	100 cm	4,5 cm
154.271.11.1	alpsko bela	90 cm	100 cm	4,5 cm
154.264.11.1	alpsko bela	80 cm	120 cm	4,5 cm
154.273.11.1	alpsko bela	90 cm	120 cm	4,5 cm
154.282.11.1	alpsko bela	100 cm	120 cm	4,5 cm
154.266.11.1	alpsko bela	80 cm	140 cm	4,5 cm
154.275.11.1	alpsko bela	90 cm	140 cm	4,5 cm

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.284.11.1	alpsko bela	100 cm	140 cm	4,5 cm
154.267.11.1	alpsko bela	80 cm	150 cm	4,5 cm
154.268.11.1	alpsko bela	80 cm	160 cm	4,5 cm
154.277.11.1	alpsko bela	90 cm	160 cm	4,5 cm
154.286.11.1	alpsko bela	100 cm	160 cm	4,5 cm
154.269.11.1	alpsko bela	80 cm	170 cm	4,5 cm
154.278.11.1	alpsko bela	90 cm	170 cm	4,5 cm
154.293.11.1	alpsko bela	75 cm	170 cm	4,5 cm
154.279.11.1	alpsko bela	90 cm	180 cm	4,5 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

## GEBERIT TUŠ PODLOGA SETAPLANO, 120 X 120 CM




### Prednosti

Sa zaštitom od klizanja za vlažna područja u kojima se hoda bosonogo, klasa C (DIN 51097) • Ispunjeni povećani zahtevi za zaštitu od buke sa Geberit ramovima za instalaciju • Zaptivne pločice, predmontirane • Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema • Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg • Jednostavno čišćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.290.11.1	alpsko bela	120 cm	120 cm	4,5 cm

## GEBERIT TUŠ PODLOGA SETAPLANO



### Prednosti

Sa zaštitom od klizanja za vlažna područja u kojima se hoda bosonogo, klasa C (DIN 51097) • Ispunjeni povećani zahtevi za zaštitu od buke sa Geberit ramovima za instalaciju • Zaptivne pločice, predmontirane • Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema • Sa mogućnošću opterećenja do 300 kg • Jednostavno čišćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.260.11.1	alpsko bela	80 cm	80 cm	4,5 cm
154.270.11.1	alpsko bela	90 cm	90 cm	4,5 cm
154.280.11.1	alpsko bela	100 cm	100 cm	4,5 cm

**GEBERIT UGRADNI SET ZA MONTAŽU ZA TUŠ KADE OD KAMENE SMOLE, DO 140 CM****Prednosti**

Podesive noge • Podesiv po visini bez alata

Br. art.	B [cm]	L [cm]	H [cm]
554.955.00.1	7,3 cm	62,5 cm	6-12 cm
554.955.00.2	7,3 cm	62,5 cm	9-21 cm
554.958.00.1	7,3 cm	70 cm	6-12 cm
554.958.00.2	7,3 cm	70 cm	9-21 cm
554.961.00.1	7,3 cm	80 cm	6-12 cm
554.961.00.2	7,3 cm	80 cm	9-21 cm
554.964.00.1	7,3 cm	110 cm	6-12 cm
554.964.00.2	7,3 cm	110 cm	9-21 cm

U isporuci od: april 2021

**GEBERIT UGRADNI SET ZA MONTAŽU ZA TUŠ KADE OD KAMENE SMOLE, OD 140 CM****Prednosti**

Podesive noge • Podesiv po visini bez alata

Br. art.	B [cm]	L [cm]	H [cm]
554.956.00.1	7,3 cm	62,5 cm	6-12 cm
554.956.00.2	7,3 cm	62,5 cm	9-21 cm
554.959.00.1	7,3 cm	70 cm	6-12 cm
554.959.00.2	7,3 cm	70 cm	9-21 cm
554.962.00.1	7,3 cm	80 cm	6-12 cm
554.962.00.2	7,3 cm	80 cm	9-21 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT SET NOGARA ZA TUŠ KADU



### Prednosti

Podesive noge • Podesiv po visini bez alata

Br. art.	H [cm]
554.952.00.1	6–12 cm
554.953.00.1	9–21 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT SET NOGARA ZA TUŠ KADU



### Prednosti

Podesive noge • Podesiv po visini bez alata

Br. art.	H [cm]
554.952.00.2	6–12 cm
554.953.00.2	9–21 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT SKLOPIVA VRATA



### Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Pregradni zid za tuš bez okvira • Jednoslojno sigurnosno staklo sa dvostranom SGG-Timeless® oplatom • Opseg podešavanja sa uzdužnom osom 0–50 mm • Zaptivni profil unapred montiran ispod pregradnog zida za tuš

Br. art.	L [cm]	H [cm]
560.001.00.1	89 cm	200 cm
560.002.00.1	99 cm	200 cm
560.003.00.1	119 cm	200 cm
560.004.00.1	139 cm	200 cm
560.005.00.1	149 cm	200 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT DUOFIX INSTALACIONI ELEMENT ZA SKLOPIVA VRATA ZA TUŠ KABINE U RAVNI PODA



### Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Debljina oblaganja 10–30 mm • Zaptivne pločice, predmontirane • Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema • Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8 cm	208,8 cm	5,2 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT STABILIZACIONA ŠIPKA ZA ZIDNU MONTAŽU ZA SKLOPIVA VRATA




### Prednosti

Sa mogućnošću skraćenja • Držači od ZnAl • Profil od aluminijuma

Br. art.	L [cm]
154.283.00.1	120 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT TUŠ KANAL CLEANLINE20



### Prednosti

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3 • Tuš kanal, može se seći prema dužini • Pogodno za debljine podnih pločica od 8–35 mm • Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici • Jednostavno čišćenje • Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje • Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.450.00.1	Okvir: sa slojem inoxa četkanog/crni Površina: inox četkani	4,3 cm	30–90 cm	0,8 cm
154.450.KS.1	Okvir: inox četkani, elektropoliran Površina: inox četkani	4,3 cm	30–90 cm	0,8 cm
154.451.00.1	Okvir: sa slojem inoxa četkanog/crni Površina: inox četkani	4,3 cm	30–130 cm	0,8 cm
154.451.KS.1	Okvir: inox četkani, elektropoliran Površina: inox četkani	4,3 cm	30–130 cm	0,8 cm
154.453.00.1	Okvir: sa slojem inoxa četkanog/crni Površina: inox četkani	4,3 cm	30–160 cm	0,8 cm
154.453.KS.1	Okvir: inox četkani, elektropoliran Površina: inox četkani	4,3 cm	30–160 cm	0,8 cm

## GEBERIT CLEANLINE TUŠ KANAL, MOŽE SE OBLOŽITI PLOČICAMA




### Prednosti

Pogodno za debljine podnih pločica od 13–35 mm • Visok umetak pločica sa lepkom za pločice 0,8 cm • Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici • Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje • Jednostavno čišćenje

Br. art.	Boja / površina
154.455.00.1	prilagođeno kupcu / inox četkani

## GEBERIT TUŠ KANAL CLEANLINE60




### Prednosti

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3 • Tuš kanal, može se seći prema dužini • Pogodno za debljine podnih pločica od 8–35 mm • Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici • Jednostavno čišćenje • Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje • Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.456.00.1	Okvir: sa slojem inoxa četkanog/crni Površina: inox četkani	4,3 cm	30–90 cm	0,8 cm
154.456.KS.1	Okvir: inox četkani, elektropoliran Površina: inox četkani	4,3 cm	30–90 cm	0,8 cm
154.457.00.1	Okvir: sa slojem inoxa četkanog/crni Površina: inox četkani	4,3 cm	30–130 cm	0,8 cm
154.457.KS.1	Okvir: inox četkani, elektropoliran Površina: inox četkani	4,3 cm	30–130 cm	0,8 cm

## GEBERIT TUŠ KANAL CLEANLINE60, ZA TANKE PODNE OBLOGE



### Prednosti

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3 • Tuš kanal, može se seći prema dužini • Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm • Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici • Jednostavno čišćenje • Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje • Odvod vode iznad gotovog poda u slučaju korišćenja zaptivne manžetne • Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.458.00.1	inox četkani	4,7 cm	30–90 cm	0,4 cm
154.459.00.1	inox četkani	4,7 cm	30–130 cm	0,4 cm

## GEBERIT TUŠ KANAL CLEANLIN80



### Prednosti

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3 • Sa integrisanim padom • Tuš kanal, može se seći prema dužini • Pogodno za deblijene podnih pločica od 10–35 mm • Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici • Jednostavno čišćenje • Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje • Odvod vode iznad gotovog poda u slučaju korišćenja zaptivne manžetne • Klasa opterećenja K 3 (3 kN) • Sa slojem za zaštitu od otisaka prstiju

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.440.39.1	Okvir: šampanjac / polirano, presvučeno Površina: šampanjac / četkano, presvučeno	4,4 cm	30–90 cm	1 cm
154.440.KS.1	Okvir: Nerđajući čelik poliran, presvučen Površina: Nerđajući čelik četkani, presvučen	4,4 cm	30–90 cm	1 cm
154.440.QC.1	Okvir: crni hrom / četkano, presvučeno Površina: crni hrom / polirano, presvučeno	4,4 cm	30–90 cm	1 cm
154.441.39.1	Okvir: šampanjac / polirano, presvučeno Površina: šampanjac / četkano, presvučeno	4,4 cm	30–130 cm	1 cm
154.441.KS.1	Okvir: Nerđajući čelik poliran, presvučen Površina: Nerđajući čelik četkani, presvučen	4,4 cm	30–130 cm	1 cm
154.441.QC.1	Okvir: crni hrom / četkano, presvučeno Površina: crni hrom / polirano, presvučeno	4,4 cm	30–130 cm	1 cm

## GEBERIT SET ZA FINU MONTAŽU ZA ZIDNI ODVOD, POKLOPAC OD INOX-A ČETKANOG



### Prednosti

Moguće izvaditi za čišćenje

Br. art.	Boja / površina
154.336.FW.1	inox četkani

## GEBERIT SET ZA FINU MONTAŽU ZA ZIDNI ODVOD, POKLOPAC OD NERĐAJUĆEG ČELIKA, PRIČVRŠĆUJE SE VIJCIMA



### Prednosti

Moguće izvaditi za čišćenje • Pričvršćuje se vijcima

Br. art.	Boja / površina
154.337.FW.1	inox četkani

## GEBERIT SET ZA FINU MONTAŽU ZA ZIDNI ODVOD, POKLOPAC OD PLASTIKE



### Prednosti

Moguće izvaditi za čišćenje

Br. art.	Boja / površina
154.335.11.1	alpsko bela
154.335.21.1	sjajna hrom

## PROFIL KOLEKTORA ZA GEBERIT ZIDNI ODVOD ZA TUŠ



### Prednosti

Može se skraćivati po želji • Lako se održava i čisti

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
154.340.FW.1	inox četkani	115 cm

## GEBERIT SET ZA FINU MONTAŽU ZA ZIDNI ODVOD, MOŽE SE OBLOŽITI PLOČICAMA, BEZ OKVIRA



### Prednosti

Moguće izvaditi za čišćenje • Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm

Br. art.
154.338.00.1

## GEBERIT SET ZA FINU MONTAŽU ZA ZIDNI ODVOD, MOŽE SE OBLOŽITI PLOČICAMA, VIŠEDELNI



### Prednosti

Moguće izvaditi za čišćenje • Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm

Br. art.
154.339.00.1

## GEBERIT KUTIJA ZA ODLAGANJE ZA NIŠE SA UMETNIM POLICAMA



### Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Jednostavno čišćenje • Pogodno za debljine zidnih pločica od 4–30 mm • Završna obrada pečenim lakom

Br. art. Boja / površina

**154.291.00.1** Kućište: umbrasivo / završna obrada pečenim lakom

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT DUOFIX INSTALACIONI ELEMENAT ZA KUTIJU ZA ODLAGANJE ZA NIŠE SA UMETNIM POLICAMA



### Prednosti


Odgovara uz Geberit ONE • Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom • Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira • Zaptivne pločice, predmontirane • Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema • Debljina oblaganja 10–30 mm • Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	-----------	-----------	-----------

<b>111.590.00.1</b>	50 cm	87 cm	15 cm
---------------------	-------	-------	-------

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT DUOFIX INSTALACIONI ELEMENAT ZA KUTIJE ZA ODLAGANJE ZA NIŠE, MOŽE SE OBLOŽITI PLOČICAMA



### Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Zaptivne pločice, predmontirane • Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema • Fabrički obloženo, može se direktno obložiti pločicama • Debljina oblaganja 10–30 mm • Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

Br. art.	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.594.00.1	nerđajući čelik	50 cm	30 cm	15 cm

U isporuci od: april 2021

## TRAVERZA ZA GEBERIT DUOFIX INSTALACIONI ELEMENT ZA KUTIJE ZA ODLAGANJE ZA NIŠE



### Prednosti

Završna obrada pečenim lakom

Br. art.

111.595.00.1

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT KLIZNA VRATA SA OGLEDALOM, OTVARANJE NA LEVU STRANU



### Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Otvara se na levu stranu • Sa ogladalima na obe strane • Mogućnost vertikalnog i horizontalnog pozicioniranja

Br. art.

154.294.00.1

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT KLIZNA VRATA SA OGLEDALOM, OTVARANJE NA DESNU STRANU

---



### Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Otvara se na desnu stranu • Sa ogladalima na obe strane • Mogućnost vertikalnog i horizontalnog pozicioniranja

Br. art.

**154.295.00.1**

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT ČISTAČ ZA STAKLO

---



### Prednosti

Sa gumom dužine 25 cm • Ležište koje se pričvršćuje vijcima ili samolepljivo

Br. art.

**154.296.00.1**

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT ZADNJI ZID ZA KUTIJU ZA ODLAGANJE ZA NIŠE SA UMETNIM POLICAMA

---




Br. art.

**461.468.00.1**

U isporuci od: april 2021

# OSTALI PROIZVODI

## GEBERIT MAGNETNA PLOČA SA KUTIJAMA ZA ODLAGANJE



### Prednosti

Kutije različitih veličina za odlaganje • Kutije za odlaganje sa magnetnim učvršćenjem

Br. art. Boja / površina

**500.649.01.2** Magnetna ploča: bela / sa zaštitnim premazom mat

Magneti police: sa zaštitnim premazom, mat/lava

**500.649.JL.2** Magnetna ploča: peščanosiva / sa zaštitnim premazom mat

Magneti police: sa zaštitnim premazom, mat/lava

**500.649.JK.2** Magnetna ploča: lava / sa zaštitnim premazom mat

Magneti police: sa zaštitnim premazom, mat/lava


**500.649.16.1** Magnetna ploča: crna / sa zaštitnim premazom mat

Magneti police: sa zaštitnim premazom, mat/lava

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto bočni ormarić sa jednom fiokom i unutrašnjom fiokom → s. 252
- Geberit Smyle Square bočni ormarić sa dve fioke → s. 292

## GEBERIT SVETLOSNA LAJSNA ZA FIOKU



Br. art. LSvetlosni tokBoja svetla

[cm] [lm]

**501410000** 41 cm 392 lm 4000 K

**501480000** 48 cm 448 lm 4000 K

**501535000** 53,5 cm 504 lm 4000 K


**501635000** 63,5 cm 616 lm 4000 K

**501735000** 73,5 cm 728 lm 4000 K

**501825000** 82,5 cm 840 lm 4000 K

**501885000** 88,5 cm 898 lm 4000 K

## GEBERIT DVOSTRUKA LETVICA SA SVETLOM ZA FIOKU



Br. art.	LSvetlosni tokBoja svetla		
	[cm]	[lm]	
501470000	47 cm	896 lm	4000 K
501550000	55 cm	1064 lm	4000 K

## GEBERIT SVETLO ZA ORMARIĆ, POKRETNO, BATERIJSKO NAPAJANJE




### Prednosti

Sa senzorom približavanja • Svetlo se automatski isključuje oko 20 s nakon poslednjeg aktiviranja senzora približavanja. • Punjenje pomoću USB kabla

Br. art.	Boja svetla
501500000	4000 K

## GEBERIT SVETLO ZA ORMARIĆ SA OGLEDALOM



Br. art.	Boja / površina	Boja svetla
501.280.00.1	chrom optika	4000 K

## GEBERIT DRŽAČ PEŠKIRA ZA KUPATILSKI NAMEŠTAJ, PRAVOUGAONI ČOŠAK



### Prednosti

Pravi ugao

Br. art.	L [cm]
510040000	40 cm

## GEBERIT DRŽAČ PEŠKIRA ZA KUPATILSKI NAMEŠTAJ, ZAOBLJENI ČOŠAK




### Prednosti

Zaobljeni ugao


Br. art.	L [cm]
510140000	40 cm

## GEBERIT UTIČNICA



Br. art.	Boja / površina
501020000	antracit

## GEBERIT UTIČNICA SA USB PRIKLJUČKOM




### Prednosti

USB port 5 V DC / max. 1 A

Br. art.	Boja / površina
501030000	antracit

## GEBERIT UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBLIKU SLOVA T, ZA DONJU FIOKU




### Prednosti

T-podela

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501000000	svetlo siva	23 cm	7 cm	32,3 cm

## GEBERIT UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBLIKU SLOVA H, ZA GORNJU FIOKU



### Prednosti


H-podela

Br. art. Boja / površina

501010000 svetlo siva

B [cm]	H [cm]	T [cm]
15 cm	7 cm	32,3 cm


## GEBERIT KUKICA ZA PEŠKIRE



Br. art. Boja / površina

500.647.JK.2 lava / obrada pečenim lakom, mat

## GEBERIT MAGNETNI DRŽAČ




### Prednosti

Samolepljivi

Br. art. B H T

510010000 10 cm 2 cm 0,5 cm

## GEBERIT OGLEDALO ZA UVEĆAVANJE



### Prednosti

Sa trostrukim povećanjem • Samolepljivi

Br. art.

510100000

## GEBERIT DUOFIX INSTALACIONI ELEMENAT ZA KUTIJU ZA ODLAGANJE ZA NIŠE SA UMETNIM POLICAMA




### Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom • Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira • Zaptivne pločice, predmontirane • Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema • Debljina oblaganja 10–30 mm • Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50 cm	87 cm	15 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT DUOFIX INSTALACIONI ELEMENAT ZA KUTIJE ZA ODLAGANJE ZA NIŠE, MOŽE SE OBLOŽITI PLOČICAMA



### Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Zaptivne pločice, predmontirane • Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema • Fabrički obloženo, može se direktno obložiti pločicama • Debljina oblaganja 10–30 mm • Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

Br. art.	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.594.00.1	nerđajući čelik	50 cm	30 cm	15 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT INSTALACIONI ELEMENT ZA WALK-IN TUŠ PARAVAN U RAVNI PODA



### Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Debljina oblaganja 10–30 mm • Zaptivne pločice, predmontirane • Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema • Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8 cm	208,8 cm	5,2 cm

U isporuci od: april 2021

## SET ZA FINU MONTAŽU ZA GEBERIT ONE UMIVAONIK, LEBDEĆI DIZAJN



### Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Ugradnja ravna sa zidom • Ivice pločica se mogu prekriti priborom • Podesivo • Preklopna vrata sa mehanizmom sa aktiviranjem pritiskom • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje

Br. art.	Boja / površina
115.420.11.1	alpsko bela
115.420.DW.1	crna RAL 9005
115.420.SD.1	dim-staklo sa reflektujućim premazom

U isporuci od: april 2021; IO: Istiće od april 2021

## OKVIR ZA FINU MONTAŽU ZA GEBERIT ONE UMIVAONIK, LEBDEĆI DIZAJN



Br. art.	Boja / površina
115.425.FW.1	inox četkani

U isporuci od: april 2021

## TRAVERZA ZA GEBERIT DUOFIX INSTALACIONI ELEMENT ZA KUTIJE ZA ODLAGANJE ZA NIŠE



### Prednosti

Završna obrada pečenim lakom

Br. art.

**111.595.00.1**

U isporuci od: april 2021

## SET ZA FINU MONTAŽU ZA GEBERIT ONE UMIVAONIK, LEBDEĆI DIZAJN



### Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Ugradnja ravna sa zidom • Ivice pločica se mogu prekriti priborom • Podesivo • Preklopna vrata sa mehanizmom sa aktiviranjem pritiskom • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje

Br. art. Boja / površina

**115.420.11.1** alpsko bela

**115.420.DW.1** crna RAL 9005

**115.420.SD.1** dim-staklo sa reflektujućim premazom

U isporuci od: april 2021; IO: Istiće od april 2021

## OKVIR ZA FINU MONTAŽU ZA GEBERIT ONE UMIVAONIK, LEBDEĆI DIZAJN



Br. art. Boja / površina

**115.425.FW.1** inox četkani

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT ZADNJI ZID ZA KUTIJU ZA ODLAGANJE ZA NIŠE SA UMETNIM POLICAMA



Br. art.

**461.468.00.1**

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT ODVOD UMIVAONIKA, MODEL KOJI ŠTEDI PROSTOR, SA SLOBODNIM PRIKLJUČKOM VODE I POKLOPCEM VENTILA



### Prednosti

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3 • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju • Dužina se može podešiti umivaoniku • Sa integrisanim filterom za dlake

Br. art. Boja / površina

**152.084.21.1** sjajna hrom

**152.092.21.1** sjajna hrom

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT ODVOD UMIVAONIKA, MODEL KOJI ŠTEDI PROSTOR, SA POKLOPCEM SPOLJAŠNJEVODA SA AKTIVIRANJEM PREKO POLUGE



### Prednosti

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3 • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju • Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja • Aktiviranje uz pomoć poluge • Dužina se može podešiti umivaoniku • Sa integrisanim filterom za dlake

Br. art. Boja / površina

**152.072.21.1** sjajna hrom

**152.074.21.1** sjajna hrom

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT ODVOD UMIVAONIKA, MODEL KOJI ŠTEDI PROSTOR, SA POKLOPCEM SPOLJAŠNJEG ODVODA SA AKTIVIRANJEM PRITISKOM



### Prednosti

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3 • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju • Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja • Potvrda preko poklopca spoljašnjeg odvoda • Dužina se može podešiti umivaoniku • Sa integrisanim filterom za dlake

Br. art.	Boja / površina
152.073.21.1	sjajna hrom
152.075.21.1	sjajna hrom

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT ODVOD UMIVAONIKA CLOU, MODEL KOJI ŠTEDI PROSTOR SA AKTIVIRANJEM PUTEM POLUGE I POKLOPCEM VENTILA



### Prednosti

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3 • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju • Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja • Aktiviranje uz pomoć poluge • Funkcija preliva, nevidljiva • Dužina i visina prilagodljive umivaoniku • Sa integrisanim filterom za dlake

Br. art.	Boja / površina
152.049.21.1	sjajna hrom
152.059.21.1	sjajna hrom

U isporuci od: april 2021



# GEBERIT AQUACLEAN

## GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT TUŠ WC KOMPLET, KONZOLNA WC ŠOLJA



### Prednosti

Hibridni sistem tople vode sa protočnim grejačem i bojlerom • Tuš za analni predeo sa dvostrukom prskalicom u WhirlSpray tehnologiji tuširanja • Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja • Temperatura vode tuša, podesiva • Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa • Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa • Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad) • Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe • Program za uklanjanje kamenca • WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja TurboFlush • WC šolja sa posebnim premazom KeraTect • Detekcija korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Fen, sa mogućnošću uključivanja • Jačina vazduha fena podesiva na 5 nivoa • Ručica fena, može se izvući • Temperatura fena, podesiva • WC sedište sa brzim grejanjem sedišta • Podesiva temperatura grejanja WC sedišta • WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja • Poklopac WC-a sa opcijom SoftOpening • Beskontaktno otvaranje i zatvaranje poklopca WC-a • Aktiviranje svetla za orientaciju u slučaju približavanja • Svetlo za orientaciju je podesivo u sedam boja • Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača • Mogućnost programiranja četiri postavke korisnika • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Priklučak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje • Glavni priključak sa trožilnim vodom sa plastirom, bočno desno, sakriven iza WC šolje • Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo • Glavni priključak, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani • Izolacija od buke, predmontirana • Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art. Boja / površina

146.213.11.1 alpsko bela

146.213.21.1 sjajna hrom

## GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC TUŠ WC KOMPLET, KONZOLNA WC ŠOLJA



### Prednosti

Hibridni sistem tople vode sa protočnim grejačem i bojlerom • Tuš za analni predeo sa dvostrukom prskalicom u WhirlSpray tehnologiji tuširanja • Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja • Temperatura vode tuša, podesiva • Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa • Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa • Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad) • Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe • Program za uklanjanje kamenca • WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja TurboFlush • WC šolja sa posebnim premazom KeraTect • Detekcija korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Fen, sa mogućnošću uključivanja • Jačina vazduha fena podesiva na 5 nivoa • Ručica fena, može se izvući • Temperatura fena, podesiva • WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja • Poklopac WC-a sa opcijom SoftOpening • Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača • Mogućnost programiranja četiri postavke korisnika • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Priklučak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje • Glavni priključak sa trožilnim vodom sa plastirom, bočno desno, sakriven iza WC šolje • Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo • Glavni priključak, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani • Izolacija od buke, predmontirana • Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art. Boja / površina

146.203.11.1 alpsko bela

146.203.21.1 sjajna hrom

## GEBERIT AQUACLEAN SELA TUŠ WC KOMPLET, KONZOLNA WC ŠOLJA



### Prednosti

Priprema tople vode preko protočnog bojlera • Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray • Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja • Temperatura vode tuša, podesiva • Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa • Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa • Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad) • Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe • Program za uklanjanje kamenca • WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja TurboFlush • WC šolja sa posebnim premazom KeraTect • Detekcija korisnika • WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja • Poklopac WC-a sa opcijom SoftOpening • Aktiviranje svetla za orijentaciju preko senzora osvetljenja • Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja • Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača • Mogućnost programiranja četiri postavke korisnika • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje • Glavni priključak sa trožilnim vodom sa plaštrom, bočno desno, sakriven iza WC šolje • Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo • Glavni priključak, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani • Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina
146.223.11.1	alpsko bela
146.223.21.1	sjajna hrom

## GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT TUŠ WC KOMPLET, KONZOLNA WC ŠOLJA



### Prednosti

Priprema tople vode preko protočnog bojlera • Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray • Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja • Protočni bojler sa mogućnošću deaktivacije • Ručica tuša sa prskalicom za analni i vaginalni predeo, na izvlačenje • Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa • Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa • Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad) • Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe • Program za uklanjanje kamenca • WC šolja bez ivice • WC šolja sa posebnim premazom KeraTect • Detekcija korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Fen, sa mogućnošću uključivanja • WC sedište sa brzim grejanjem sedišta • WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja • Poklopac WC-a sa opcijom SoftOpening • Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača • Mogućnost programiranja četiri postavke korisnika • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje • Glavni priključak sa trožilnim vodom sa plaštrom, bočno desno, sakriven iza WC šolje • Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije • Temperatura fena podesiva preko Geberit Home aplikacije • Temperatura grejanja WC sedišta podesiva preko Geberit Home aplikacije

Br. art.	Boja / površina
146.293.11.1	alpsko bela
146.293.FW.1	inox četkani
146.293.SI.1	bela / staklo
146.293.SJ.1	crna / staklo

## GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC TUŠ WC KOMPLET, KONZOLNA WC ŠOLJA



### Prednosti

Priprema tople vode preko protočnog bojlera • Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray • Ručica tuša sa prskalicom za analni predeo, na izvlačenje • Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa • Oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad) • Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe • Program za uklanjanje kamenca • WC šolja bez ivice • WC šolja sa posebnim premazom KeraTect • WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja • Poklopac WC-a sa opcijom SoftOpening • Priklučak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje • Glavni priključak sa trožilnim vodom sa plaštrom, bočno desno, sakriven iza WC šolje • Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije • Protočni bojler sa mogućnošću deaktiviranja pomoću Geberit Home aplikacije • Ručica tuša sa mogućnošću podešavanja u pet stepena preko Geberit Home aplikacije

Br. art. Boja / površina  
146.093.11.1 alpsko bela

## GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT TUŠ WC SEDIŠTE



### Prednosti

Priprema tople vode preko protočnog bojlera • Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray • Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja • Protočni bojler sa mogućnošću deaktivacije • Ručica tuša sa prskalicom za analni i vaginalni predeo, na izvlačenje • Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa • Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa • Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad) • Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe • Program za uklanjanje kamenca • Detekcija korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Fen, sa mogućnošću ukљučivanja • WC sedište sa brzim grejanjem sedišta • WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja • Poklopac WC-a sa opcijom SoftOpening • Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača • Mogućnost programiranja četiri postavke korisnika • Priklučak za vodu bočno levo • Glavni priključak pozadi, sa mogućnošću skrivenog postavljanja levo ili desno • Mrežni kabl, može se seći prema dužini • Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije • Temperatura fena podesiva preko Geberit Home aplikacije • Temperatura grejanja WC sedišta podesiva preko Geberit Home aplikacije

Br. art. Boja / površina  
146.273.11.1 alpsko bela  
146.273.FW.1 inox četkani  
146.273.SI.1 bela / staklo  
146.273.SJ.1 crna / staklo

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE konzolna WC šolja, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem → s. 210
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 307
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, povиšena, skriveno kačenje, Rimfree → s. 308
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 305
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 306
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje → s. 313
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 309
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 310
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 309

## GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC TUŠ WC SEDIŠTE



### Prednosti

Priprema tople vode preko protočnog bojlera • Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray • Ručica tuša sa prskalicom za analni predeo, na izvlačenje • Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa • Oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad) • Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe • Program za uklanjanje kamenca • WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja • Poklopac WC-a sa opcijom SoftOpening • Priključak za vodu bočno levo • Glavni priključak pozadi, sa mogućnošću skrivenog postavljanja levo ili desno • Mrežni kabl, može se seći prema dužini • Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije • Protočni bojler sa mogućnošću deaktiviranja pomoću Geberit Home aplikacije • Ručica tuša sa mogućnošću podešavanja u pet stepena preko Geberit Home aplikacije

Br. art.	Boja / površina
146.073.11.1	alpsko bela

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE konzolna WC šolja, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem → s. 210
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 307
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, povišena, skriveno kačenje, Rimfree → s. 308
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 305
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 306
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 311
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje → s. 313
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 309
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 310
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 309

## GEBERIT AQUACLEAN 4000 TUŠ WC SEDIŠTE



### Prednosti


WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja • Integrirani bojler • Ručica tuša sa prskalicom za analni predeo, na izvlačenje  
 • Jačina mlaza, podevisa u 5 nivoa • Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe • Tuš lagano i konstantno hladni tokom tuširanja • Podesiv režim rada bojlera (UKLJ / ISK. / ekonomičan režim rada) • Detekcija korisnika za pripremu tople vode • Poslednje upotrebljena podešavanja se automatski memorisu • Priključak za vodu bočno levo • Glavni priključak pozadi, sa mogućnošću skrivenog postavljanja levo ili desno • Mrežni kabl, može se seći prema dužini • Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Br. art.	Boja / površina
146.130.11.2	alpsko bela

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 307
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 305
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 306
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 311
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje → s. 313
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 312
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 311
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 309
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 310
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 309

## DIZAJNERSKA POKRIVNA PLOČA ZA GEBERIT AQUACLEAN TUŠ WC KOMPLET




### Prednosti

Odgovara kod razmaka od 66–69 cm, izmereno od sredine tipke za aktiviranje do sredine nosača keramike • Set za zamenu bez oštećenja površine pločica sa mogućnošću montaže i demontaže • Pokrivna ploča sa integriranim aktiviranjem za dvokoličinsko ispiranje • Tipka za aktiviranje mat hrom • Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom • Skriveni priključak za vođenje vode • Mrežni kabl može biti postavljen iza ploče

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
115.328.SI.1	bela / staklo	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom / staklo
115.328.SJ.1	crna / staklo	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom / staklo
115.329.11.1	alpsko bela	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom

## DIZAJNERSKA POKRIVNA PLOČA ZA GEBERIT AQUACLEAN TUŠ WC SEDIŠTE




### Prednosti

Set za zamenu bez oštećenja površine pločica sa mogućnošću montaže i demontaže • Pokrivna ploča sa integrisanim aktiviranjem za dvo-količinsko ispiranje • Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom • Tipka za aktiviranje mat hrom • Skriveni priključak za vođenje vode u pokrivoj ploči

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
115.322.11.1	alpsko bela	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom
115.324.SI.1	bela / staklo	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom / staklo
115.324.SJ.1	crna / staklo	laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom / staklo

## ZIDNI PANEL ZA RUKOVANJE ZA GEBERIT AQUACLEAN





### Prednosti

Površina za upravljanje kapacitivna • Površina od stakla • Povezivanje preko Bluetooth-a • Napajanje strujom preko baterije • Upozorenje da je baterija oslabila

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	bela / staklo	9,3 cm	9,3 cm
147.038.SJ.1	crna / staklo	9,3 cm	9,3 cm

## ZIDNI PANEL ZA RUKOVANJE ZA GEBERIT AQUACLEAN SELA



### Prednosti

Površina za upravljanje kapacitivna • Površina od stakla • Povezivanje preko Bluetooth-a • Napajanje strujom preko baterije • Upozorenje da je baterija oslabila

Br. art. Boja / površina


147.041.SI.1 bela / staklo

147.041.SJ.1 crna / staklo

B [cm]	H [cm]
9,3 cm	9,3 cm

9,3 cm	9,3 cm
--------	--------

## ZIDNI PANEL ZA RUKOVANJE, BESKONTAKTNI, ZA GEBERIT AQUACLEAN



### Prednosti

Površina za upravljanje kapacitivna • Beskontaktno aktiviranje • Površina od plastike • Povezivanje preko Bluetooth-a • Napajanje strujom preko baterije • Upozorenje da je baterija oslabila

Br. art. Boja / površina

147.044.00.1 bela / plastika



# GEBERIT MONOLITH

## GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 101 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD STAKLA



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrsna visina WC šolje  $35 \pm 1$  cm • Vodokotlič sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Bočni priključak vode • Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.022.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.022.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.022.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.022.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.022.SL.5	Prednji panel: mint zeleno staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrsna visina WC šolje  $35 \pm 1$  cm • Vodokotlič sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Bočni priključak vode • Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.022.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škrljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.022.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm

U isporuci od: april 2021

#### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit AquaClean Mera Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 410
- Geberit AquaClean Mera Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 410
- Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 411
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 411
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 412
- Geberit Selnova set konzolne WC šolje, Rimfree, vidljivo kačenje, sa WC sedištem → s. 307
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 307

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 101 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD STAKLA



#### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrnsna visina WC šolje  $35 \pm 1$  cm • Vodokotlič sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumnijuma, brušenog • Samonoseći element • Soft-Touch tasteri za aktiviranje ispiranja i pročišćavanje vazduha • Svetla za orientaciju i pročišćavanje vazduha se aktiviraju kada im se približite • Svetlo za orientaciju je podesivo u sedam boja • Podesivi opseg detekcije korisnika • Podesivo dnevno i noćno svetlo za orientaciju • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću montaže bez alata • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Automatsko isključivanje pročišćavanja vazduha nakon prethodno definisanog vremena rada • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštrom • Bočni priključak vode • Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.222.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.222.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.222.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.222.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvršna visina WC šolje  $35 \pm 1$  cm • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Soft-Touch tasteri za aktiviranje ispiranja i pročišćavanje vazduha • Svetla za orientaciju i pročišćavanje vazduha se aktiviraju kada im se približite • Svetlo za orientaciju je podesivo u sedam boja • Podesivi opseg detekcije korisnika • Podesivo dnevno i noćno svetlo za orientaciju • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću montaže bez alata • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Automatsko isključivanje pročišćavanja vazduha nakon prethodno definisanog vremena rada • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plastirom • Bočni priključak vode • Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.222.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.222.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm

U isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit AquaClean Mera Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 410
- Geberit AquaClean Mera Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 410
- Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 411
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 411
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 412
- Geberit Selnova set konzolne WC šolje, Rimfree, vidljivo kačenje, sa WC sedištem → s. 307
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 307

## GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 101 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD STAKLA



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvršna visina WC šolje  $35 \pm 1$  cm • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.021.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.021.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.021.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.021.SL.5	Prednji panel: mint zeleno staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE



### Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrstna visina WC šolje  $35 \pm 1$  cm
- Vodokotlič sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja •
- Priklučak za vodu odozdo • Mogućnost priklučka za vodu bočno sa priborom


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.021.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm

U isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit AquaClean Mera Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 410
- Geberit AquaClean Mera Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 410
- Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 411
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 411
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 412
- Geberit Selnova set konzolne WC šolje, Rimfree, vidljivo kačenje, sa WC sedištem → s. 307
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 307

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 101 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD STAKLA



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrsna visina WC šolje  $35 \pm 1$  cm • Vodokotlič sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Soft-Touch tasteri za aktiviranje ispiranja i pročišćavanje vazduha • Svetla za orientaciju i pročišćavanje vazduha se aktiviraju kada im se približite • Svetlo za orientaciju je podesivo u sedam boja • Podesivi opseg detekcije korisnika • Podesivo dnevno i noćno svetlo za orientaciju • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću montaže bez alata • Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Automatsko isključivanje pročišćavanja vazduha nakon prethodno definisanog vremena rada • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštrom • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.221.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.221.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.221.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.221.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrsna visina WC šolje  $35 \pm 1$  cm • Vodokotlič sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Soft-Touch tasteri za aktiviranje ispiranja i pročišćavanje vazduha • Svetla za orientaciju i pročišćavanje vazduha se aktiviraju kada im se približite • Svetlo za orientaciju je podesivo u sedam boja • Podesivi opseg detekcije korisnika • Podesivo dnevno i noćno svetlo za orientaciju • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa mogućnošću montaže bez alata • Keramički saćasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Automatsko isključivanje pročišćavanja vazduha nakon prethodno definisanog vremena rada • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštrom • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.221.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škrijlca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.221.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm

U isporuci od: april 2021

#### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit AquaClean Mera Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 410
- Geberit AquaClean Mera Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 410
- Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 411
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 411
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 412
- Geberit Selnova set konzolne WC šolje, Rimfree, vidljivo kačenje, sa WC sedištem → s. 307
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 307

## GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 114 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD STAKLA



#### Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrnsna visina WC šolje  $35 \pm 1$  cm
- Vodokotlič sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumnijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja •
- Priključak za vodu, pozadi na sredini • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Priključak za vodu odozdo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.031.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.031.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.031.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 114 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrsna visina WC šolje  $35 \pm 1$  cm • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Priključak za vodu, pozadi na sredini • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Priključak za vodu odozdo


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.031.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	50,5 cm	114 cm	10,6 cm

U isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit AquaClean Mera Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 410
- Geberit AquaClean Mera Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 410
- Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 411
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 411
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 412
- Geberit Selnova set konzolne WC šolje, Rimfree, vidljivo kačenje, sa WC sedištem → s. 307
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 307

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 114 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD STAKLA



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrsna visina WC šolje  $35 \pm 1$  cm • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Soft-Touch tasteri za aktiviranje ispiranja i pročišćavanje vazduha • Svetla za orientaciju i pročišćavanje vazduha se aktiviraju kada im se približite • Svetlo za orientaciju je podesivo u sedam boja • Podesivi opseg detekcije korisnika • Podesivo dnevno i noćno svetlo za orientaciju • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću montaže bez alata • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Automatsko isključivanje pročišćavanja vazduha nakon prethodno definisanog vremena rada • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom • Priključak za vodu, pozadi na sredini • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Priključak za vodu odozdo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.231.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.231.JL.5	Prednji panel: peščanovito staklo Bočni panel: aluminijum	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.231.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.231.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 114 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrsna visina WC šolje  $35 \pm 1$  cm • Vodokotlič sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Soft-Touch tasteri za aktiviranje ispiranja i pročišćavanje vazduha • Svetla za orientaciju i pročišćavanje vazduha se aktiviraju kada im se približite • Svetlo za orientaciju je podesivo u sedam boja • Podesivi opseg detekcije korisnika • Podesivo dnevno i noćno svetlo za orientaciju • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću montaže bez alata • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Automatsko isključivanje pročišćavanja vazduha nakon prethodno definisanog vremena rada • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštrom • Priključak za vodu, pozadi na sredini • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Priključak za vodu odozdo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.231.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.231.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	50,5 cm	114 cm	10,6 cm

U isporuci od: april 2021

### Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit AquaClean Mera Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 410
- Geberit AquaClean Mera Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 410
- Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 411
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 411
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 412
- Geberit Selnova set konzolne WC šolje, Rimfree, vidljivo kačenje, sa WC sedištem → s. 307
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 307

## GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA PODNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD STAKLA



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Bočni priključak vode • Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.003.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.003.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.003.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.003.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.003.SL.5	Prednji panel: mint zeleno staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA PODNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE





### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Bočni priključak vode • Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.003.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.003.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA PODNI WC, 101 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD STAKLA



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.002.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.002.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.002.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.002.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.002.SL.5	Prednji panel: mint zeleno staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA PODNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.002.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škrijfca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.002.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA PODNI WC, 101 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD STAKLA



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Soft-Touch tasteri za aktiviranje ispiranja i pročišćavanje vazduha • Svetla za orijentaciju i pročišćavanje vazduha se aktiviraju kada im se približite • Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja • Podesivi opseg detekcije korisnika • Podesivo dnevno i noćno svetlo za orijentaciju • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću montaže bez alata • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Automatsko isključivanje pročišćavanja vazduha nakon prethodno definisanog vremena rada • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštrom • Bočni priključak vode • Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.203.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.203.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.203.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.203.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA PODNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE




### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Soft-Touch tasteri za aktiviranje ispiranja i pročišćavanje vazduha • Svetla za orijentaciju i pročišćavanje vazduha se aktiviraju kada im se približite • Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja • Podesivi opseg detekcije korisnika • Podesivo dnevno i noćno svetlo za orijentaciju • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću montaže bez alata • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Automatsko isključivanje pročišćavanja vazduha nakon prethodno definisanog vremena rada • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštrom • Bočni priključak vode • Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.203.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škrijfca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.203.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA PODNI WC, 101 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD STAKLA



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumnijuma, brušenog • Samonoseći element • Soft-Touch tasteri za aktiviranje ispiranja i pročišćavanje vazduha • Svetla za orientaciju i pročišćavanje vazduha se aktiviraju kada im se približite • Svetlo za orientaciju je podesivo u sedam boja • Podesivi opseg detekcije korisnika • Podesivo dnevno i noćno svetlo za orientaciju • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću montaže bez alata • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Automatsko isključivanje pročišćavanja vazduha nakon prethodno definisanog vremena rada • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštrom • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.202.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.202.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.202.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.202.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA PODNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Soft-Touch tasteri za aktiviranje ispiranja i pročišćavanje vazduha • Svetla za orijentaciju i pročišćavanje vazduha se aktiviraju kada im se približite • Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja • Podesivi opseg detekcije korisnika • Podesivo dnevno i noćno svetlo za orijentaciju • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću montaže bez alata • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Automatsko isključivanje pročišćavanja vazduha nakon prethodno definisanog vremena rada • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštrom • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.202.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.202.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA PODNI WC, 101 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD STAKLA



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Soft-Touch tasteri za aktiviranje ispiranja i pročišćavanje vazduha • Svetla za orijentaciju i pročišćavanje vazduha se aktiviraju kada im se približite • Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja • Podesivi opseg detekcije korisnika • Podesivo dnevno i noćno svetlo za orijentaciju • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću montaže bez alata • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Automatsko isključivanje pročišćavanja vazduha nakon prethodno definisanog vremena rada • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštrom • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.201.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.201.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.201.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.201.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA PODNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE




### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlič sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumnijuma, brušenog • Samonoseći element • Soft-Touch tasteri za aktiviranje ispiranja i pročišćavanje vazduha • Svetla za orientaciju i pročišćavanje vazduha se aktiviraju kada im se približite • Svetlo za orientaciju je podesivo u sedam boja • Podesivi opseg detekcije korisnika • Podesivo dnevno i noćno svetlo za orientaciju • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću montaže bez alata • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Automatsko isključivanje pročišćavanja vazduha nakon prethodno definisanog vremena rada • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštrom • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.201.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.201.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10,6 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA PODNI WC, 114 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD STAKLA



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminija, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Priključak za vodu, pozadi na sredini • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Priključak za vodu odozdo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.033.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.033.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.033.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA PODNU WC ŠOLJU, 114 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE




### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminija, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Priključak za vodu, pozadi na sredini • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Priključak za vodu odozdo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.033.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	50,5 cm	114 cm	10,6 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA PODNI WC, 114 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD STAKLA



### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Soft-Touch tasteri za aktiviranje ispiranja i pročišćavanje vazduha • Svetla za orijentaciju i pročišćavanje vazduha se aktiviraju kada im se približite • Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja • Podesivi opseg detekcije korisnika • Podesivo dnevno i noćno svetlo za orijentaciju • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću montaže bez alata • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Automatsko isključivanje pročišćavanja vazduha nakon prethodno definisanog vremena rada • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštrom • Priključak za vodu, pozadi na sredini • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Priključak za vodu odozdo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.233.JK.5	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.233.JL.5	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.233.SI.5	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.233.SJ.6	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm

N: Novo, u isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA PODNU WC ŠOLJU, 114 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE




### Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Soft-Touch tasteri za aktiviranje ispiranja i pročišćavanje vazduha • Svetla za orijentaciju i pročišćavanje vazduha se aktiviraju kada im se približite • Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja • Podesivi opseg detekcije korisnika • Podesivo dnevno i noćno svetlo za orijentaciju • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću montaže bez alata • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Automatsko isključivanje pročišćavanja vazduha nakon prethodno definisanog vremena rada • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštrom • Priključak za vodu, pozadi na sredini • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Priključak za vodu odozdo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.233.00.5	Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.233.JV.5	Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum	50,5 cm	114 cm	10,6 cm

U isporuci od: april 2021

## GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA BIDE, 101 CM, SA DRŽAČEM PEŠKIRA



### Prednosti

Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Razmak kačenja zidnog bidea 18 cm • Podesivo po visini do 7 cm • Prednji panel od stakla (ESG) • Visina zidnog priključka 8–21 cm od gotovog poda • Pričvrsna visina zidnog bidea  $35 \pm 1$  cm • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Držač za peškire, sjajni hrom • Samonoseći element • Priključak za vodu odozdo

Br. art. Boja / površina

**131.030.JK.5** Prednji panel: lava staklo

Bočni panel: aluminijum, crni hrom

**131.030.JL.5** Prednji panel: peščanosivo staklo

Bočni panel: aluminijum

**131.030.SI.5** Prednji panel: belo staklo

Bočni panel: aluminijum


**131.030.SJ.6** Prednji panel: crno staklo

Bočni panel: aluminijum, crni hrom

N: Novo, u isporuci od: april 2021

# TIPKE ZA AKTIVIRANJE I UREĐAJI ZA ISPIRANJE WC-A

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA01, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE




### Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Br.art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	alpsko bela	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm
115.770.21.5	sjajna hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm
115.770.46.5	mat hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm
115.770.DT.5	nerđajući mesing, galvanizovani	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm
115.770.DW.5	crna RAL 9005	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm
115.770.JQ.5	matirana hrom lakirana, sa easy-to-clean premazom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm
115.770.KA.5	Ploča: sjajni hrom Tasteri: mat hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm
115.770.LA.5	Ploča: bela Taster za puno ispiranje: žuti Taster za delimično ispiranje: zeleni	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm
115.770.LB.5	Ploča: bela Taster za puno ispiranje: plavi Taster za delimično ispiranje: crveni	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA10, ZA START/STOP ISPIRANJE




### Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podešive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.14.5	Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.758.JQ.5	Ploča i taster: lakirano u mat hromu, sa easy-to-clean premazom Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.758.JT.5	Ploča i taster: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.758.KH.5	Ploča i taster: sjajni hrom Ukrasni prsten: mat hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.758.KJ.5	Ploča i taster: beli Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.758.KK.5	Ploča i taster: beli Ukrasni prsten: pozlaćen	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.758.KL.5	Ploča: bela Ukrasni prsten i taster: mat hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.758.KM.5	Ploča i taster: crni Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.758.KN.5	Ploča i taster: mat hrom Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.758.SN.5	Ploča i taster: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA10, ZA START/STOP ISPIRANJE, PRIČVRŠĆUJE SE VIJCIMA




### Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podešive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	Ploča i taster: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24,6 cm	16,4 cm	1,5 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA20, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE




### Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podešive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: beli	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.882.11.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: beli mat	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.882.14.1	Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.882.16.1	Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: crni	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.882.DW.1	Ploča i tasteri: crni Ukrasni prstenovi: crni mat	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.882.JQ.1	Ploča i taster: mat hrom-lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.882.JT.1	Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.882.KH.1	Ploča i tasteri: sjajni hrom Ukrasni prstenovi: mat-hromirani	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.882.KJ.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.882.KK.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: pozlaćeni	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.882.KL.1	Ploča: bela Ukrasni prstenovi i tasteri: mat-hromirani	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.882.KM.1	Ploča i tasteri: crni Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.882.KN.1	Ploča i tasteri: mat hrom Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.882.SN.1	Ploča i tasteri: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: polirani	nerđajući čelik	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA20, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, PRIČVRŠĆUJE SE VIJCIMA




### Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podešive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Ploča i tasteri: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: polirani	nerđajući čelik	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA21, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, HROMIRANA BOJA METALA




### Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hrromirana Pokriva ploča i tasteri: specifično za kupca	cink liven pod pritiskom	24,6 cm	16,4 cm	1 cm
115.884.JK.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hrromirana Pokriva ploča i tasteri: lava	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.884.JL.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hrromirana Pokriva ploča i tasteri: peščanosiva	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.884.JM.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hrromirana Pokriva ploča i tasteri: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.884.JV.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hrromirana Pokriva ploča i tasteri: optika betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.884.JX.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hrromirana Pokriva ploča i tasteri: orahovina američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.884.SI.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hrromirana Pokriva ploča i tasteri: bela	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.884.SJ.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hrromirana Pokriva ploča i tasteri: crna	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm

N: Novo, u isporuci od: jun 2021

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA21, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOJA METALA ROZ-ZLATNA





### Prednosti

Čeono aktiviranje • Pričvrstna ploča sa slojem easy-to-clean • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokriva ploča i tasteri: specifično za kupca	cink liven pod pritiskom	24,6 cm	16,4 cm	1 cm
115.650.JM.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokriva ploča i tasteri: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.650.JV.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokriva ploča i tasteri: optika betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.650.JX.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokriva ploča: orahovina američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.650.SI.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokriva ploča i tasteri: bela	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.650.SJ.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokriva ploča i tasteri: crna	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA21, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOJA METALA CRNA-HROMIRANA




### Prednosti

Čeono aktiviranje • Pričvrsna ploča sa slojem easy-to-clean • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podešive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
115.651.00.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrvna ploča i tasteri: specifično za kupca	cink liven pod pritiskom	24,6 cm	16,4 cm	1 cm
115.651.JM.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrvna ploča i tasteri: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom/škriljevac (prirodni proizvod)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.651.JV.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrvna ploča i tasteri: optika betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.651.JX.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrvna ploča i tasteri: orahovina američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.651.SI.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrvna ploča i tasteri: bela	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.651.SJ.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrvna ploča i tasteri: crna	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA21, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOJA METALA MESING




### Prednosti

Čeono aktiviranje • Pričvrsna ploča sa slojem easy-to-clean • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podešive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
115.652.00.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrvna ploča i tasteri: specifično za kupca	cink liven pod pritiskom	24,6 cm	16,4 cm	1 cm
115.652.JM.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrvna ploča i tasteri: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom/škriljevac (prirodni proizvod)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.652.JV.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrvna ploča i tasteri: optika betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.652.JX.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrvna ploča i tasteri: orahovina američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.652.SI.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrvna ploča i tasteri: bela	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.652.SJ.1	Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrvna ploča i tasteri: crna	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA30, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE




### Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podešive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: bele	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.883.11.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: bele mat	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.883.14.1	Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.883.16.1	Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: crne	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.883.DW.1	Ploča i tasteri: crni Ukrasne trake: crne mat	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.883.JQ.1	Ploča i tasteri: mat hrom-lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.883.JT.1	Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.883.KH.1	Ploča i tasteri: sjajni hrom Ukrasne trake: mat hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.883.KJ.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.883.KK.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: pozlaćene	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.883.KL.1	Ploča: bela Tasteri i ukrasne trake: mat hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.883.KM.1	Ploča i tasteri: crni Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.883.KN.1	Ploča i tasteri: mat hrom Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA30, ZA START/STOP ISPIRANJE, PRIČVRŠĆUJE SE VIJCIMA




### Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.893.45.1	pozlaćena	cink liven pod pritiskom	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.893.JT.1	Ploča i taster: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.893.KJ.1	Ploča i taster: beli Ukrasne trake: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.893.KX.1	Ploča i taster: hromirani, četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.893.KY.1	Ploča i taster: sjajni hrom Ukrasne trake: hromirane, četkane	cink liven pod pritiskom	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA50, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, HROMIRANA BOJA METALA




### Prednosti

Čeono aktiviranje • Tipke za aktiviranje sa slojem easy-to-clean • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivačna ploča: specifično za kupca	cink liven pod pritiskom	24,6 cm	16,4 cm	1 cm
115.788.11.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivačna ploča: bela	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm
115.788.21.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivačna ploča: visoki sjaj hromirana	cink liven pod pritiskom / mesing	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.788.DW.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivačna ploča: crna	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm
115.788.GH.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivačna ploča: hromirana, četkana, sa slojem easy-to-clean	cink liven pod pritiskom / mesing	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm
115.788.JK.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivačna ploča: lava	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.788.JL.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivačna ploča: peščanosiva	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.788.JM.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivačna ploča: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom / škriljevac (prirodni proizvod)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.788.JV.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivačna ploča: optika betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.788.JX.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivačna ploča: orahovina američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.788.SD.2	Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivačna ploča: dim staklo sa reflektujućim premazom	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm

N: Novo, u isporuci od: jun 2021

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA50, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOJA METALA ROZE-ZLATNA




### Prednosti

Čeono aktiviranje • Tipke za aktiviranje i pričvrsna ploča sa slojem easy-to-clean • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podešive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
115.670.00.2	Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: specifično za kupca	cink liven pod pritiskom	24,6 cm	16,4 cm	1 cm
115.670.11.2	Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: bela	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm
115.670.DW.2	Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: crna	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm
115.670.JM.2	Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom/škriljevac (prirodni proizvod)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.670.JV.2	Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: optika betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.670.JX.2	Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: orahovina američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA50, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOJA METALA CRNA-HROMIRANA




### Prednosti

Čeono aktiviranje • Tipke za aktiviranje i pričvrsna ploča sa slojem easy-to-clean • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podešive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
115.671.00.2	Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: specifično za kupca	cink liven pod pritiskom	24,6 cm	16,4 cm	1 cm
115.671.11.2	Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: bela	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm
115.671.DW.2	Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: crna	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm
115.671.JM.2	Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom/ škriljevac (prirodni proizvod)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.671.JV.2	Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: optika betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.671.JX.2	Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: orahovina američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA50, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOJA METALA MESING




### Prednosti

Čeono aktiviranje • Tipke za aktiviranje i pričvrsna ploča sa slojem easy-to-clean • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podešive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: specifično za kupca	cink liven pod pritiskom	24,6 cm	16,4 cm	1 cm
115.672.11.2	Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: bela	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm
115.672.DW.2	Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: crna	cink liven pod pritiskom / plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,3 cm
115.672.JM.2	Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: mustang škriljac	cink liven pod pritiskom/ škriljevac (prirodni proizvod)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.672.JV.2	Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: optika betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm
115.672.JX.2	Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: orahovina američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA50, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, PRILAGOĐENA KUPCU




### Prednosti

Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac • Čeono aktiviranje • Tipke za aktiviranje sa slojem easy-to-clean • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podešive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.1	prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom	24,6 cm	16,4 cm	1,4 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA60, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, RAVNA SA ZIDOM




### Prednosti

Serija 2016. • Čeono aktiviranje • Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podešive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.640.GH.1	Tasteri: hromirani, četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake i okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	21,4 cm	13,2 cm	2,5 cm
115.640.JK.1	Tasteri: lava Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	21,4 cm	13,2 cm	2,5 cm
115.640.JL.1	Tasteri: peščanosiva Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	21,4 cm	13,2 cm	2,5 cm
115.640.SI.1	Tasteri: beli Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	21,4 cm	13,2 cm	2,5 cm
115.640.SJ.1	Tasteri: crni Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	21,4 cm	13,2 cm	2,5 cm

N: Novo, u isporuci od: jun 2021

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA70, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, ZA SIGMA UGRADNI VODOKOTLIĆ 12 CM



### Prednosti

Čeono aktiviranje • Mehanizam za podizanje, niskošumni • Hidraulička servo dizalica za minimalne sile aktiviranja • Aktiviranje ispiranja, pneumatsko • Montaža bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.620.00.1	prilagođeno kupcu	–	24 cm	15,8 cm	1,1 cm
115.620.FW.1	četkano, easy-to-clean presvučeno	nerđajući čelik	24 cm	15,8 cm	1,1 cm
115.620.JK.1	lava	staklo	24 cm	15,8 cm	1,1 cm
115.620.JL.1	peščano siva	staklo	24 cm	15,8 cm	1,1 cm
115.620.SI.1	bela	staklo	24 cm	15,8 cm	1,1 cm
115.620.SJ.1	crna	staklo	24 cm	15,8 cm	1,1 cm

N: Novo, u isporuci od: jun 2021

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA70, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, ZA SIGMA UGRADNI VODOKOTLIĆ 8 CM



### Prednosti

Čeono aktiviranje • Mechanizam za podizanje, niskošumni • Hidraulička servo dizalica za minimalne sile aktiviranja • Aktiviranje ispiranja, pneumatsko • Montaža bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.625.JK.1	ljava	staklo	24 cm	15,8 cm	1,1 cm
115.625.JL.1	peščano siva	staklo	24 cm	15,8 cm	1,1 cm

U isporuci od: jun 2021

## GEBERIT DUOFRESH MODUL SA AUTOMATSKIM AKTIVIRANJEM FUNKCIJE ISPIRANJA I OKVIROM ZA GEBERIT DUOFRESH STIK, ZA SIGMA UGRADNI VODOKOTLIĆ 12 CM



### Prednosti

Čeono aktiviranje • Pročišćavanje vazduha sa filtracijom integrисаном u ugradni vodokotlić • Unutrašnji ventilator sa mogućnošću montaže bez alata • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Pročišćavanje vazduha može da se aktivira preko detekcije korisnika • Neutralizacija mirisa pomoću keramičkog sačastog filtera • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Aktiviranje svetla za orientaciju preko senzora osvetljenja • Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata

Br. art.	Boja / površina
115.050.21.1	sjajna hrom
115.050.BZ.1	antracit-siva RAL 7016

## GEBERIT DUOFRESH MODUL SA RUČNIM AKTIVIRANJEM FUNKCIJE ISPIRANJA I OKVIROM ZA GEBERIT DUOFRESH STIK, ZA SIGMA UGRADNI VODOKOTLIĆ 12 CM




### Prednosti

Čeono aktiviranje • Pročišćavanje vazduha sa filtracijom integrисаном u ugradni vodokotlić • Unutrašnji ventilator sa mogućnošću montaže bez alata • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Neutralizacija mirisa pomoću keramičkog sačastog filtera • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata

Br. art.	Boja / površina
115.051.21.1	sjajna hrom
115.051.BZ.1	antracit-siva RAL 7016

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE MAMBO, ZA START/STOP ISPIRANJE, PRIČVRŠĆUJE SE VIJCIMA




### Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podešive bez alata


Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	četkano	nerđajući čelik	24,6 cm	16,4 cm	2,5 cm

## GEBERIT POKRIVNA PLOČA SIGMA, PRIČVRŠĆUJE SE VIJCIMA




Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	četkano, easy-to-clean presvučeno	nerđajući čelik	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm

## GEBERIT POKRIVNA PLOČA SIGMA





Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.766.00.1	prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom	24,6 cm	16,4 cm	1,1 cm
115.766.SI.1	bela	cink liven pod pritiskom / staklo	24,6 cm	16,4 cm	1,2 cm

## GEBERIT POKRIVNA PLOČA SIGMA



Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	alpsko bela	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,1 cm
115.768.21.1	sjajna hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,1 cm
115.768.46.1	mat hrom	plastika	24,6 cm	16,4 cm	1,1 cm

## GEBERIT POKRIVNA PLOČA SIGMA, RAVNA SA ZIDOM




### Prednosti

Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac • Ugradnja ravna sa zidom • Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	prilagođeno kupcu	21,3 cm	13,1 cm	1,8 cm

## GEBERIT POKRIVNA PLOČA SIGMA, RAVNA SA ZIDOM, SA OKVIROM




### Prednosti

Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac • Ugradnja ravna sa zidom • Okvir za pokrivnu ploču, sjajni hrom • Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.697.00.1	prilagođeno kupcu	21,3 cm	13,1 cm	2,8 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE OMEGA20 ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE




### Prednosti

Aktiviranje odozgo ili čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podešive bez alata

Br.art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.JQ.1	Ploča i taster: mat hrom-lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	21,2 cm	14,2 cm	1 cm
115.085.KH.1	Ploča i tasteri: sjajni hrom Ukrasni prstenovi: mat-hromirani	plastika	21,2 cm	14,2 cm	1 cm
115.085.KJ.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	21,2 cm	14,2 cm	1 cm
115.085.KK.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: pozlaćeni	plastika	21,2 cm	14,2 cm	1 cm
115.085.KL.1	Ploča: bela Ukrasni prstenovi i tasteri: mat-hromirani	plastika	21,2 cm	14,2 cm	1 cm
115.085.KM.1	Ploča i tasteri: crni Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	21,2 cm	14,2 cm	1 cm
115.085.KN.1	Ploča i tasteri: mat hrom Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani	plastika	21,2 cm	14,2 cm	1 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE OMEGA30 ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE




### Prednosti

Aktiviranje odozgo ili čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podešive bez alata

Br.art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.JQ.1	Ploča i taster: mat hrom-lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	21,2 cm	14,2 cm	1 cm
115.080.KH.1	Ploča i tasteri: sjajni hrom Ukrasne trake: mat hrom	plastika	21,2 cm	14,2 cm	1 cm
115.080.KJ.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	21,2 cm	14,2 cm	1 cm
115.080.KK.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: pozlaćene	plastika	21,2 cm	14,2 cm	1 cm
115.080.KL.1	Ploča: bela Tasteri i ukrasne trake: mat hrom	plastika	21,2 cm	14,2 cm	1 cm
115.080.KM.1	Ploča i tasteri: crni Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	21,2 cm	14,2 cm	1 cm
115.080.KN.1	Ploča i tasteri: mat hrom Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	21,2 cm	14,2 cm	1 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE OMEGA60, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, RAVNA SA ZIDOM




### Prednosti

Aktiviranje odozgo ili čeono aktiviranje • Tipka za aktiviranje, u ravnim sa zidom • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podešive bez alata

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1	Tasteri: hromirani, četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake i okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	18,4 cm	11,4 cm	2,5 cm
115.081.JK.1	Tasteri: lava Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	18,4 cm	11,4 cm	2,5 cm
115.081.JL.1	Tasteri: peščanosiva Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	18,4 cm	11,4 cm	2,5 cm
115.081.SI.1	Tasteri: beli Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	18,4 cm	11,4 cm	2,5 cm
115.081.SJ.1	Tasteri: crni Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	18,4 cm	11,4 cm	2,5 cm


N: Novo, u isporuci od: jun 2021

## GEBERIT POKRIVNA PLOČA OMEGA



Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom	21,2 cm	14,2 cm	0,8 cm
115.082.SI.1	bela	cink liven pod pritiskom / staklo	21,2 cm	14,2 cm	1,1 cm

## GEBERIT POKRIVNA PLOČA OMEGA, RAVNA SA ZIDOM




### Prednosti

Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac • Montaža je moguća odozgo i spreda • Ugradnja ravna sa zidom • Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera

Br. art. Boja / površina  
115.087.00.1 prilagođeno kupcu

B [cm]	H [cm]	T [cm]
18,3 cm	11,3 cm	1,8 cm

## GEBERIT POKRIVNA PLOČA OMEGA, RAVNA SA ZIDOM, SA OKVIROM




### Prednosti

Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac • Montaža je moguća odozgo i spreda • Ugradnja ravna sa zidom • Okvir za pokrivnu ploču, sjajni hrom • Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera

Br. art. Boja / površina  
115.088.00.1 prilagođeno kupcu

B [cm]	H [cm]	T [cm]
18,3 cm	11,3 cm	2,8 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE TWINLINE30, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE



### Prednosti

Čeono aktiviranje

Br. art. Boja / površina

115.899.JQ.1 matirana hrom lakirana, sa easy-to-clean premazom

Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
---------------------	--------	--------	--------

plastika 34 cm 18,5 cm 3,2 cm


115.899.KH.1 Ploča i tasteri: sjajni hrom  
Ukrasne trake: mat hrom

115.899.KJ.1 Ploča i tasteri: beli  
Ukrasne trake: sjajni hrom

115.899.KN.1 Ploča i tasteri: mat hrom  
Ukrasne trake: sjajni hrom

N: Novo, u isporuci od: april 2021

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE 200F, ZA START/STOP ISPIRANJE




### Prednosti

Čeono aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.222.11.1	alpsko bela	plastika	34 cm	18,5 cm	3,9 cm
115.222.21.1	sjajna hrom	plastika	34 cm	18,5 cm	3,9 cm
115.222.46.1	mat hrom	plastika	34 cm	18,5 cm	3,9 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE HIGHLINE, ZA START/STOP ISPIRANJE, PRIČVRŠĆUJE SE VIJCIMA




### Prednosti

Čeono aktiviranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.151.00.1	inox četkani	nerđajući čelik	34 cm	18,5 cm	3,6 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE 300T, ZA START/STOP ISPIRANJE



### Prednosti

Aktiviranje od gore

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.333.11.1	alpsko bela	plastika	34 cm	14 cm	3,3 cm

## GEBERIT TIPKA ZA AKTIVIRANJE TOPLINE, ZA START/STOP ISPIRANJE




### Prednosti

Aktiviranje od gore

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.394.11.1	alpsko bela	plastika	34 cm	14 cm	1,6 cm

## GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE WC-A SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, MREŽNO NAPAJANJE, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA80, BEZ DODIRA




### Prednosti

Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno • Automatsko pokretanje ispiranja, sa mogućnošću aktiviranja • Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera • Tipka za aktiviranje bez mehaničkih tastera • Tasteri prepoznatljivi po svetlećim stubićima • Osvetljenje tastera aktivira se pri približavanju • Osvetljenje tastera je podesivo u pet boja • Svetlo za orientaciju, sa mogućnošću uključivanja • Napajanje strujom preko jedinice napajanja • Eksterna jedinica napajanja • Transformacija mrežnog napona u nizak napon 4,1 V DC • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliču • Za čišćenje aktiviranja ispiranja, sa mogućnošću ručnog deaktiviranja • Sa utičnicom koja se ne može greškom zamjeniti • Infracrvena detekcija korisnika sa ignoriranjem pozadine • IC senzor, samopodešavajući • Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka • Podesivi opseg detekcije korisnika • Interval ispiranja, podesiv • Predispiranje, podesivo • Minimalno vreme zadražavanja, podesivo • Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem • Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača • Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati preko daljinskog upravljača Geberit Clean-Handy • Mechanizam za podizanje, niskošumni • Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom • Sa mogućnošću zaključavanja • Lako se održava i čisti

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.090.SG.1	crna	staklo	24,7 cm	16,4 cm	1 cm
116.090.SM.1	reflektujući premaz	staklo	24,7 cm	16,4 cm	1 cm

## GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP 01, PNEUMATSKO, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, DUGME ZA ISPIRANJE U ZIDU



### Prednosti

Oblik okrugao • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivenom pločom

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.042.11.1	alpsko bela	plastika
116.042.21.1	sjajna hrom	plastika
116.042.46.1	mat hrom	plastika

## GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP 01, PNEUMATSKO, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, DUGME ZA ISPIRANJE U ZIDU, IZBOČENO




### Prednosti

Oblik okrugao • Izbočeni tasteri za aktiviranje • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivenom pločom

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.044.11.1	alpsko bela	plastika

## GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP 01, PNEUMATSKO, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, DUGME ZA ISPIRANJE NA ZIDU




### Prednosti

Oblik okrugao • Izbočeni tasteri za aktiviranje • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivenom pločom

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	alpsko bela	plastika	8,5 cm	9 cm	8,5 cm

## GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP 01, PNEUMATSKO, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, DUGME ZA ISPIRANJE U NAMEŠTAJU




### Prednosti

Oblik okrugao • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivenom pločom

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.050.11.1	alpsko bela	plastika
116.050.21.1	sjajna hrom	plastika
116.050.46.1	mat hrom	plastika

## GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP 10, PNEUMATSKO, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, DUGME ZA ISPIRANJE U ZIDU



### Prednosti

Oblik okrugao • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivenom pločom

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.055.KH.1	Rozetna i tasteri: izgled inoxa četkanog Ukrasni prsten: mat hrom	plastika
116.055.KJ.1	Rozetna i tasteri: beli Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika
116.055.KK.1	Rozetna i tasteri: beli Ukrasni prsten: pozlaćen	plastika
116.055.KM.1	Rozetna i tasteri: crni Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika
116.055.KN.1	Rozetna i tasteri: sjajni hrom Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika

## GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP 10, PNEUMATSKO, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, DUGME ZA ISPIRANJE U NAMEŠTAJU




### Prednosti

Oblik okrugao • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.057.KH.1	Rozetna i tasteri: izgled inoxa četkanog Ukrasni prsten: mat hrom	plastika
116.057.KJ.1	Rozetna i tasteri: beli Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika
116.057.KK.1	Rozetna i tasteri: beli Ukrasni prsten: pozlaćen	plastika
116.057.KM.1	Rozetna i tasteri: crni Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika
116.057.KN.1	Rozetna i tasteri: sjajni hrom Ukrasni prsten: sjajni hrom	plastika
116.057.SN.1	Rozetna i tasteri: mat hrom Ukrasni prsten: poliran do visokog sjaja	cink liven pod pritiskom

## GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP 70, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, ZA SIGMA UGRADNI VODOKOTLIĆ 12 CM




### Prednosti

Mehanizam za podizanje, niskošumni • Hidraulička servo dizalica za minimalne sile aktiviranja • Aktiviranje ispiranja, pneumatsko • Sa mogućnošću kombinovanja sa Geberit pokrivnim pločama Sigma

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.630.FW.1	četkano, easy-to-clean presvučeno	nerđajući čelik	11,2 cm	5 cm	0,9 cm
115.630.JK.1	lava	staklo	11,2 cm	5 cm	0,9 cm
115.630.JL.1	peščano siva	staklo	11,2 cm	5 cm	0,9 cm
115.630.SI.1	bela	staklo	11,2 cm	5 cm	0,9 cm
115.630.SJ.1	crna	staklo	11,2 cm	5 cm	0,9 cm

N: Novo, u isporuci od: jun 2021

## GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP 70, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, ZA SIGMA UGRADNI VODOKOTLIĆ 8 CM




### Prednosti

Mehanizam za podizanje, niskošumni • Hidraulička servo dizalica za minimalne sile aktiviranja • Aktiviranje ispiranja, pneumatsko • Sa mogućnošću kombinovanja sa Geberit pokrivenim pločama Sigma

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.635.JK.1	lava	staklo	11,2 cm	5 cm	0,9 cm
115.635.JL.1	peščano siva	staklo	11,2 cm	5 cm	0,9 cm

U isporuci od: jun 2021

## GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP 70, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, ZA OMEGA UGRADNI VODOKOTLIĆ, DUGME ZA ISPIRANJE U NAMEŠTAJU




### Prednosti

Mehanizam za podizanje, niskošumni • Hidraulička servo dizalica za minimalne sile aktiviranja • Aktiviranje ispiranja, pneumatsko

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.083.FW.1	četkano, easy-to-clean presvučeno	nerđajući čelik	11,2 cm	5 cm	0,9 cm
115.083.JK.1	lava	staklo	11,2 cm	5 cm	0,9 cm
115.083.JL.1	peščano siva	staklo	11,2 cm	5 cm	0,9 cm
115.083.SI.1	bela	staklo	11,2 cm	5 cm	0,9 cm
115.083.SJ.1	crna	staklo	11,2 cm	5 cm	0,9 cm

N: Novo, u isporuci od: jun 2021

## GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP 70, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, ZA OMEGA UGRADNI VODOKOTLIĆ




### Prednosti

Mehanizam za podizanje, niskošumni • Hidraulička servo dizalica za minimalne sile aktiviranja • Aktiviranje ispiranja, pneumatsko • Sa mogućnošću kombinovanja sa Geberit pokrivnim pločama Omega

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.084.FW.1	četkano, easy-to-clean presvučeno	nerđajući čelik	11,2 cm	5 cm	0,9 cm
115.084.JK.1	lava	staklo	11,2 cm	5 cm	0,9 cm
115.084.JL.1	peščano siva	staklo	11,2 cm	5 cm	0,9 cm
115.084.SI.1	bela	staklo	11,2 cm	5 cm	0,9 cm
115.084.SJ.1	crna	staklo	11,2 cm	5 cm	0,9 cm

N: Novo, u isporuci od: jun 2021

## GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP 01, PNEUMATSKO, ZA JEDNOKOLIČINSKO ISPIRANJE, DUGME ZA ISPIRANJE U ZIDU




### Prednosti

Oblik okrugao • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivenom pločom

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.040.11.1	alpsko bela	plastika
116.040.21.1	sjajna hrom	plastika
116.040.46.1	mat hrom	plastika

## GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP 01, PNEUMATSKO, ZA JEDNOKOLIČINSKO ISPIRANJE, DUGME ZA ISPIRANJE NA ZIDU



### Prednosti

Oblik okrugao • Izbočeni taster za aktiviranje • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	alpsko bela	plastika	8,5 cm	9 cm	8,5 cm

**Geberit prodaja d.o.o.**  
**Predstavništvo za Srbiju,**  
**Crnu Goru i Severnu Makedoniju**  
Vojvode Skopljanca 24  
RS-11000 Beograd  
Srbija

T +381 11 30 96 430  
info.beograd@geberit.com

[www.geberit.rs](http://www.geberit.rs)